

11.5.2007

## **I höst inleds influensavaccinering av barn. TV-kampanj skall ge vaccinationskampanjerna ökad genomslagskraft**

### **Till kontaktpersonerna för influensavaccinationer och personalen vid sjukhusapotek och läkemedelscentraler**

Bästa mottagare,

Hösten 2007 inleds avgiftsfri influensavaccinering av barn i åldern 6-35 månader. Det är viktigt att barn blir vaccinerade, eftersom barnen är de som oftast drabbas av influensa, och eftersom de ofta får följsjukdomar i form av bakteriella öroninflammationer. Småbarn hör också till dem som lättast smittar ner andra i sin omgivning.

Barn som hör till de medicinska riskgrupperna vaccineras gratis så som hittills.

I november 2007 kommer det att ordnas en TV-kampanj. Målgrupperna är småbarnsföräldrar samt personer över 65 år. TV-kampanjens syfte är att stöda kommunernas vaccinationskampanjer. Mera information om TV-kampanjen kommer i sommar.

### **I. Vad bör man beakta vid planeringen av höstens vaccinationskampanj?**

#### **1. Folkhälsoinstitutet får säkert besked om vaccinernas ankomst med bara 2-3 dagars varsel**

Kommunerna har uttryckt en önskan att de så tidigt som möjligt skall få ett definitivt besked om när vaccinerna kommer. Under höstens lopp brukar vaccintillverkarna ge oss preliminära uppgifter om leveranstiderna, men uppgifterna ändras vanligen flera gånger. Definitivt besked kan vi meddela först 2-3 dagar före vaccinernas ankomst.

I höst kommer vi att informera om vaccinernas ankomst på vår webbsida: [www.ktl.fi](http://www.ktl.fi) > För hälsofrämjare > Vaccination > Meddelanden. Informationen läggs ut när leveranserna inleds. På samma sätt som i fjol skickar vi våra kontaktpersoner ett e-postmeddelande om att information om leveranserna finns på webbplatsen. **Om ni vill vara säkra på att ha tillräckligt med vaccin redan i kampanjstarten, föreslår vi att ni planerar kampanjen så att den börjar först i november.** Vaccinerandet kan fortgå ända fram till dess att influensaepidemin har börjat.

I höst kommer vi igen att sätta upp en tabell på vår webbplats där hälsocentralerna kan få information om hur vaccindistributionen framskrider. Tabellen kommer att finnas på vaccindistributionens webbsida. Det gäller att kontrollera uppgifterna ofta, eftersom sidan kommer att uppdateras fortlöpande och vi inte kommer att meddela om uppdateringarna per e-post.

Vaccindistributionens webbsida finns på [www.ktl.fi](http://www.ktl.fi) > Tjänster > Vaccindistributionen

## 2. Viktigt med samarbete

Det är viktigt med samarbete mellan alla parter: kommunens/ samkommunens kontaktperson för influensavaccinationer, den som planerar kampanjen (om det är någon annan än kontaktpersonen), sjukhusapoteket/läkemedelscentralen och vaccinatörerna. Alla bör vara informerade om kampanjplanen:

- när och var man ordnar med vaccinering
- mängden vaccin: eftersom vaccinnängderna i höst kommer att vara större än tidigare, är det viktigt att ta reda på hur mycket det finns plats för i kylutrymmena
- hur man sköter vaccintransporterna från sjukhusapoteket om man inte kan följa normaltids Tabellen. För att kylkedjan inte skall brytas, bör läkemedelscentralen/sjukhusapoteket förvissa sig om att det på hälsocentralen finns någon som tar emot vaccinerna på utdelningsdagen. Annars kan det gå så att vaccinerna blir stående framme i rumstemperatur och i värsta fall förstörs.
- Vaccinerna levereras till sjukhusapoteken och läkemedelscentralerna i två eller flera partier. Om sjukhusapoteket distribuerar vaccin till flera kommuner, bör kommunerna få veta hur mycket vaccin de får av det parti som levererats till sjukhusapoteket. Vaccinerna bör fördelas rättvist mellan de olika kommunernas verksamhetsenheter - eller så bör man komma överens med kontaktpersonerna om vaccinnängderna.

## 3. Förslag om det praktiska genomförandet av vaccinationerna

- Barn i åldern 6 månader till 9 år som inte tidigare har fått influensavaccin behöver två doser. Den andra dosen ges ungefär en månad efter den första. Det är därför bäst att be föräldrarna komma med sina barn till vaccinering redan i början av kampanjen.
- Om ni tänker ordna en särskild kampanjvecka eller kampanjdagar, bör ni först se till att ni har tillräckligt med vaccin. Hemsjukvårdens patienter vaccineras när kampanjen är över, eller när ni har fått tillräckligt med vaccin.
- Information om kampanjtider bör gå ut i lokalpressen och andra informationskanaler först då vaccinerna finns på hälsocentralen.
- Tidpunkten för kampanjen bör inte planeras enbart på basis av tidigare erfarenheter. När man slår fast vaccinationsdagarna gäller det att också beakta Folkhälsoinstitutets webbinformation. Annars kanske det inte finns tillräckligt med vaccin under kampanjdagarna.
- Det är viktigt att barnrådgivningsbyråernas hälsovårdare hålls informerade om kampanjplanerna, så att de kan beakta det när de planerar sitt arbete.

## II. Ytterligare information

- Frågor som gäller influensavaccinationer: tfn 09 4744 8243, vardagar kl. 9-12
- Frågor om biverkningar av influensavaccinationer: tfn 09 4744 8487, kl. 10-12.
- Frågor om vaccinernas sammansättning och hållbarhet: tfn 09 4744 8326 eller 09 4744 8335. Det här numret kan ni ringa även i frågor som gäller misstänkta produktfel i vaccin.
- Frågor om beställning eller leverans av vacciner: 09 4744 8335, kl. 8-16.

Rekommendationen om influensavaccinering 2007 utkommer under sommaren - endast som webbpublikation. Rekommendationen samt annan information om influensavaccinationer publiceras på vår webbsida [www.ktl.fi](http://www.ktl.fi) > För hälsofrämjare > Vaccinationer > Influensavaccinationer.

Webbinformationen om influensavaccinering av barn kommer att publiceras under vårens och sommarens lopp.

Kom ihåg att meddela om det har utsetts en ny kontaktperson eller om personens kontaktuppgifter har ändrats. Blankett för ändring av kontaktuppgifterna finns på [www.ktl.fi](http://www.ktl.fi) > För hälsofrämjare > Vaccination > Vaccinationsprogrammet > Blankett för ändring av kontaktuppgifter.

Trevlig fortsättning på våren!

Tuija Heinonen  
Farmaseut  
Avdelningen för vacciner

Saila Pitkänen  
Informatör  
Avdelningen för vacciner