

# Rokottamisen perussäännöt

## Sääntö 1

Jos rokotusaikataulu keskeytyy ja rokotusväli pitenee, jatketaan siitä, mihin on edellisellä kerralla jääty. Elimistö ei unohda aiemmin saamiaan rokotuksia.

- Ylimääräisiä annoksia ei tarvita.
- Rokotussarjaa ei tarvitse koskaan aloittaa alusta.

## Sääntö 2

Inaktivoituja mikrobeja ja niiden puhdistettuja antigeneja sekä eläviä heikennettyjä mikrobeja sisältäviä rokotteita voidaan antaa samanaikaisesti tai keskenään millä aikavälillä tahansa.

Kaksi eläviä, heikennettyjä mikrobeja sisältävää rokotetta tulee kuitenkin antaa joko samanaikaisesti tai vähintään kuukauden välein.

## Sääntö 3

Jos on epävarma, onko rokotetta annettu vai ei - rokotetaan. Mahdollisista ylimääräisistä annoksista ei ole vaaraa.

## Sääntö 4

Elimistö kestää usean eri rokotteen samanaikaisen antamisen - käytännössä kattoa ei ole.

Elimistö kykenisi käsittelemään jopa 10 000 rokotetta yhdellä kertaa. Nykyisissä rokotteissa on lisäksi vähemmän antigeneja, joten ne kuormittavat elimistöä entistä vähemmän.

## Sääntö 5

Rokotteilla ei ole yliannostusvaaraa samalla tavoin kuin lääkkeillä. Ei siis ole vaarallista, jos antaa vahingossa väärän rokotteen tai ylimääräisiä rokoteannoksia.



TERVEYDEN JA  
HYVINVOINNIN LAITOS