

# Rokotusohjelma

## Neuvolarokotusten historia Suomessa

Isorokkorokotukset 1802-1980
Tuberkuloosirokotus 1941-
Hinkuyskärokotus 1952-
Kurkkumätärokotus 1953-
Poliorokotus 1957-
Jäykkäkouristusrokotus 1957-
Tuhkarokko-, sikotauti- ja vihuriokkorokotus 1982-
Hemofilusrokotus 1986-
Hepatiitti B -rokotus 1993-
Kausi-influenssarokotus 2007
Rotarokotus 2009
Pneumokokkirokotus 2010




Kuva vuodelta 1927. MLL:n arkisto.

Rokotukset ovat kuuluneet suomalaisten perheiden ja neuvoloiden arkeen jo vuosikymmeniä. Kansallisen rokotusohjelman rokotukset ovat vapaaehtoisia ja maksuttomia.

## Lasten ja nuorten rokotusohjelma

Ikä	Tauti, jolta rokote suojaa	Rokote
2 kk	Rotavirusripuli	Rotavirus
3 kk	Aivokalvotulehdus, keuhkokuume, verenmyrkytys ja korvatulehdus	Pneumokokki
3 kk	Rotavirusripuli	Rotavirus
3 kk	Kurkkumätä, jäykkäkouristus, hinkuyskä, polio ja Hib-taudit, kuten aivokalvontulehdus, kurkunkannentulehdus ja verenmyrkytys	DTaP-IPV-Hib
5 kk	Aivokalvotulehdus, keuhkokuume, verenmyrkytys ja korvatulehdus	Pneumokokki
5 kk	Rotavirusripuli	Rotavirus
5 kk	Kurkkumätä, jäykkäkouristus, hinkuyskä, polio ja Hib-taudit, kuten aivokalvontulehdus, kurkunkannentulehdus ja verenmyrkytys	DTaP-IPV-Hib
12 kk	Aivokalvotulehdus, keuhkokuume, verenmyrkytys ja korvatulehdus	Pneumokokki
12 kk	Kurkkumätä, jäykkäkouristus, hinkuyskä, polio ja Hib-taudit, kuten aivokalvontulehdus, kurkunkannentulehdus ja verenmyrkytys	DTaP-IPV-Hib
14-18 kk	Tuhkarokko, sikotauti, vihurirokko	MPR
6-35 kk	Influenssa (vuosittain)	Influenssa
4 v	Kurkkumätä, jäykkäkouristus, hinkuyskä, polio	DTaP-IPV
6 v	Tuhkarokko, sikotauti, vihurirokko	MPR
14-15 v	Kurkkumätä, jäykkäkouristus, hinkuyskä	dtap



## Riskiryhmiin kuuluvien rokotukset

Rokote	Ikä, josta alkaen rokotus voidaan antaa
Hepatiitti B -rokote	0 vrk
Tuberkuloosirokote	alle 1 viikko
Pneumokokkirokote	2 kuukautta
Hepatiitti A -rokote	12 kk
Hepatiitti A- ja B -yhdistelmärokote	12 kk
Influenssarokote	6 kk
Puutiaisivotulehdusrokote Ahvenanmaalla 2011-2015	3 v

## Aikuisten rokotukset

Rokote	Milloin?
Kurkkumätä- ja jäykkäkouristusrokote	Tehosteannos 10 vuoden välein
Polio (IPV)	Tehosterokotus vain erityistilanteissa
Tuhkarokko-, sikotauti- ja vihuriokkorokote (MPR)	Jokaisella aikuisella tulisi olla joko sairastettujen tautien tai kahden MPR-rokoteannoksen antama suoja tuhkarokkoa, vihurirokkoa ja sikotautia vastaan.

## Rokotusharkinta

Haikka  
Hinta



Suojateho  
Sairastumisriski  
Taudin vakavuus  
Jälkitaudit  
Vammautumiskirski

Väestötason vaikutukset

Tavoitteena saavuttaa riittävä suojateho mahdollisimman varhain, mahdollisimman vähillä rokoteannoksilla ja haittavaikutuksilla.

Lapset saavat ennen kouluunmenoa suojan 11 vakavaa tautia vastaan. Rokotusohjelmaan kuuluvista taudeista ■ polio, tuhkarokko, sikotauti, vihurirokko ja kurkkumätä on jo saatu Suomesta kokonaan häviämään ■ tuberkuloosi, jäykkäkouristus sekä vakavat Hib-taudit ovat hävinneet lähes kokonaan ■ hinkuyskää esiintyy edelleen, mutta huomattavasti vähemmän kuin ennen rokotusten aloittamista.

Hyvä tulos perustuu siihen, että tehokkaita rokotteita käytetään maassamme laajalti. Lapsista 97 prosenttia on saanut kaikki kaksivuotiaalle ja sitä nuoremmalle tarkoitetut rokoteannokset ohjelmassamme. Vain muutama lapsi tuhannesta jää täysin ilman rokotteita. Suomesta jo hävitetyt taudit palaavat maahamme, jos lasten rokotuksista ei huolehdita.