

Raportti 2/2010

Mäki P, Hakulinen-Viitanen T, Kaikkonen R, Koponen P, Ovaskainen M-L, Sippola R, Virtanen S, Laatikainen T ja LATE -työryhmä.

## Lasten terveys

LATE -tutkimuksen perustulokset lasten kasvusta, kehityksestä, terveydestä, terveystottumuksista ja kasvuympäristöstä

### Taulukkoliite



# 1. Lasten kasvu ja kehitys

## 1.1 Pituus, paino ja vyötärönympärys

Pituus, cm (tieto terveystarkastuksesta)

	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
keskiarvo	69.1	67.0	68.1	77.1	75.6	76.3	97.2	96.4	96.8	111.6	111.0	111.3	125.4	126.1	125.7	150.2	150.1	150.1	171.4	163.1	167.2
keskihajonta	2.1	2.0	2.3	2.1	2.1	2.2	3.8	3.5	3.6	4.5	4.6	4.6	6.0	5.9	5.9	6.7	7.5	7.1	7.6	6.0	8.0
maksimi	75.0	72.5	75.0	82.0	82.8	82.8	108.6	105.8	108.6	121.8	123.2	123.2	137.3	139.0	139.0	174.5	169.2	174.5	191.1	176.3	191.1
minimi	64.5	62.2	62.2	72.0	71.0	71.0	86.8	88.0	86.8	100.6	97.6	97.6	108.0	109.9	108.0	133.6	131.5	131.5	153.1	149.0	149.0
N	111	109	220	110	109	219	107	112	219	107	110	217	111	113	224	105	115	220	108	113	221
puuttuvia	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pituus mitattu (tieto terveystarkastuksesta)

%	1 v.			3 v.			5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
maaten	100.0	100.0	100.0	6.8	3.4	5.1	3.0	1.0	2.0
seisten	.0	.0	.0	93.2	96.6	94.9	97.0	99.0	98.0
N ja puuttuvat	83	88	171	88	89	177	100	98	198
	27	21	48	20	23	43	7	12	19

Paino, kg (tieto terveystarkastuksesta)

	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
keskiarvo	8.4	7.8	8.1	10.4	9.6	10.0	15.1	15.0	15.1	19.6	19.6	19.6	25.9	26.0	25.9	41.4	41.2	41.3	63.4	57.4	60.4
keskihajonta	1.0	1.0	1.0	1.3	1.0	1.2	1.6	1.9	1.7	2.7	3.1	2.9	5.9	4.5	5.2	7.9	7.3	7.6	14.4	11.2	13.2
maksimi	11.3	12.9	12.9	16.9	13.3	16.9	19.2	21.7	21.7	31.4	31.8	31.8	51.0	40.0	51.0	63.5	61.4	63.5	120.6	95.6	120.6
minimi	6.1	6.1	6.1	8.3	7.6	7.6	11.7	11.5	11.5	14.5	14.1	14.1	16.1	17.4	16.1	27.0	26.5	26.5	39.4	38.8	38.8
N	111	109	220	110	109	219	107	112	219	107	110	217	111	113	224	105	115	220	108	113	221
puuttuvia	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Päännympäryys, cm (tieto terveystarkastuksesta)**

	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
keskiarvo	44.6	43.2	43.9	47.4	46.2	46.8	51.1	50.0	50.5	52.3	51.4	51.9	53.4	52.6	53.0	55.1	54.1	54.6
keskihajonta	1.2	1.1	1.4	1.2	1.3	1.4	1.4	1.3	1.4	1.4	1.3	1.4	1.5	1.3	1.5	1.5	1.5	1.6
maksimi	48.5	46.7	48.5	51.0	49.8	51.0	54.4	53.3	54.4	55.3	54.4	55.3	58.0	56.0	58.0	58.5	57.0	58.5
minimi	41.7	41.0	41.0	44.6	43.1	43.1	47.4	47.5	47.4	48.6	48.0	48.0	48.0	50.0	48.0	49.0	47.0	47.0
N	109	109	218	110	108	218	107	111	218	106	110	216	110	113	223	104	113	217
puuttuvia	2	0	2	0	1	1	1	1	2	1	0	1	1	0	1	1	2	3

**Vyötärön ympärysmitta, cm (tieto terveystarkastuksesta)**

	1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
keskiarvo	58.1	56.4	57.2	66.8	65.1	65.9	77.0	73.4	75.2
keskihajonta	6.5	5.4	6.0	7.1	6.9	7.0	10.8	8.9	10.0
maksimi	90.0	75.5	90.0	87.5	91.0	91.0	119.5	98.0	119.5
minimi	46.5	26.0	26.0	55.0	48.0	48.0	64.0	57.0	57.0
N	110	113	223	100	113	213	108	112	220
puuttuvia	1	0	1	5	2	7	0	1	1

## 1.2 Alle kouluikäisten lasten kehityksen seuranta

**Kehityksen seuranta, erottaa tutut vieraista (tieto terveystarkastuksesta)**

%	0,5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä
ei	4.6	3.7	4.1
kyllä, tieto vanhemmilta	55.6	45.9	50.7
kyllä, tieto terveystarkastuksesta	17.6	20.2	18.9
kyllä, tieto vanhemmilta ja terveystarkastuksesta	22.2	30.3	26.3
N ja puuttuvat	108	109	217
	3	0	3

**Kehityksen seuranta, jokeltelee vastavuoroisesti (tieto terveystarkastuksesta)**

%	0,5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä
ei	.9	.0	.5
kyllä, tieto vanhemmilta	28.2	28.7	28.4
kyllä, tieto terveystarkastuksesta	44.5	46.3	45.4
kyllä, tieto vanhemmilta ja terveystarkastuksesta	26.4	25.0	25.7
N ja puuttuvat	110	108	218
	1	1	2

**Kehityksen seuranta, istumaan vedettäessä pää tulee vartalon edellä (tieto terveystarkastuksesta)**

%	0,5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä
ei	3.7	.0	1.9
kyllä, tieto vanhemmilta	.9	.9	.9
kyllä, tieto terveystarkastuksesta	76.6	84.4	80.6
kyllä, tieto vanhemmilta ja terveystarkastuksesta	18.7	14.7	16.7
N ja puuttuvat	107	109	216
	4	0	4

**Kehityksen seuranta, tarttuu hallitusti esineeseen yhdellä kädellä (tieto terveystarkastuksesta)**

%	0,5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä
ei	.9	.9	.9
kyllä, tieto vanhemmilta	.9	.0	.5
kyllä, tieto terveystarkastuksesta	74.8	75.2	75.0
kyllä, tieto vanhemmilta ja terveystarkastuksesta	23.4	23.9	23.6
N ja puuttuvat	111	109	220
	0	0	0

**Kehityksen seuranta, siirtää esinettä kädestä toiseen (tieto terveystarkastuksesta)**

%	0,5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä
ei	1.8	3.7	2.8
kyllä, tieto vanhemmilta	6.4	6.5	6.5
kyllä, tieto terveystarkastuksesta	68.8	60.2	64.5
kyllä, tieto vanhemmilta ja terveystarkastuksesta	22.9	29.6	26.3
N ja puuttuvat	109	108	217
	2	1	3

**Kehityksen seuranta, vie esineen suuhun (tieto terveystarkastuksesta)**

%	0,5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä
ei	.9	.9	.9
kyllä, tieto vanhemmilta	1.8	1.8	1.8
kyllä, tieto terveystarkastuksesta	69.1	68.8	68.9
kyllä, tieto vanhemmilta ja terveystarkastuksesta	28.2	28.4	28.3
N ja puuttuvat	110	109	219
	1	0	1

**Kehityksen seuranta, kääntyy selältä vatsalleen (tieto terveystarkastuksesta)**

%	0,5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä
ei	4.5	4.6	4.6
kyllä, tieto vanhemmilta	23.4	34.3	28.8
kyllä, tieto terveystarkastuksesta	45.9	40.7	43.4
kyllä, tieto vanhemmilta ja terveystarkastuksesta	26.1	20.4	23.3
N ja puuttuvat	111	108	219
	0	1	1

**Kehityksen seuranta, kääntyy vatsalta selälleen (tieto terveystarkastuksesta)**

%	0,5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä
ei	16.2	17.8	17.0
kyllä, tieto vanhemmilta	40.5	43.0	41.7
kyllä, tieto terveystarkastuksesta	31.5	26.2	28.9
kyllä, tieto vanhemmilta ja terveystarkastuksesta	11.7	13.1	12.4
N ja puuttuvat	111	107	218
	0	2	2

**Kehityksen seuranta, pystyasennossa varaa osittain painoan molemmille jaloille (tieto terveystarkastuksesta)**

%	0,5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä
ei	5.4	1.8	3.6
kyllä, tieto vanhemmilta	1.8	1.8	1.8
kyllä, tieto terveystarkastuksesta	73.9	70.6	72.3
kyllä, tieto vanhemmilta ja terveystarkastuksesta	18.9	25.7	22.3
N ja puuttuvat	111	109	220
	0	0	0

**Kehityksen seuranta, vatsamakuulla nojaa suorille käsille  
(tieto terveystarkastuksesta)**

%	0,5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä
ei	13.5	6.4	10.0
kyllä, tieto vanhemmilta	6.3	8.3	7.3
kyllä, tieto terveystarkastuksesta	60.4	60.6	60.5
kyllä, tieto vanhemmilta ja terveystarkastuksesta	19.8	24.8	22.3
N ja puuttuvat	111	109	220
	0	0	0

**Kehityksen seuranta, suojeleijasteet eteen tulevat esille  
(tieto terveystarkastuksesta)**

%	0,5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä
ei	26.6	23.1	24.9
kyllä, tieto vanhemmilta	.0	.0	.0
kyllä, tieto terveystarkastuksesta	69.7	74.1	71.9
kyllä, tieto vanhemmilta ja terveystarkastuksesta	3.7	2.8	3.2
N ja puuttuvat	109	108	217
	2	1	3

**Kehityksen seuranta, suojeleijasteet sivuille tulevat  
esille (tieto terveystarkastuksesta)**

%	0,5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä
ei	48.2	46.7	47.5
kyllä, tieto vanhemmilta	.9	.9	.9
kyllä, tieto terveystarkastuksesta	49.1	49.5	49.3
kyllä, tieto vanhemmilta ja terveystarkastuksesta	1.8	2.8	2.3
N ja puuttuvat	110	107	217
	1	2	3

**Kehityksen seuranta, seuraa karsastamatta liikkuvaa  
esinettä (tieto terveystarkastuksesta)**

%	0,5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä
ei	.9	.9	.9
kyllä, tieto vanhemmilta	.9	.0	.5
kyllä, tieto terveystarkastuksesta	82.0	84.3	83.1
kyllä, tieto vanhemmilta ja terveystarkastuksesta	16.2	14.8	15.5
N ja puuttuvat	111	108	219
	0	1	1

**Kehityksen seuranta, vastaa hymyyn hymyllä (tieto terveystarkastuksesta)**

%	0,5 v.			1 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	.0	.0	.0	.0	.0	.0
kyllä, tieto vanhemmilta	1.8	2.8	2.3	4.5	2.8	3.7
kyllä, tieto terveystarkastuksesta	65.5	60.6	63.0	60.9	61.5	61.2
kyllä, tieto vanhemmilta ja terveystarkastuksesta	32.7	36.7	34.7	34.5	35.8	35.2
N ja puuttuvat	110	109	219	110	109	219
	1	0	1	0	0	0

**Kehityksen seuranta, ymmärtää yksinkertaisia ohjeita/kieltoja (tieto terveystarkastuksesta)**

%	1 v.		
	poika	tyttö	yhteensä
ei	.0	1.8	.9
kyllä, tieto vanhemmilta	31.8	37.6	34.7
kyllä, tieto terveystarkastuksesta	30.9	22.9	26.9
kyllä, tieto vanhemmilta ja terveystarkastuksesta	37.3	37.6	37.4
N ja puuttuvat	110	109	219
	0	0	0

**Kehityksen seuranta, reagoi "ei"-sanaan (tieto terveystarkastuksesta)**

%	1 v.		
	poika	tyttö	yhteensä
ei	.0	.0	.0
kyllä, tieto vanhemmilta	65.5	77.1	71.2
kyllä, tieto terveystarkastuksesta	12.7	7.3	10.0
kyllä, tieto vanhemmilta ja terveystarkastuksesta	21.8	15.6	18.7
N ja puuttuvat	110	109	219
	0	0	0

**Kehityksen seuranta, reagoi tuttuihin sanoihin (tieto terveystarkastuksesta)**

%	1 v.		
	poika	tyttö	yhteensä
ei	.9	.0	.5
kyllä, tieto vanhemmilta	41.8	52.3	47.0
kyllä, tieto terveystarkastuksesta	23.6	20.2	21.9
kyllä, tieto vanhemmilta ja terveystarkastuksesta	33.6	27.5	30.6
N ja puuttuvat	110	109	219
	0	0	0

**Kehityksen seuranta, tapailee sanoja (tieto terveystarkastuksesta)**

%	1 v.		
	poika	tyttö	yhteensä
ei	14.7	8.3	11.5
kyllä, tieto vanhemmilta	40.4	53.7	47.0
kyllä, tieto terveystarkastuksesta	19.3	17.6	18.4
kyllä, tieto vanhemmilta ja terveystarkastuksesta	25.7	20.4	23.0
N ja puuttuvat	109	108	217
	1	1	2

**Kehityksen seuranta, merkityksellinen sana/sanoja puheessa (tieto terveystarkastuksesta)**

%	1 v.		
	poika	tyttö	yhteensä
ei	34.5	24.8	29.7
kyllä, tieto vanhemmilta	44.5	55.0	49.8
kyllä, tieto terveystarkastuksesta	10.0	6.4	8.2
kyllä, tieto vanhemmilta ja terveystarkastuksesta	10.9	13.8	12.3
N ja puuttuvat	110	109	219
	0	0	0

**Kehityksen seuranta, vastavuoroinen juttelu/ääntely (tieto terveystarkastuksesta)**

%	1 v.		
	poika	tyttö	yhteensä
ei	.0	.0	.0
kyllä, tieto vanhemmilta	24.5	29.4	26.9
kyllä, tieto terveystarkastuksesta	40.0	33.9	37.0
kyllä, tieto vanhemmilta ja terveystarkastuksesta	35.5	36.7	36.1
N ja puuttuvat	110	109	219
	0	0	0

**Kehityksen seuranta, kävelee tukea vasten (tieto terveystarkastuksesta)**

%	1 v.		
	poika	tyttö	yhteensä
ei	13.7	15.0	14.4
kyllä, tieto vanhemmilta	12.7	10.0	11.4
kyllä, tieto terveystarkastuksesta	48.0	39.0	43.6
kyllä, tieto vanhemmilta ja terveystarkastuksesta	25.5	36.0	30.7
N ja puuttuvat	102	100	202
	8	9	17

**Kehityksen seuranta, kävelee tuetta (tieto terveystarkastuksesta)**

%	1 v.		
	poika	tyttö	yhteensä
ei	48.2	47.7	47.9
kyllä, tieto vanhemmilta	7.3	7.3	7.3
kyllä, tieto terveystarkastuksesta	25.5	29.4	27.4
kyllä, tieto vanhemmilta ja terveystarkastuksesta	19.1	15.6	17.4
N ja puuttuvat	110	109	219
	0	0	0

**Kehityksen seuranta, pinsettiote kehittynyt (tieto terveystarkastuksesta)**

%	1 v.		
	poika	tyttö	yhteensä
ei	.9	.0	.5
kyllä, tieto vanhemmilta	5.6	4.6	5.1
kyllä, tieto terveystarkastuksesta	64.5	64.8	64.7
kyllä, tieto vanhemmilta ja terveystarkastuksesta	29.0	30.6	29.8
N ja puuttuvat	107	108	215
	3	1	4

**Kehityksen seuranta, heittää esineitä (tieto terveystarkastuksesta)**

%	1 v.		
	poika	tyttö	yhteensä
ei	.0	.9	.5
kyllä, tieto vanhemmilta	25.7	34.3	30.0
kyllä, tieto terveystarkastuksesta	45.0	34.3	39.6
kyllä, tieto vanhemmilta ja terveystarkastuksesta	29.4	30.6	30.0
N ja puuttuvat	109	108	217
	1	1	2

**Kehityksen seuranta, leikkii vuorovaikutteisesti (tieto terveystarkastuksesta)**

%	1 v.		
	poika	tyttö	yhteensä
ei	.0	.0	.0
kyllä, tieto vanhemmilta	22.7	25.7	24.2
kyllä, tieto terveystarkastuksesta	41.8	37.6	39.7
kyllä, tieto vanhemmilta ja terveystarkastuksesta	35.5	36.7	36.1
N ja puuttuvat	110	109	219
	0	0	0

**Kehityksen seuranta, vastavuoroinen ilmeikkyyden, hymyvaste (tieto terveystarkastuksesta)**

%	3 v.			5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	.0	1.8	.9	.9	1.8	1.4
kyllä, tieto vanhemmilta	2.8	2.7	2.7	2.8	.9	1.9
kyllä, tieto terveystarkastuksesta	68.2	68.8	68.5	69.8	72.7	71.3
kyllä, tieto vanhemmilta ja terveystarkastuksesta	29.0	26.8	27.9	26.4	24.5	25.5
N ja puuttuvat	107	112	219	106	110	216
	1	0	1	1	0	1

**Kehityksen seuranta, katsekontakti (tieto terveystarkastuksesta)**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.9	.5	.0	.9	.5
kyllä, tieto vanhemmilta	.0	.0	.0	.9	1.8	1.4	.0	.0	.0	.9	.0	.5
kyllä, tieto terveystarkastuksesta	71.2	67.9	69.5	64.5	66.1	65.3	72.2	70.5	71.4	73.6	75.5	74.5
kyllä, tieto vanhemmilta ja terveystarkastuksesta	28.8	32.1	30.5	34.5	32.1	33.3	27.8	28.6	28.2	25.5	23.6	24.5
N ja puuttuvat	111	109	220	110	109	219	108	112	220	106	110	216
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1

**Kehityksen seuranta, reagoi normaalisti kuuloärsykkeisiin (tieto terveystarkastuksesta)**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	.0	.0	.0	.9	.0	.5	.9	.9	.9	2.9	4.5	3.7
kyllä, tieto vanhemmilta	14.4	15.6	15.0	10.0	20.2	15.1	15.0	14.3	14.6	2.9	.9	1.9
kyllä, tieto terveystarkastuksesta	47.7	41.3	44.5	38.2	34.9	36.5	35.5	38.4	37.0	64.8	66.4	65.6
kyllä, tieto vanhemmilta ja terveystarkastuksesta	37.8	43.1	40.5	50.9	45.0	47.9	48.6	46.4	47.5	29.5	28.2	28.8
N ja puuttuvat	111	109	220	110	109	219	107	112	219	105	110	215
	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	2

**Kehityksen seuranta, kykenee odottamaan hetken aikaa (tieto terveystarkastuksesta)**

%	3 v.		
	poika	tyttö	yhteensä
ei	.9	2.7	1.8
kyllä, tieto vanhemmilta	18.7	23.2	21.0
kyllä, tieto terveystarkastuksesta	51.4	37.5	44.3
kyllä, tieto vanhemmilta ja terveystarkastuksesta	29.0	36.6	32.9
N ja puuttuvat	107	112	219
	1	0	1

**Kehityksen seuranta, kestää vanhempien lyhyen poissaolon (tieto terveystarkastuksesta)**

%	3 v.		
	poika	tyttö	yhteensä
ei	.0	.9	.5
kyllä, tieto vanhemmilta	77.8	74.1	75.9
kyllä, tieto terveystarkastuksesta	15.7	13.4	14.5
kyllä, tieto vanhemmilta ja terveystarkastuksesta	6.5	11.6	9.1
N ja puuttuvat	108	112	220
	0	0	0

**Kehityksen seuranta, kiinnostunut muista lapsista (tieto terveystarkastuksesta)**

%	3 v.		
	poika	tyttö	yhteensä
ei	.0	.9	.5
kyllä, tieto vanhemmilta	77.8	78.6	78.2
kyllä, tieto terveystarkastuksesta	8.3	8.9	8.6
kyllä, tieto vanhemmilta ja terveystarkastuksesta	13.9	11.6	12.7
N ja puuttuvat	108	112	220
	0	0	0

**Kehityksen seuranta, noudattaa yksinkertaisia ohjeita (tieto terveystarkastuksesta)**

%	3 v.		
	poika	tyttö	yhteensä
ei	.0	.9	.5
kyllä, tieto vanhemmilta	6.5	3.6	5.0
kyllä, tieto terveystarkastuksesta	55.6	50.9	53.2
kyllä, tieto vanhemmilta ja terveystarkastuksesta	38.0	44.6	41.4
N ja puuttuvat	108	112	220
	0	0	0

**Kehityksen seuranta, puhuu kolmen sanan lauseita (tieto terveystarkastuksesta)**

%	3 v.		
	poika	tyttö	yhteensä
ei	1.9	2.7	2.3
kyllä, tieto vanhemmilta	10.3	6.3	8.2
kyllä, tieto terveystarkastuksesta	54.2	56.3	55.3
kyllä, tieto vanhemmilta ja terveystarkastuksesta	33.6	34.8	34.2
N ja puuttuvat	107	112	219
	1	0	1

**Kehityksen seuranta, käyttää monikkumuotoja puheessaan (tieto terveystarkastuksesta)**

%	3 v.		
	poika	tyttö	yhteensä
ei	4.7	5.4	5.0
kyllä, tieto vanhemmilta	33.6	24.3	28.9
kyllä, tieto terveystarkastuksesta	41.1	45.0	43.1
kyllä, tieto vanhemmilta ja terveystarkastuksesta	20.6	25.2	22.9
N ja puuttuvat	107	111	218
	1	1	2

**Kehityksen seuranta, vastavuoroinen puhe (tieto terveystarkastuksesta)**

%	3 v.		
	poika	tyttö	yhteensä
ei	.9	2.7	1.8
kyllä, tieto vanhemmilta	6.5	4.5	5.5
kyllä, tieto terveystarkastuksesta	60.7	58.0	59.4
kyllä, tieto vanhemmilta ja terveystarkastuksesta	31.8	34.8	33.3
N ja puuttuvat	107	112	219
	1	0	1

**Kehityksen seuranta, ymmärtää käsitteitä: suuri, pieni (tieto terveystarkastuksesta)**

%	3 v.		
	poika	tyttö	yhteensä
ei	.9	2.7	1.8
kyllä, tieto vanhemmilta	3.7	3.6	3.6
kyllä, tieto terveystarkastuksesta	75.9	69.6	72.7
kyllä, tieto vanhemmilta ja terveystarkastuksesta	19.4	24.1	21.8
N ja puuttuvat	108	112	220
	0	0	0

**Kehityksen seuranta, luokittelee palikoita värin mukaan (tieto terveystarkastuksesta)**

%	3 v.		
	poika	tyttö	yhteensä
ei	6.5	2.7	4.6
kyllä, tieto vanhemmilta	1.9	1.8	1.8
kyllä, tieto terveystarkastuksesta	75.0	82.9	79.0
kyllä, tieto vanhemmilta ja terveystarkastuksesta	16.7	12.6	14.6
N ja puuttuvat	108	111	219
	0	1	1

**Lene-arvion eri osa-alueiden kokonaisarvioiden  
perusteella tehty yhteenveto**

%	5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä
Luokka 0	60.0	67.8	64.0
Luokka 1	15.3	12.6	14.0
Luokka 2	7.1	8.0	7.6
Luokka 3	12.9	8.0	10.5
Luokka 4	3.5	1.1	2.3
Luokka 5	1.2	2.3	1.7
N ja puuttuvat	85	87	172
	22	23	45

**Lene: näköhavainto, kokonaisarvio**

%	5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä
Luokka 0	91.5	91.7	91.6
Luokka 1	5.3	3.1	4.2
Luokka 2	3.2	5.2	4.2
Luokka K	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	94	96	190
	13	14	27

**Lene: näköhavainto, LH-taulut**

%	5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä
Luokka 0	90.5	89.5	90.0
Luokka 1	3.2	6.3	4.7
Luokka 2	3.2	4.2	3.7
Luokka K	3.2	.0	1.6
N ja puuttuvat	95	95	190
	12	15	27

**Lene: näköhavainto, karsastus silmämääräisesti arvioiden**

%	5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä
Luokka 0	100.0	96.9	98.4
Luokka 1	.0	1.0	.5
Luokka 2	.0	2.1	1.1
N ja puuttuvat	94	96	190
	13	14	27

**Lene: näköhavainto, peitinkoe**

%	5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä
Luokka 0	94.7	96.8	95.8
Luokka 1	5.3	1.1	3.2
Luokka 2	.0	2.1	1.1
Luokka K	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	94	95	189
	13	15	28

**Lene: näköhavainto, valoheijaste**

%	5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä
Luokka 0	98.9	97.9	98.4
Luokka 1	1.1	.0	.5
Luokka 2	.0	2.1	1.1
Luokka K	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	94	95	189
	13	15	28

**Lene: näköhavainto, konvergenssi**

%	5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä
Luokka 0	96.8	100.0	98.4
Luokka 1	3.2	.0	1.6
Luokka 2	.0	.0	.0
Luokka K	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	93	93	186
	14	17	31

**Lene: kuulohavainto, kokonaisarvio**

%	5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä
Luokka 0	93.5	87.0	90.2
Luokka 1	5.4	10.9	8.2
Luokka 2	1.1	2.2	1.6
Luokka K	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	92	92	184
	15	18	33

**Lene: karkeamotoriikka, kokonaisarvio**

%	5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä
Luokka 0	59.6	76.3	68.1
Luokka 1	30.9	16.5	23.6
Luokka 2	8.5	7.2	7.9
Luokka K	1.1	.0	.5
N ja puuttuvat	94	97	191
	13	13	26

**Lene: karkeamotoriikka, varpailla kävely**

%	5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä
Luokka 0	90.4	92.7	91.6
Luokka 1	6.4	7.3	6.8
Luokka 2	1.1	.0	.5
Luokka K	2.1	.0	1.1
N ja puuttuvat	94	96	190
	13	14	27

**Lene: karkeamotoriikka, yhdellä jalalla seisominen**

%	5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä
Luokka 0	68.1	78.1	73.2
Luokka 1	23.4	18.8	21.1
Luokka 2	7.4	3.1	5.3
Luokka K	1.1	.0	.5
N ja puuttuvat	94	96	190
	13	14	27

**Lene: karkeamotoriikka, yhdellä jalalla hyppiminen**

%	5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä
Luokka 0	52.1	75.0	63.7
Luokka 1	37.2	16.7	26.8
Luokka 2	9.6	8.3	8.9
Luokka K	1.1	.0	.5
N ja puuttuvat	94	96	190
	13	14	27

**Lene: karkeamotoriikka, hernepussin kiinniotto**

%	5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä
Luokka 0	71.3	75.8	73.5
Luokka 1	19.1	17.9	18.5
Luokka 2	8.5	6.3	7.4
Luokka K	1.1	.0	.5
N ja puuttuvat	94	95	189
	13	15	28

**Lene: koordinaatiokokeet, kokonaisarvio**

%	5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä
Luokka 0	93.6	100.0	96.9
Luokka 1	4.3	.0	2.1
Luokka 2	.0	.0	.0
Luokka K	2.1	.0	1.0
N ja puuttuvat	94	97	191
	13	13	26

**Lene: koordinaatiokokeet, diadokokinesia**

%	5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä
Luokka 0	91.3	93.7	92.5
Luokka 1	6.5	6.3	6.4
Luokka 2	.0	.0	.0
Luokka K	2.2	.0	1.1
N ja puuttuvat	92	95	187
	15	15	30

**Lene: koordinaatiokokeet, sormi-nenänpää -koe**

%	5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä
Luokka 0	86.0	97.9	92.0
Luokka 1	11.8	1.1	6.4
Luokka 2	.0	.0	.0
Luokka K	2.2	1.1	1.6
N ja puuttuvat	93	95	188
	14	15	29

**Lene: poikkeavat liikkeet, kokonaisarvio**

%	5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä
Luokka 0	97.8	99.0	98.4
Luokka 2	2.2	1.0	1.6
N ja puuttuvat	93	96	189
	14	14	28

**Lene: tarkkaavaisuus ja käyttäytyminen, kokonaisarvio**

%	5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä
Luokka 0	87.2	94.8	91.1
Luokka 1	11.7	5.2	8.4
Luokka 2	1.1	.0	.5
N ja puuttuvat	94	96	190
	13	14	27

**Lene: puheen ja kielen valmiudet (Lumiukkotestin tulos),  
kokonaisarvio**

%	5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä
Luokka 0	82.4	86.3	84.4
Luokka 1	11.0	7.4	9.1
Luokka 2	6.6	5.3	5.9
Luokka K	.0	1.1	.5
N ja puuttuvat	91	95	186
	16	15	31

**Lene: visuaalinen hahmottaminen, kokonaisarvio**

%	5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä
Luokka 0	76.8	81.4	79.2
Luokka 1	18.9	15.5	17.2
Luokka 2	4.2	3.1	3.6
Luokka K	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	95	97	192
	12	13	25

**Lene: silmä-käsi -yhteistyö, kokonaisarvio**

%	5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä
Luokka 0	84.0	96.9	90.6
Luokka 1	12.8	2.0	7.3
Luokka 2	3.2	1.0	2.1
Luokka K	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	94	98	192
	13	12	25

**Lene: silmä-käsi -yhteistyö, saksilla leikkaaminen**

%	5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä
Luokka 0	82.1	89.6	85.9
Luokka 1	10.5	8.3	9.4
Luokka 2	7.4	2.1	4.7
Luokka K	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	95	96	191
	12	14	26

**Lene: silmä-käsi -yhteistyö, mallikuvioiden jäljentäminen**

%	5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä
Luokka 0	74.7	88.5	81.7
Luokka 1	18.9	10.4	14.7
Luokka 2	6.3	1.0	3.7
Luokka K	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	95	96	191
	12	14	26

**Lene: silmä-käsi -yhteistyö, helmien pujottaminen**

%	5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä
Luokka 0	92.6	98.9	95.8
Luokka 1	6.4	1.1	3.7
Luokka 2	1.1	.0	.5
Luokka K	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	94	95	189
	13	15	28

**Lumiukkotesti: kertova puhe**

%	5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä
hyväksytyt	89.0	89.6	89.3
virheellinen	9.0	9.4	9.2
kieltäytyi	2.0	.9	1.5
N ja puuttuvat	100	106	206
	0	0	0

**Lumiukkotesti: kielen ymmärtäminen, kysymyslauseet**

%	5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä
hyväksytyt	94.0	94.3	94.2
virheellinen	6.0	4.7	5.3
kieltäytyi	.0	.9	.5
N ja puuttuvat	100	106	206
	0	0	0

**Lumiukkotesti: kielen ymmärtäminen, aikamuodot**

%	5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä
hyväksytyt	94.9	89.5	92.2
virheellinen	5.1	10.5	7.8
kieltäytyi	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	99	105	204
	1	1	2

**Lumiukkotesti: puhemotoriikka**

%	5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä
hyväksytty	89.6	94.1	91.9
virheellinen	2.1	3.0	2.5
kieltäytyi	8.3	3.0	5.6
N ja puuttuvat	96	101	197
	4	5	9

**Lumiukkotesti: auditiivinen sarjauisti**

%	5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä
hyväksytty	65.7	76.2	71.1
virheellinen	31.3	21.9	26.5
kieltäytyi	3.0	1.9	2.5
N ja puuttuvat	99	105	204
	1	1	2

**Lumiukkotesti: lausetoisto, sanajärjestys**

%	5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä
hyväksytty	97.0	94.3	95.6
virheellinen	1.0	1.9	1.5
kieltäytyi	2.0	3.8	2.9
N ja puuttuvat	99	106	205
	1	0	1

**Lumiukkotesti: lausettoisto, äännejärjestys**

%	5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä
hyväksytyt	92.7	91.8	92.2
virheellinen	5.2	4.1	4.7
kieltäytyi	2.1	4.1	3.1
N ja puuttuvat	96	97	193
	4	9	13

**Lumiukkotesti: nimeäminen ja ääntäminen, sarjallinen nimeäminen**

%	5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä
hyväksytyt	97.0	98.1	97.6
virheellinen	3.0	.9	2.0
kieltäytyi	.0	.9	.5
N ja puuttuvat	99	106	205
	1	0	1

**Lumiukkotesti: nimeäminen ja ääntäminen, artikulaatio**

%	5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä
hyväksytyt	86.9	93.3	90.1
virheellinen	13.1	6.7	9.9
kieltäytyi	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	99	104	203
	1	2	3

**Lumiukkotesti: virhe äänteessä R**

%	5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä
ei	61.0	66.0	63.6
kyllä	39.0	34.0	36.4
N ja puuttuvat	100	106	206
	0	0	0

**Lumiukkotesti: virhe äänteessä S**

%	5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä
ei	87.0	90.6	88.8
kyllä	13.0	9.4	11.2
N ja puuttuvat	100	106	206
	0	0	0

**Lumiukkotesti: virhe äänteessä K**

%	5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä
ei	96.0	99.1	97.6
kyllä	4.0	.9	2.4
N ja puuttuvat	100	106	206
	0	0	0

**Lumiukkotesti: virhe äänteessä L**

%	5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä
ei	95.0	98.1	96.6
kyllä	5.0	1.9	3.4
N ja puuttuvat	100	106	206
	0	0	0

**Lumiukkotesti: virhe äänteessä Ä**

%	5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	100.0	100.0
kyllä	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	100	106	206
	0	0	0

**Lumiukkotesti: virhe äänteessä Y**

%	5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	100.0	100.0
kyllä	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	100	106	206
	0	0	0

**Lumiukkotesti: virhe äänteessä AI**

%	5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	100.0	100.0
kyllä	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	100	106	206
	0	0	0

**Lumiukkotesti: virhe äänteessä ÖY**

%	5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	100.0	100.0
kyllä	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	100	106	206
	0	0	0

**Lumiukkotesti: virhe muussa äänteessä**

%	5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä
ei	95.0	98.1	96.6
kyllä	5.0	1.9	3.4
N ja puuttuvat	100	106	206
	0	0	0

**Lumiukkotesti: käsitteet ja toimintaohjeet, lukukäsitteet 1-5**

%	5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä
hyväksytty	96.0	99.1	97.6
virheellinen	4.0	.9	2.4
kieltäytyi	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	99	106	205
	1	0	1

**Lumiukkotesti: käsitteet ja toimintaohjeet, värit**

%	5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä
hyväksytty	96.0	99.0	97.6
virheellinen	4.0	1.0	2.4
kieltäytyi	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	100	105	205
	0	1	1

**Lumiukkotesti: käsitteet ja toimintaohjeet, toimintaohjeiden noudattaminen**

%	5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä
hyväksytty	96.0	93.4	94.6
virheellinen	4.0	6.6	5.4
kieltäytyi	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	99	106	205
	1	0	1

**Lumiukkotesti: muita puheentuoton poikkeavia piirteitä, ääni**

%	5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä
ei	90.0	89.6	89.8
kyllä	10.0	10.4	10.2
N ja puuttuvat	100	106	206
	0	0	0

**Lumiukkotesti: muita puheentuoton poikkeavia piirteitä,  
änkytys/sokellus**

%	5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä
ei	93.0	96.2	94.7
kyllä	7.0	3.8	5.3
N ja puuttuvat	100	106	206
	0	0	0

**Lumiukkotesti: muita puheentuoton poikkeavia piirteitä,  
muu**

%	5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä
ei	97.0	95.3	96.1
kyllä	3.0	4.7	3.9
N ja puuttuvat	100	106	206
	0	0	0

**Lumiukkotesti: tieto kuulon tutkimisesta**

%	5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä
ei	7.0	11.3	9.2
kyllä	93.0	88.7	90.8
N ja puuttuvat	100	106	206
	0	0	0

### 1.3 Puheen ja kielen valmiudet huoltajien arvioimina

Onko lapsellanne taipumusta toistaa puhetta tai juuttua johonkin osaan puhetta?

%	3 v.			5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	65.4	70.5	68.0	67.9	80.9	74.5
kyllä, joskus	31.8	25.9	28.8	27.4	16.4	21.8
kyllä, usein	2.8	3.6	3.2	4.7	2.7	3.7
N ja puuttuvat	107	112	219	106	110	216
	1	0	1	1	0	1

Onko lapsenne puheen tuotto selkeää ja vieraallekin ymmärrettävää?

%	3 v.			5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	24.3	8.0	16.0	7.5	4.5	6.0
kyllä	75.7	92.0	84.0	92.5	95.5	94.0
N ja puuttuvat	107	112	219	107	110	217
	1	0	1	0	0	0

Onko lapsenne puhe epäselvää verrattuna ikätovereihin?

%	1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	91.9	98.2	95.0	98.0	100.0	99.0	97.2	99.1	98.2
kyllä	8.1	1.8	5.0	2.0	.0	1.0	2.8	.9	1.8
N ja puuttuvat	111	111	222	98	112	210	108	113	221
	0	2	2	7	3	10	0	0	0

Onko lapsellanne äännevirheitä?

%	1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	75.5	80.7	78.1	84.5	95.5	90.4	96.2	94.6	95.4
kyllä	24.5	19.3	21.9	15.5	4.5	9.6	3.8	5.4	4.6
N ja puuttuvat	110	109	219	97	111	208	105	111	216
	1	4	5	8	4	12	3	2	5

## 1.4 Päivä- ja yökastelu ja ummetus

### Onko lapsellanne ollut päiväkastelua viimeksi kuluneiden 6 kuukauden aikana?

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
lähes päivittäin	5.8	3.6	4.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0
useammin kuin kerran viikossa	6.7	2.7	4.7	1.9	1.9	1.9	.9	.9	.9
noin kerran viikossa	10.6	10.0	10.3	1.9	.0	.9	.9	.0	.5
noin kerran kuukaudessa	13.5	10.0	11.7	.9	2.8	1.9	.0	1.8	.9
harvemmin tai ei koskaan	63.5	73.6	68.7	95.3	95.4	95.3	98.2	97.3	97.7
N ja puuttuvat	104	110	214	107	108	215	109	111	220
	4	2	6	0	2	2	2	2	4

### Onko lapsellanne ollut yökastelua viimeksi kuluneiden 6 kuukauden aikana?

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
lähes päivittäin	24.5	11.0	17.5	4.7	2.8	3.7	.9	.0	.5
useammin kuin kerran viikossa	9.8	5.5	7.6	3.7	.9	2.3	2.8	1.8	2.3
noin kerran viikossa	5.9	10.1	8.1	1.9	.0	.9	1.8	.0	.9
noin kerran kuukaudessa	4.9	10.1	7.6	7.5	5.5	6.5	2.8	.9	1.8
harvemmin tai ei koskaan	54.9	63.3	59.2	82.2	90.8	86.6	91.7	97.3	94.5
N ja puuttuvat	102	109	211	107	109	216	109	111	220
	6	3	9	0	1	1	2	2	4

### Onko lapsellanne ollut tuhrimista viimeksi kuluneiden 6 kuukauden aikana?

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
lähes päivittäin	.0	2.7	1.4	.0	.0	.0	.0	.9	.5
useammin kuin kerran viikossa	3.8	1.8	2.8	.0	.0	.0	.9	.0	.5
noin kerran viikossa	5.7	5.4	5.6	1.9	.0	.9	2.8	2.7	2.8
noin kerran kuukaudessa	3.8	2.7	3.2	3.8	1.8	2.8	3.7	2.7	3.2
harvemmin tai ei koskaan	86.7	87.4	87.0	94.3	98.2	96.3	92.6	93.6	93.1
N ja puuttuvat	105	111	216	106	109	215	108	110	218
	3	1	4	1	1	2	3	3	6

**Käyttääkö lapsenne vaippaa sisällä valveilla ollessaan?**

%	3 v.			5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	88.7	92.7	90.7	100.0	100.0	100.0
kyllä	11.3	7.3	9.3	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	106	110	216	107	110	217
	2	2	4	0	0	0

**Käyttääkö lapsenne vaippaa ulkona valveilla ollessaan?**

%	3 v.			5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	85.8	83.8	84.8	100.0	100.0	100.0
kyllä	14.2	16.2	15.2	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	106	111	217	107	110	217
	2	1	3	0	0	0

**Käyttääkö lapsenne vaippaa nukkuessaan?**

%	3 v.			5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	47.7	62.5	55.3	92.5	95.5	94.0
kyllä	52.3	37.5	44.7	7.5	4.5	6.0
N ja puuttuvat	107	112	219	107	110	217
	1	0	1	0	0	0

**Onko lapsellanne ollut ummetusta viimeksi kuluneiden 6 kuukauden aikana?**

%	3 v.			5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
lähes päivittäin	.0	.9	.5	.9	.9	.9
useammin kuin kerran viikossa	.0	2.7	1.4	.0	.9	.5
noin kerran viikossa	7.5	12.6	10.1	.9	1.8	1.4
noin kerran kuukaudessa	15.1	9.9	12.4	6.6	14.7	10.7
harvemmin tai ei koskaan	77.4	73.9	75.6	91.5	81.7	86.5
N ja puuttuvat	106	111	217	106	109	215
	2	1	3	1	1	2

## 1.5 Lasten ja vanhempien välinen vuorovaikutus

### Lapsen ja vanhemman välinen vuorovaikutus: lapsen pitely (tieto terveystarkastuksesta)

%	0,5 v.			1 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
1 kaukana	.0	.0	.0	.0	.0	.0
2	.9	.0	.5	1.8	.9	1.4
3	.9	.0	.5	5.5	1.9	3.7
4	18.0	25.0	21.5	20.0	25.9	22.9
5 lähellä	80.2	75.0	77.6	72.7	71.3	72.0
N ja puuttuvat	111	108	219	110	108	218
	0	1	1	0	1	1

### Lapsen ja vanhemman välinen vuorovaikutus: lapsen käsittely (tieto terveystarkastuksesta)

%	0,5 v.			1 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
1 kovakouraista	.0	.0	.0	.0	.0	.0
3	2.8	2.8	2.8	7.3	1.9	4.6
4	18.3	20.4	19.4	18.2	25.9	22.0
5 hellää	78.9	76.9	77.9	74.5	72.2	73.4
N ja puuttuvat	109	108	217	110	108	218
	2	1	3	0	1	1

### Lapsen ja vanhemman välinen vuorovaikutus: katsekontakti (tieto terveystarkastuksesta)

%	0,5 v.			1 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
1 puuttuu tai vähäistä	.0	.0	.0	.0	.0	.0
2	.9	.0	.5	.9	.0	.5
3	2.7	3.8	3.2	4.5	6.5	5.5
4	26.4	32.1	29.2	29.1	28.0	28.6
5 normaalia tai runsasta	70.0	64.2	67.1	65.5	65.4	65.4
N ja puuttuvat	110	106	216	110	107	217
	1	3	4	0	2	2

**Lapsen ja vanhemman välinen vuorovaikutus: lapselle puhuminen (tieto terveystarkastuksesta)**

%	0,5 v.			1 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
1 puuttuu tai vähäistä	.0	.0	.0	.0	.0	.0
2	.9	.9	.9	1.8	2.9	2.3
3	7.3	7.5	7.4	6.4	8.6	7.5
4	29.1	27.1	28.1	26.6	20.0	23.4
5 normaalia tai runsasta	62.7	64.5	63.6	65.1	68.6	66.8
N ja puuttuvat	110	107	217	109	105	214
	1	2	3	1	4	5

**Lapsen ja vanhemman välinen vuorovaikutus: lapselle hymyily (tieto terveystarkastuksesta)**

%	0,5 v.			1 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
1 puuttuu tai vähäistä	.0	.0	.0	.0	.0	.0
2	.0	.0	.0	.0	.9	.5
3	6.3	3.7	5.0	5.5	5.6	5.5
4	23.4	28.7	26.0	26.4	21.5	24.0
5 normaalia tai runsasta	70.3	67.6	68.9	68.2	72.0	70.0
N ja puuttuvat	111	108	219	110	107	217
	0	1	1	0	2	2

**Lapsen ja vanhemman välinen vuorovaikutus: lapsesta nauttiminen (tieto terveystarkastuksesta)**

%	0,5 v.			1 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
1 puuttuu tai vähäistä	.0	.0	.0	.0	.0	.0
2	.0	.9	.5	.0	.0	.0
3	4.5	2.8	3.7	5.5	5.6	5.5
4	25.2	29.0	27.1	23.6	24.3	24.0
5 normaalia tai runsasta	70.3	67.3	68.8	70.9	70.1	70.5
N ja puuttuvat	111	107	218	110	107	217
	0	2	2	0	2	2

**Lapsen ja vanhemman välinen vuorovaikutus: lapsen pahanolon sieto (tieto terveystarkastuksesta)**

%	0,5 v.			1 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
1 puuttuu tai vähäistä	.0	.0	.0	.0	.9	.5
2	.0	.9	.5	.0	.0	.0
3	2.7	2.8	2.7	7.3	5.6	6.4
4	35.1	33.3	34.2	29.1	34.3	31.7
5 normaalia tai runsasta	62.2	63.0	62.6	63.6	59.3	61.5
N ja puuttuvat	111	108	219	110	108	218
	0	1	1	0	1	1

**Lapsen ja vanhemman välinen vuorovaikutus: lapsen viestien ymmärtäminen ja niihin vastaaminen (tieto terveystarkastuksesta)**

%	0,5 v.			1 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
1 puutteellista tai vähäistä	.0	.0	.0	.0	.0	.0
2	.0	1.9	.9	.0	.9	.5
3	3.6	2.8	3.2	4.7	3.7	4.2
4	27.3	24.3	25.8	27.1	24.1	25.6
5 normaalia, lapsen viestit huomioivaa	69.1	71.0	70.0	68.2	71.3	69.8
N ja puuttuvat	110	107	217	107	108	215
	1	2	3	3	1	4

**Teillä oli mielikuvia vauvanne luonteesta ennen hänen syntymäänsä. Arvioikaa lapsenne luonnetta suhteessa näihin mielikuviin. Hän on luonteeltaan**

%	0,5 v.			1 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
paljon helpompi	14.4	18.3	16.4	10.1	8.3	9.2
helpompi	34.2	42.2	38.2	25.7	34.3	30.0
odotetunlainen	39.6	33.9	36.8	59.6	50.0	54.8
vaikeampi	10.8	4.6	7.7	4.6	7.4	6.0
paljon vaikeampi	.9	.9	.9	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	111	109	220	109	108	217
	0	0	0	1	1	2

**Arviokaa lapsenne luonnetta suhteessa samanikäisiin**

%	3 v.			5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
paljon helpompi	5.8	3.6	4.7	6.5	10.0	8.3
helpompi	22.1	32.7	27.6	26.2	24.5	25.3
odotetunlainen	62.5	59.1	60.7	57.0	60.9	59.0
vaikeampi	9.6	4.5	7.0	9.3	4.5	6.9
paljon vaikeampi	.0	.0	.0	.9	.0	.5
N ja puuttuvat	104	110	214	107	110	217
	4	2	6	0	0	0

**1.6 Puberteettikehitys**

**Puberteettikehityksen arvio, häpykarvoitusasteet (tytöt ja pojat, tieto terveystarkastuksesta)**

%	3 v.			5 v.			5			6			7		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
P1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.0	100.0	100.0	70.3	42.5	55.6	2.8	.0	1.4
P2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	26.7	31.9	29.4	5.6	.0	2.7
P3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.0	22.1	12.6	15.9	17.7	16.8
P4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.0	3.5	2.3	40.2	48.7	44.5
P5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	22.4	26.5	24.5
P6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	13.1	7.1	10.0
N ja puuttuvat	0	0	0	0	0	0	110	111	221	101	113	214	107	113	220
	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	2	6	1	0	1

**Puberteettikehityksen arvio, sukupuolielinten kehitysaste (pojat, tieto terveystarkastuksesta)**

%	5	6	7
	poika	poika	poika
G1	100.0	37.3	.9
G2	.0	53.9	4.7
G3	.0	8.8	22.4
G4	.0	.0	42.1
G5	.0	.0	29.9
N ja puuttuvat	110	102	107
	1	3	1

**Puberteettikehityksen arvio, rintojen kehitysaste (tytöt, tieto terveystarkastuksesta)**

%	5	6	7
	tyttö	tyttö	tyttö
M1	99.1	17.5	.0
M2	.9	50.0	.9
M3	.0	28.1	19.5
M4	.0	4.4	47.8
M5	.0	.0	31.9
N ja puuttuvat	111	114	113
	2	1	0

**Ovatko kuukautiset alkaneet? (tytöt, tieto terveystarkastuksesta)**

%	5. lk.	8. lk.
	tyttö	tyttö
ei	92.9	6.2
kyllä	7.1	93.8
N ja puuttuvat	112	113
	3	0

**Kuukautisten alkamisikä niiden osalta, joilla kuukautiset ovat alkaneet (tytöt, tieto terveystarkastuksesta)**

	5. lk.	8. lk.
	tyttö	tyttö
keskiarvo	11.4	12.8
keskihajonta	.5	.9
maksimi	12.1	14.6
minimi	10.7	11.1
N	8	90
puuttuvia	0	16

## 1.7 Seurustelu ja seksuaalisuus

### Oletko koskaan seurustellut vakituisesti?

%	8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä
en	68.5	61.9	65.2
kyllä	31.5	38.1	34.8
N ja puuttuvat	108	113	221
	0	0	0

### Seurusteletko vakituisesti tällä hetkellä?

%	8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä
en	82.4	50.0	64.5
kyllä	17.6	50.0	35.5
N ja puuttuvat	34	42	76
	0	1	1

<sup>1</sup> mukana vain joskus seurustelleet

### Oletko koskaan ollut sukupuoliyhdyntässä?

%	8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä
en	96.2	86.2	91.2
kyllä	3.8	13.8	8.8
N ja puuttuvat	106	109	215
	2	4	6

**Mitä ehkäisymenetelmää käytitte viimeisimmässä yhdynnässä?**

%	8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä
ei mitään	.0	.0	.0
kondomia	100.0	80.0	84.2
e-pillereitä	.0	6.7	5.3
kondomia ja e-pillereitä	.0	13.3	10.5
jotain muuta menetelmää	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	4	15	19
	0	0	0

<sup>1</sup> mukana vain sukupuoliyhdynnässä olleet

## 2. Lasten terveys

### 2.1 Ylipaino ja lihavuus

#### Lapsen ylipaino (pituuspaino)

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei ylipainoinen	84.7	83.5	84.1	90.0	97.2	93.6	93.5	84.8	89.0	86.9	78.2	82.5	86.5	88.5	87.5	85.7	87.8	86.8	71.7	65.7	68.6
ylipaino	15.3	16.5	15.9	10.0	2.8	6.4	6.5	15.2	11.0	13.1	21.8	17.5	13.5	11.5	12.5	14.3	12.2	13.2	28.3	34.3	31.4
N ja puuttuvat	111	109	220	110	109	219	107	112	219	107	110	217	111	113	224	105	115	220	99	105	204
	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	8	17

#### Lapsen lihavuus (pituuspaino)

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei lihava	98.2	97.2	97.7	98.2	98.2	98.2	99.1	96.4	97.7	97.2	92.7	94.9	96.4	95.6	96.0	97.1	97.4	97.3	84.8	88.6	86.8
lihava	1.8	2.8	2.3	1.8	1.8	1.8	.9	3.6	2.3	2.8	7.3	5.1	3.6	4.4	4.0	2.9	2.6	2.7	15.2	11.4	13.2
N ja puuttuvat	111	109	220	110	109	219	107	112	219	107	110	217	111	113	224	105	115	220	99	105	204
	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	8	17

#### Lapsen ylipaino Colen kriteereillä

%	3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei ylipainoinen	93.5	84.8	89.0	89.7	80.9	85.3	83.8	83.2	83.5	84.8	86.1	85.5	72.2	75.2	73.8
ylipainoinen	6.5	15.2	11.0	10.3	19.1	14.7	16.2	16.8	16.5	15.2	13.9	14.5	27.8	24.8	26.2
N ja puuttuvat	107	112	219	107	110	217	111	113	224	105	115	220	108	113	221
	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### Lapsen lihavuus Colen kriteereillä

%	3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei lihava	100.0	96.4	98.2	99.1	96.4	97.7	94.6	94.7	94.6	100.0	98.3	99.1	89.8	95.6	92.8
lihava	.0	3.6	1.8	.9	3.6	2.3	5.4	5.3	5.4	.0	1.7	.9	10.2	4.4	7.2
N ja puuttuvat	107	112	219	107	110	217	111	113	224	105	115	220	108	113	221
	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Painoprosentin jakauma neuvolaikäisillä**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
alle -15	5.4	.0	2.7	3.6	7.3	5.5	1.9	.9	1.4	.9	1.8	1.4	4.4	.0	2.4
-15 - 9.99	79.3	83.5	81.4	86.4	89.9	88.1	91.6	83.9	87.7	86.0	76.4	81.1	82.2	84.2	83.1
10- 20	13.5	13.8	13.6	8.2	.9	4.6	5.6	11.6	8.7	10.3	14.5	12.4	8.9	5.3	7.2
yli 20	1.8	2.8	2.3	1.8	1.8	1.8	.9	3.6	2.3	2.8	7.3	5.1	4.4	10.5	7.2
N ja puuttuvat	111	109	220	110	109	219	107	112	219	107	110	217	45	38	83
	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	66	75	141

**Painoprosentin jakauma kouluikäisillä**

%	1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
alle -15	1.5	5.3	3.5	3.8	7.8	5.9	5.1	1.9	3.4
-15 - 19.99	84.8	85.3	85.1	81.9	80.0	80.9	66.7	63.8	65.2
20- 40	10.6	8.0	9.2	11.4	9.6	10.5	13.1	22.9	18.1
yli 40	3.0	1.3	2.1	2.9	2.6	2.7	15.2	11.4	13.2
N ja puuttuvat	66	75	141	105	115	220	99	105	204
	45	38	83	0	0	0	9	8	17

**Pidätkö itseäsi...?**

%	8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä
liian laihana	.9	1.8	1.4
hieman liian laihana	16.7	9.7	13.1
sopivan painoisena	53.7	54.9	54.3
hieman liian lihavana	26.9	31.0	29.0
liian lihavana	1.9	2.7	2.3
N ja puuttuvat	108	113	221
	0	0	0

## 2.2 Verenpaine ja hemoglobiini

### Systolinen verenpaine, 1. mittaus (tieto terveystarkastuksesta)

	5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
keskiarvo	101	98	100	102	102	102	109	109	109	122	113	117
keskihajonta	11.2	9.7	10.5	10.6	8.9	9.7	10.2	10.3	10.3	13.5	9.1	12.1
maksimi	137.0	140.0	140.0	138.0	124.0	138.0	150.0	142.0	150.0	173.0	140.0	173.0
minimi	84.0	78.0	78.0	80.0	82.0	80.0	88.0	88.0	88.0	92.0	90.0	90.0
N	103	105	208	110	113	223	105	115	220	108	113	221
puuttuvia	4	5	9	1	0	1	0	0	0	0	0	0

### Systolinen verenpaine, 2. mittaus (tieto terveystarkastuksesta)

	5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
keskiarvo	98	98	98	100	100	100	107	107	107	117	110	114
keskihajonta	10.2	9.6	9.9	10.5	9.1	9.8	8.9	9.7	9.3	11.5	9.0	10.9
maksimi	130.0	142.0	142.0	132.0	120.0	132.0	136.0	140.0	140.0	156.0	134.0	156.0
minimi	72.0	78.0	72.0	80.0	80.0	80.0	90.0	88.0	88.0	94.0	84.0	84.0
N	98	103	201	109	112	221	105	115	220	108	113	221
puuttuvia	9	7	16	2	1	3	0	0	0	0	0	0

### Systolinen verenpaine, mittausten keskiarvo (tieto terveystarkastuksesta)

	5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
keskiarvo	99	98	99	101	101	101	108	108	108	120	112	116
keskihajonta	9.9	8.8	9.4	10.1	8.6	9.3	9.2	9.6	9.4	12.2	8.8	11.3
maksimi	130.0	141.0	141.0	135.0	122.0	135.0	143.0	139.0	143.0	156.0	137.0	156.0
minimi	81.0	79.0	79.0	80.0	81.0	80.0	92.0	88.0	88.0	95.0	87.0	87.0
N	97	102	199	109	112	221	105	115	220	108	113	221
puuttuvia	10	8	18	2	1	3	0	0	0	0	0	0

### Diastolinen verenpaine, 1. mittaus (tieto terveystarkastuksesta)

	5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
keskiarvo	60	60	60	60	61	61	63	65	64	69	68	69
keskihajonta	8.6	8.0	8.2	8.5	7.9	8.2	9.4	8.1	8.8	9.2	7.4	8.3
maksimi	91.0	80.0	91.0	84.0	80.0	84.0	80.0	86.0	86.0	87.0	96.0	96.0
minimi	40.0	40.0	40.0	38.0	40.0	38.0	30.0	44.0	30.0	40.0	52.0	40.0
N	101	104	205	110	113	223	105	115	220	108	113	221
puuttuvia	6	6	12	1	0	1	0	0	0	0	0	0

**Diastolinen verenpaine, 2. mittaus (tieto terveystarkastuksesta)**

	5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
keskiarvo	58	60	59	58	60	59	63	63	63	67	67	67
keskihajonta	8.0	7.7	7.9	8.7	7.7	8.2	8.8	7.6	8.2	7.8	7.0	7.4
maksimi	76.0	82.0	82.0	84.0	80.0	84.0	81.0	88.0	88.0	88.0	84.0	88.0
minimi	34.0	40.0	34.0	39.0	36.0	36.0	40.0	46.0	40.0	48.0	50.0	48.0
N	97	102	199	109	112	221	105	115	220	108	113	221
puuttuvia	10	8	18	2	1	3	0	0	0	0	0	0

**Diastolinen verenpaine, mittausten keskiarvo (tieto terveystarkastuksesta)**

	5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
keskiarvo	59	60	59	59	60	60	63	64	63	68	68	68
keskihajonta	7.9	7.2	7.6	8.2	7.2	7.7	8.6	7.6	8.1	8.2	6.8	7.5
maksimi	79.5	81.0	81.0	84.0	80.0	84.0	79.0	87.0	87.0	87.5	88.5	88.5
minimi	37.0	41.0	37.0	40.0	40.0	40.0	39.0	47.0	39.0	44.0	51.0	44.0
N	95	101	196	109	112	221	105	115	220	108	113	221
puuttuvia	12	9	21	2	1	3	0	0	0	0	0	0

**1. mittauksen verenpaine (tieto terveystarkastuksesta)**

%	5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
normaali	84.3	93.3	88.8	98.2	100.0	99.1	99.0	98.3	98.6	90.7	99.1	95.0
kohonnut	15.7	6.7	11.2	1.8	.0	.9	1.0	1.7	1.4	9.3	.9	5.0
N ja puuttuvat	102	104	206	110	113	223	105	115	220	108	113	221
	5	6	11	1	0	1	0	0	0	0	0	0

**2. mittauksen verenpaine ylittää (tieto terveystarkastuksesta)**

%	5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
normaali	94.9	94.1	94.5	99.1	100.0	99.5	100.0	100.0	100.0	98.1	100.0	99.1
kohonnut	5.1	5.9	5.5	.9	.0	.5	.0	.0	.0	1.9	.0	.9
N ja puuttuvat	98	102	200	109	112	221	105	115	220	108	113	221
	9	8	17	2	1	3	0	0	0	0	0	0

**Verenpaineen kahden mittauksen keskiarvo (tieto terveystarkastuksesta)**

%	5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
normaali	90.6	95.0	92.9	99.1	100.0	99.5	99.0	99.1	99.1	94.4	100.0	97.3
kohonnut	9.4	5.0	7.1	.9	.0	.5	1.0	.9	.9	5.6	.0	2.7
N ja puuttuvat	96	101	197	109	112	221	105	115	220	108	113	221
	11	9	20	2	1	3	0	0	0	0	0	0

**Verenpaineen mittauksessa käytetty mittari (tieto terveystarkastuksesta)**

%	5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
digitaalinen mittari	37.5	34.9	36.2	26.6	21.4	24.0	12.6	12.3	12.4	27.1	24.3	25.7
elohopeamittari	62.5	65.1	63.8	64.2	65.2	64.7	68.0	67.5	67.7	61.7	60.4	61.0
aneroidimittari	.0	.0	.0	9.2	13.4	11.3	19.4	20.2	19.8	11.2	13.5	12.4
muu	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.8	.9
N ja puuttuvat	104	106	210	109	112	221	103	114	217	107	111	218
	3	4	7	2	1	3	2	1	3	1	2	3

**Olkavarren ympärysmitta (5 mm:n tarkkuudella, tieto terveystarkastuksesta)**

	5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
keskiarvo	175	179	177	190	194	192	228	230	229	268	263	265
keskihajonta	14.5	17.7	16.3	23.3	20.1	21.8	25.7	26.2	25.9	35.4	35.4	35.4
maksimi	235.0	247.0	247.0	270.0	260.0	270.0	290.0	300.0	300.0	370.0	394.0	394.0
minimi	145.0	140.0	140.0	150.0	155.0	150.0	170.0	175.0	170.0	210.0	195.0	195.0
N	99	102	201	111	112	223	104	115	219	108	113	221
puuttuvia	8	8	16	0	1	1	1	0	1	0	0	0

**Hemoglobiiniarvo (jos mitattu terveystarkastuksessa)**

	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
keskiarvo	.	118	118	117	112	115	.	.	.	130	125	127	126	132	129	130	129	130	144	135	139
keskihajonta	.	.	.	10.2	9.6	10.2	.	.	.	14.0	8.5	11.2	12.6	8.8	11.2	8.3	7.6	7.8	14.1	12.0	13.7
maksimi	.	118.0	118.0	137.0	140.0	140.0	.	.	.	150.0	137.0	150.0	150.0	154.0	154.0	146.0	149.0	149.0	175.0	164.0	175.0
minimi	.	118.0	118.0	90.0	96.0	90.0	.	.	.	111.0	111.0	111.0	91.0	116.0	91.0	118.0	115.0	115.0	107.0	110.0	107.0
N	0	1	1	25	22	47	0	0	0	8	10	18	32	29	61	22	26	48	34	37	71
puuttuvia	111	108	219	85	87	172	108	112	220	99	100	199	79	84	163	83	89	172	74	76	150

## 2.3 Näkö

Lähinäön tarkkuus LH-tyylinä (oikea silmä, ilman laseja, tieto terveystarkastuksesta)

%	3 v.			5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
.15	1.8	.0	.8	.0	.0	.0
.16	.0	1.4	.8	1.0	.0	.5
.20	1.8	1.4	1.6	1.0	1.8	1.4
.25	3.6	5.7	4.8	2.0	1.8	1.9
.30	9.1	4.3	6.4	1.0	.0	.5
.32	3.6	5.7	4.8	2.0	1.8	1.9
.35	.0	.0	.0	.0	.9	.5
.40	10.9	7.1	8.8	.0	2.8	1.4
.50	23.6	28.6	26.4	6.9	8.3	7.6
.60	9.1	8.6	8.8	1.0	.0	.5
.63	20.0	22.9	21.6	8.9	4.6	6.7
.70	1.8	5.7	4.0	4.0	11.9	8.1
.80	9.1	8.6	8.8	37.6	39.4	38.6
1,00	5.5	.0	2.4	32.7	24.8	28.6
1,25	.0	.0	.0	1.0	1.8	1.4
1,50	.0	.0	.0	1.0	.0	.5
N ja puuttuvat	55	70	125	101	109	210
	53	42	95	6	1	7

Lähinäön tarkkuus LH-tylulla (vasen silmä, ilman laseja, tieto terveystarkastuksesta)

%	3 v.			5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
,15	1.8	.0	.8	.0	.0	.0
,16	.0	1.4	.8	1.0	.9	1.0
,20	3.6	1.4	2.4	2.0	.0	1.0
,25	3.6	5.8	4.8	2.0	2.8	2.4
,30	9.1	4.3	6.5	1.0	.0	.5
,32	3.6	2.9	3.2	2.0	1.9	1.9
,35	.0	.0	.0	.0	.9	.5
,40	9.1	5.8	7.3	1.0	3.7	2.4
,50	20.0	30.4	25.8	7.9	7.4	7.7
,60	10.9	7.2	8.9	1.0	.9	1.0
,63	20.0	18.8	19.4	9.9	6.5	8.1
,70	1.8	8.7	5.6	4.0	11.1	7.7
,80	10.9	13.0	12.1	31.7	37.0	34.4
1,00	5.5	.0	2.4	31.7	25.9	28.7
1,25	.0	.0	.0	4.0	.9	2.4
1,50	.0	.0	.0	1.0	.0	.5
N ja puuttuvat	55	69	124	101	108	209
	53	43	96	6	2	8

**Lähinäön tarkkuus LH-tyylinä (yhteisnäkö, ilman laseja, tieto terveystarkastuksesta)**

%	3 v.			5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
,15	2.3	.0	1.1	.0	.0	.0
,16	.0	2.1	1.1	1.0	.0	.5
,20	1.1	1.1	1.1	1.0	1.8	1.4
,25	3.4	3.2	3.3	2.0	1.8	1.9
,30	5.7	3.2	4.4	.0	.0	.0
,32	2.3	.0	1.1	2.0	.9	1.4
,35	.0	.0	.0	.0	.9	.5
,40	8.0	10.6	9.3	.0	2.8	1.4
,50	22.7	24.5	23.6	8.8	6.4	7.6
,60	1.1	4.3	2.7	1.0	.9	.9
,63	21.6	18.1	19.8	7.8	5.5	6.6
,70	8.0	8.5	8.2	3.9	7.3	5.7
,80	19.3	20.2	19.8	27.5	33.9	30.8
1,00	4.5	4.3	4.4	39.2	35.8	37.4
1,25	.0	.0	.0	4.9	1.8	3.3
1,50	.0	.0	.0	1.0	.0	.5
N ja puuttuvat	88	94	182	102	109	211
	20	18	38	5	1	6

**Lähinäkö ilman laseja**

%	3 v. <sup>1</sup>			5 v. <sup>2</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei läpäise seularajoja	30.2	25.0	27.3	32.7	36.1	34.4
läpäisee seularajat	69.8	75.0	72.7	67.3	63.9	65.6
N ja puuttuvat	53	68	121	101	108	209
	55	44	99	6	2	8

<sup>1</sup> 3-vuotiaalla seularajana yhteisnäön tarkkuus huonompi kuin 0.5

<sup>2</sup> 5-vuotiaalla seularajana näön tarkkuus alle 0.8 toisessa tai molemmissa silmissä

**Lähinäön tarkkuus LH-tylulla (oikea silmä, silmälasilla, tieto terveystarkastuksesta)**

%	3 v.			5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
.80	.0	100.0	100.0	.0	66.7	66.7
1,00	.0	.0	.0	.0	33.3	33.3
N ja puuttuvat	0	1	1	0	3	3
	108	111	219	107	107	214

**Lähinäön tarkkuus LH-tylulla (vasen silmä, silmälasilla, tieto terveystarkastuksesta)**

%	3 v.			5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
.80	.0	100.0	100.0	.0	66.7	66.7
1,00	.0	.0	.0	.0	33.3	33.3
N ja puuttuvat	0	1	1	0	3	3
	108	111	219	107	107	214

**Lähinäön tarkkuus LH-tylulla (yhteisnäkö, silmälasilla, tieto terveystarkastuksesta)**

%	3 v.			5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
.80	.0	.0	.0	.0	66.7	66.7
1,00	.0	.0	.0	.0	33.3	33.3
N ja puuttuvat	0	0	0	0	3	3
	108	112	220	107	107	214

**Lähinäkö lasilla**

%	3 v.			5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei läpäise seularajoja	.0	.0	.0	.0	.0	.0
läpäisee seularajat	.0	.0	.0	.0	100.0	100.0
N ja puuttuvat	0	0	0	0	3	3
	108	112	220	107	107	214

<sup>1</sup> 3-vuotiaalla seularajana yhteisnäön tarkkuus huonompi kuin 0.5

<sup>2</sup> 5-vuotiaalla seularajana näön tarkkuus alle 0.8 toisessa tai molemmissa silmissä

Kaukonäön tarkkuus (oikea silmä, ilman laseja, tieto terveystarkastuksesta)

%	3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
,05	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.0	.0	.5
,10	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.0	.9	.9	3.8	2.8	3.3
,15	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.9	.5	.0	.0	.0
,16	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.9	.0	.9
,20	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.9	1.8	1.8	1.9	2.8	2.3
,25	.0	.0	.0	.0	.9	.5	.0	.0	.0	1.0	.9	.9	1.0	6.4	3.7
,30	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.8	.0	.9	.0	.9	.5	1.0	.9	.9
,32	.0	2.4	1.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.0	.0	.5	.0	.9	.5
,40	.0	6.0	3.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.9	3.7	2.8
,50	38.0	27.7	32.5	1.9	1.8	1.9	.0	2.7	1.3	2.9	1.8	2.3	1.0	3.7	2.3
,60	5.6	7.2	6.5	.0	1.8	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.9	.5
,63	18.3	31.3	25.3	8.6	11.0	9.8	1.8	4.4	3.1	.0	.9	.5	1.9	4.6	3.3
,70	9.9	9.6	9.7	5.7	6.4	6.1	1.8	.0	.9	1.9	.0	.9	1.0	1.8	1.4
,80	22.5	12.0	16.9	37.1	39.4	38.3	16.4	15.0	15.7	3.8	7.1	5.5	1.0	5.5	3.3
,90	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.9	.9	.9	.0	5.3	2.8	1.0	.0	.5
1,00	5.6	3.6	4.5	34.3	31.2	32.7	19.1	28.3	23.8	8.7	10.6	9.7	7.6	4.6	6.1
1,10	.0	.0	.0	.0	.0	.0	9.1	3.5	6.3	3.8	3.5	3.7	1.9	8.3	5.1
1,20	.0	.0	.0	1.0	.0	.5	23.6	27.4	25.6	4.8	4.4	4.6	5.7	7.3	6.5
1,25	.0	.0	.0	9.5	6.4	7.9	10.9	5.3	8.1	9.6	8.8	9.2	20.0	8.3	14.0
1,30	.0	.0	.0	1.0	.9	.9	2.7	2.7	2.7	1.0	2.7	1.8	.0	.0	.0
1,40	.0	.0	.0	.0	.0	.0	4.5	5.3	4.9	26.0	24.8	25.3	18.1	14.7	16.4
1,60	.0	.0	.0	1.0	.0	.5	7.3	4.4	5.8	22.1	19.5	20.7	16.2	18.3	17.3
1,63	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.0	.0	.5
2,00	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	10.6	5.3	7.8	11.4	4.6	7.9
N ja puuttuvat	71	83	154	105	109	214	110	113	223	104	113	217	105	109	214
	37	29	66	2	1	3	1	0	1	1	2	3	3	4	7

Kaukonäön tarkkuus (vasen silmä, ilman laseja, tieto terveystarkastuksesta)

%	3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
,00	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.9	.5
,05	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.9	.0	.5
,10	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.9	.5	3.8	1.8	2.8
,12	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.9	.5
,15	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.9	.0	.4	.0	.9	.5	.0	.0	.0
,20	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.9	.4	2.9	.0	1.4	2.8	2.8	2.8
,25	.0	.0	.0	1.0	.9	.9	.9	.0	.4	1.9	.0	.9	2.8	1.8	2.3
,30	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.8	.9	.0	.9	.5
,32	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.9	.9	.9
,40	2.8	5.0	3.9	1.0	.9	.9	.0	2.7	1.3	.0	.9	.5	.0	4.6	2.3
,50	37.5	31.3	34.2	2.9	.9	1.9	.0	.0	.0	2.9	.0	1.4	3.8	.0	1.9
,60	6.9	3.8	5.3	1.0	.9	.9	.9	.0	.4	.0	.0	.0	.9	1.8	1.4
,63	15.3	31.3	23.7	5.7	10.1	7.9	3.6	5.3	4.5	1.0	.9	.9	.0	2.8	1.4
,70	8.3	12.5	10.5	5.7	6.4	6.1	1.8	.0	.9	1.9	.9	1.4	.9	.9	.9
,80	23.6	11.3	17.1	41.9	43.1	42.5	13.6	15.9	14.8	3.9	4.4	4.2	3.8	8.3	6.0
,90	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.9	.9	.9	1.0	7.1	4.2	.0	2.8	1.4
1,00	5.6	5.0	5.3	27.6	29.4	28.5	22.7	23.0	22.9	6.8	15.9	11.6	11.3	12.8	12.1
1,10	.0	.0	.0	.0	.0	.0	6.4	5.3	5.8	1.0	1.8	1.4	2.8	1.8	2.3
1,20	.0	.0	.0	1.0	.0	.5	23.6	26.5	25.1	4.9	2.7	3.7	3.8	10.1	7.0
1,25	.0	.0	.0	10.5	6.4	8.4	7.3	6.2	6.7	7.8	7.1	7.4	12.3	4.6	8.4
1,30	.0	.0	.0	1.0	.9	.9	4.5	2.7	3.6	1.0	1.8	1.4	.0	.0	.0
1,40	.0	.0	.0	.0	.0	.0	5.5	6.2	5.8	24.3	25.7	25.0	17.9	15.6	16.7
1,60	.0	.0	.0	1.0	.0	.5	7.3	4.4	5.8	28.2	20.4	24.1	20.8	14.7	17.7
1,63	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.9	.0	.5
2,00	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	10.7	7.1	8.8	9.4	9.2	9.3
N ja puuttuvat	72	80	152	105	109	214	110	113	223	103	113	216	106	109	215
	36	32	68	2	1	3	1	0	1	2	2	4	2	4	6

Kaukonäön tarkkuus (yhteisnäkö, ilman laseja, tieto terveystarkastuksesta)

%	3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
,05	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.0	.0	.5
,10	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.0	.9	.9	.0	.0	.0
,13	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.0	.0	.5
,15	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.0	.9	.9
,16	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.9	.5
,20	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.0	.9	.9	2.9	2.8	2.8
,25	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.0	.0	.5	4.8	1.8	3.3
,30	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.9	.0	.5	.0	.9	.5	.0	.9	.5
,32	.0	.0	.0	.0	.9	.5	.0	.0	.0	1.0	.0	.5	.0	.9	.5
,40	1.1	2.9	2.1	.9	.0	.5	.9	.0	.5	.0	.0	.0	.0	3.7	1.9
,50	28.6	18.6	23.3	.9	.0	.5	.0	.9	.5	.0	.9	.5	.0	1.8	.9
,60	6.6	4.9	5.7	.0	.0	.0	.9	.0	.5	1.0	.9	.9	1.9	.9	1.4
,63	16.5	31.4	24.4	5.7	9.1	7.4	1.8	2.7	2.3	1.0	.9	.9	1.0	2.8	1.9
,70	8.8	9.8	9.3	4.7	2.7	3.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.9	.5
,80	27.5	22.5	24.9	29.2	34.5	31.9	10.1	11.5	10.8	2.9	4.4	3.7	2.9	4.6	3.7
,90	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.9	.9	.9	.0	.9	.5	.0	.9	.5
1,00	11.0	9.8	10.4	36.8	40.0	38.4	18.3	21.2	19.8	5.8	9.7	7.8	7.6	9.2	8.4
1,10	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.7	2.7	3.2	1.0	1.8	1.4	1.0	2.8	1.9
1,20	.0	.0	.0	1.9	.9	1.4	21.1	21.2	21.2	3.8	3.5	3.7	2.9	3.7	3.3
1,25	.0	.0	.0	13.2	10.0	11.6	11.9	11.5	11.7	11.5	11.5	11.5	9.5	11.9	10.7
1,30	.0	.0	.0	1.9	.9	1.4	2.8	4.4	3.6	1.0	.9	.9	1.0	.0	.5
1,40	.0	.0	.0	.0	.0	.0	12.8	15.0	14.0	19.2	24.8	22.1	17.1	19.3	18.2
1,60	.0	.0	.0	4.7	.9	2.8	13.8	7.1	10.4	28.8	24.8	26.7	28.6	16.5	22.4
1,63	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.0	.0	.5
2,00	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.9	.5	20.2	12.4	16.1	15.2	12.8	14.0
N ja puuttuvat	91	102	193	106	110	216	109	113	222	104	113	217	105	109	214
	17	10	27	1	0	1	2	0	2	1	2	3	3	4	7

Kaukonäkö ilman laseja

%	3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei läpäisee seularajoja	1.4	10.0	6.0	17.1	23.9	20.6	8.3	9.7	9.0	12.6	8.8	10.6	19.2	29.4	24.4
läpäisee seularajat	98.6	90.0	94.0	82.9	76.1	79.4	91.7	90.3	91.0	87.4	91.2	89.4	80.8	70.6	75.6
N ja puuttuvat	70	80	150	105	109	214	109	113	222	103	113	216	104	109	213
	38	32	70	2	1	3	2	0	2	2	2	4	4	4	8

<sup>1</sup> 3-vuotiaalla seularajana yhteisnäön tarkkuus huonompi kuin 0.5

<sup>2</sup> 5-vuotiaalla seularajana näön tarkkuus alle 0.8 toisessa tai molemmissa silmissä

**Kaukonäön tarkkuus (oikea silmä, silmälaseilla, tieto terveystarkastuksesta)**

%	3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
,32	.0	.0	.0	.0	33.3	33.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
,50	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	12.5	.0	5.9	.0	.0	.0
,63	.0	.0	.0	.0	33.3	33.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
,70	.0	.0	.0	.0	.0	.0	33.3	.0	16.7	.0	11.1	5.9	5.3	3.4	4.2
,80	.0	.0	.0	.0	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	50.0	22.2	35.3	5.3	20.7	14.6
,90	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	10.3	6.3
1,00	.0	.0	.0	.0	.0	.0	33.3	33.3	33.3	.0	11.1	5.9	26.3	27.6	27.1
1,10	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	22.2	11.8	5.3	10.3	8.3
1,20	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	11.1	5.9	5.3	.0	2.1
1,25	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	33.3	16.7	.0	11.1	5.9	21.1	10.3	14.6
1,30	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	12.5	.0	5.9	.0	3.4	2.1
1,40	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	12.5	11.1	11.8	10.5	3.4	6.3
1,60	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	12.5	.0	5.9	15.8	6.9	10.4
2,00	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	5.3	3.4	4.2
N ja puuttuvat	0	0	0	0	3	3	3	3	6	8	9	17	19	29	48
	108	112	220	107	107	214	108	110	218	97	106	203	89	84	173

**Kaukonäön tarkkuus (vasen silmä, silmälaseilla, tieto terveystarkastuksesta)**

%	3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
,32	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	12.5	.0	5.9	.0	.0	.0
,40	.0	.0	.0	.0	33.3	33.3	33.3	.0	16.7	12.5	.0	5.9	.0	.0	.0
,60	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	5.3	3.4	4.2
,63	.0	.0	.0	.0	33.3	33.3	.0	33.3	16.7	.0	11.1	5.9	5.3	.0	2.1
,70	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	11.1	5.9	5.3	.0	2.1
,80	.0	.0	.0	.0	33.3	33.3	.0	.0	.0	12.5	11.1	11.8	5.3	10.3	8.3
,90	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	11.1	5.9	.0	17.2	10.4
1,00	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	33.3	16.7	25.0	22.2	23.5	26.3	31.0	29.2
1,10	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	11.1	5.9	5.3	.0	2.1
1,20	.0	.0	.0	.0	.0	.0	33.3	.0	16.7	12.5	.0	5.9	.0	3.4	2.1
1,25	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	33.3	16.7	.0	.0	.0	10.5	17.2	14.6
1,30	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	6.9	4.2
1,40	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	22.2	11.8	5.3	3.4	4.2
1,60	.0	.0	.0	.0	.0	.0	33.3	.0	16.7	25.0	.0	11.8	31.6	6.9	16.7
N ja puuttuvat	0	0	0	0	3	3	3	3	6	8	9	17	19	29	48
	108	112	220	107	107	214	108	110	218	97	106	203	89	84	173

**Kaukonäön tarkkuus (yhteisnäkö, silmälasilla, tieto terveystarkastuksesta)**

%	3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
,50	.0	.0	.0	.0	33.3	33.3	.0	.0	.0	12.5	.0	5.9	.0	.0	.0
,63	.0	.0	.0	.0	33.3	33.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
,70	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.4	2.1
,80	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	33.3	16.7	12.5	22.2	17.6	.0	10.3	6.3
,90	.0	.0	.0	.0	.0	.0	33.3	.0	16.7	.0	11.1	5.9	.0	3.4	2.1
1,00	.0	.0	.0	.0	33.3	33.3	.0	.0	.0	37.5	22.2	29.4	21.1	34.5	29.2
1,10	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	10.5	10.3	10.4
1,20	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	12.5	11.1	11.8	5.3	3.4	4.2
1,25	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	33.3	16.7	.0	.0	.0	21.1	6.9	12.5
1,30	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	33.3	16.7	.0	.0	.0	5.3	6.9	6.3
1,40	.0	.0	.0	.0	.0	.0	33.3	.0	16.7	.0	22.2	11.8	5.3	10.3	8.3
1,60	.0	.0	.0	.0	.0	.0	33.3	.0	16.7	12.5	11.1	11.8	26.3	3.4	12.5
2,00	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	12.5	.0	5.9	5.3	6.9	6.3
N ja puuttuvat	0	0	0	0	3	3	3	3	6	8	9	17	19	29	48
	108	112	220	107	107	214	108	110	218	97	106	203	89	84	173

**Kaukonäkö lasilla**

%	3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei läpäise seularajoja	.0	.0	.0	.0	66.7	66.7	33.3	33.3	33.3	25.0	22.2	23.5	15.8	3.4	8.3
läpäisee seularajat	.0	.0	.0	.0	33.3	33.3	66.7	66.7	66.7	75.0	77.8	76.5	84.2	96.6	91.7
N ja puuttuvat	0	0	0	0	3	3	3	3	6	8	9	17	19	29	48
	108	112	220	107	107	214	108	110	218	97	106	203	89	84	173

<sup>1</sup> 3-vuotiaalla seularajana yhteisnäön tarkkuus huonompi kuin 0.5

<sup>2</sup> 5-vuotiaalla seularajana näön tarkkuus alle 0.8 toisessa tai molemmissa silmissä

**Näön tutkimusmenetelmä (tieto terveystarkastuksesta)**

%	3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
LH-testi	98.0	100.0	99.0	92.5	91.8	92.2	40.9	42.5	41.7	14.3	17.0	15.7	30.6	26.5	28.5
E-taulu	.0	.0	.0	7.5	8.2	7.8	54.5	53.1	53.8	66.7	65.2	65.9	50.9	52.2	51.6
muu	2.0	.0	1.0	.0	.0	.0	4.5	4.4	4.5	19.0	17.9	18.4	18.5	21.2	19.9
N ja puuttuvat	102	106	208	107	110	217	110	113	223	105	112	217	108	113	221
	6	6	12	0	0	0	1	0	1	0	3	3	0	0	0

**Etäisyys, jolta näkö tutkittiin (tieto terveystarkastuksesta)**

%	3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
3m	98.0	99.0	98.5	91.5	89.1	90.3	34.9	32.7	33.8	9.6	13.3	11.5	18.5	18.6	18.6
5m	.0	.0	.0	8.5	10.9	9.7	58.7	48.7	53.6	51.0	48.7	49.8	55.6	60.2	57.9
muu	2.0	1.0	1.5	.0	.0	.0	6.4	18.6	12.6	39.4	38.1	38.7	25.9	21.2	23.5
N ja puuttuvat	99	105	204	106	110	216	109	113	222	104	113	217	108	113	221
	9	7	16	1	0	1	2	0	2	1	2	3	0	0	0

**Väriäkö Ishiharan testistöllä (tieto terveystarkastuksesta)**

%	8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä
normaali	94.3	100.0	97.2
poikkeava	5.7	.0	2.8
N ja puuttuvat	105	113	218
	3	0	3

**Ovatko vanhemmat epäilleet, että lapsi karsastaa? (tieto terveystarkastuksesta)**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	96.3	97.2	96.7	97.2	100.0	98.6	98.1	96.4	97.2	96.3	95.2	95.7	95.5	91.2	93.3
kyllä	3.7	2.8	3.3	2.8	.0	1.4	1.9	3.6	2.8	3.7	4.8	4.3	4.5	8.8	6.7
N ja puuttuvat	107	107	214	107	106	213	107	111	218	107	104	211	110	113	223
	4	2	6	3	3	6	1	1	2	0	6	6	1	0	1

**Karsastuksen tutkiminen suoralla peittokokeella (tieto terveystarkastuksesta)**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei havaittavissa olevaa karsastusta	96.9	95.2	96.0	95.3	96.3	95.8	96.3	93.8	95.0
lapsi vaikuttaa karsastavan hieman tai tulos jää epävarmaksi	2.0	4.8	3.5	4.7	1.8	3.3	2.8	6.2	4.5
lapsen karsastavassa silmässä näkyy selvä korjaava liike	1.0	.0	.5	.0	1.8	.9	.9	.0	.5
N ja puuttuvat	98	104	202	106	109	215	109	113	222
	10	8	18	1	1	2	2	0	2

### Karsastuksen tutkiminen Hirschbergin lamppukokeella (tieto terveystarkastuksesta)

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
syntyvä valoheijaste on symmetrinen	100.0	95.2	97.6	99.1	97.3	98.2	97.0	95.4	96.1
syntyvä valoheijaste vaikuttaa hieman epäsymmetriseltä	.0	3.8	1.9	.9	.9	.9	3.0	4.6	3.9
syntyvä valoheijaste on epäsymmetrinen	.0	1.0	.5	.0	1.8	.9	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	103	104	207	107	110	217	99	108	207
	5	8	13	0	0	0	12	5	17

## 2.4 Kuulo

### Kuulo audiometriseulonta 20dB, oikea korva 125Hz<sup>1</sup>

%	1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei kuule	1.8	5.2	3.5	1.8	4.0	2.8	4.7	6.7	5.7
kuulee	98.2	94.8	96.5	98.2	96.0	97.2	95.3	93.3	94.3
N ja puuttuvat	57	58	115	56	50	106	43	45	88
	54	55	109	49	65	114	65	68	133

<sup>1</sup> 125Hz paljon puuttuvia laitekohtaisten erojen vuoksi

### Kuulo audiometriseulonta 20dB, vasen korva 125Hz<sup>1</sup>

%	1. lk. <sup>1</sup>			5. lk. <sup>1</sup>			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei kuule	.0	6.9	3.5	1.8	3.6	2.7	4.7	2.2	3.4
kuulee	100.0	93.1	96.5	98.2	96.4	97.3	95.3	97.8	96.6
N ja puuttuvat	57	58	115	57	55	112	43	45	88
	54	55	109	48	60	108	65	68	133

<sup>1</sup>125Hz paljon puuttuvia laitekohtaisten erojen vuoksi

### Kuulo audiometriseulonta 20dB, oikea korva 250Hz

%	5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei kuule	13.2	13.0	13.1	1.9	8.8	5.5	3.3	3.4	3.3	3.7	9.7	6.8
kuulee	86.8	87.0	86.9	98.1	91.2	94.5	96.7	96.6	96.7	96.3	90.3	93.2
N ja puuttuvat	106	108	214	106	113	219	92	88	180	107	113	220
	1	2	3	5	0	5	13	27	40	1	0	1

**Kuulo audiometriseulonta 20dB, vasen korva 250Hz**

%	5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei kuule	14.2	15.9	15.0	2.8	7.1	5.0	4.3	3.4	3.9	3.7	2.7	3.2
kuulee	85.8	84.1	85.0	97.2	92.9	95.0	95.7	96.6	96.1	96.3	97.3	96.8
N ja puuttuvat	106	107	213	106	113	219	92	88	180	107	113	220
	1	3	4	5	0	5	13	27	40	1	0	1

**Kuulo audiometriseulonta 20dB, oikea korva 500Hz**

%	5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei kuule	6.6	10.1	8.4	.9	3.5	2.3	3.3	3.4	3.3	4.7	12.4	8.6
kuulee	93.4	89.9	91.6	99.1	96.5	97.7	96.7	96.6	96.7	95.3	87.6	91.4
N ja puuttuvat	106	109	215	106	113	219	92	88	180	107	113	220
	1	1	2	5	0	5	13	27	40	1	0	1

**Kuulo audiometriseulonta 20dB, vasen korva 500Hz**

%	5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei kuule	7.5	10.1	8.8	1.9	4.4	3.2	3.3	1.1	2.2	4.7	9.7	7.3
kuulee	92.5	89.9	91.2	98.1	95.6	96.8	96.7	98.9	97.8	95.3	90.3	92.7
N ja puuttuvat	106	109	215	106	113	219	92	88	180	107	113	220
	1	1	2	5	0	5	13	27	40	1	0	1

**Kuulo audiometriseulonta 20dB, oikea korva 1000Hz**

%	5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei kuule	3.7	2.8	3.2	1.9	1.8	1.8	2.2	.0	1.1	.9	3.5	2.3
kuulee	96.3	97.2	96.8	98.1	98.2	98.2	97.8	100.0	98.9	99.1	96.5	97.7
N ja puuttuvat	107	109	216	106	113	219	92	88	180	107	113	220
	0	1	1	5	0	5	13	27	40	1	0	1

**Kuulo audiometriseulonta 20dB, vasen korva 1000Hz**

%	5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei kuule	3.7	.9	2.3	.9	4.4	2.7	1.1	1.1	1.1	.9	1.8	1.4
kuulee	96.3	99.1	97.7	99.1	95.6	97.3	98.9	98.9	98.9	99.1	98.2	98.6
N ja puuttuvat	107	109	216	106	113	219	92	88	180	107	113	220
	0	1	1	5	0	5	13	27	40	1	0	1

**Kuulo audiometriseulonta 20dB, oikea korva 2000Hz**

%	5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei kuule	3.7	1.8	2.8	.0	.0	.0	2.2	1.1	1.7	.9	1.8	1.4
kuulee	96.3	98.2	97.2	100.0	100.0	100.0	97.8	98.9	98.3	99.1	98.2	98.6
N ja puuttuvat	107	109	216	106	113	219	92	88	180	107	113	220
	0	1	1	5	0	5	13	27	40	1	0	1

**Kuulo audiometriseulonta 20dB, vasen korva 2000Hz**

%	5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei kuule	3.7	.9	2.3	.9	3.5	2.3	1.1	2.3	1.7	.9	3.5	2.3
kuulee	96.3	99.1	97.7	99.1	96.5	97.7	98.9	97.7	98.3	99.1	96.5	97.7
N ja puuttuvat	107	109	216	106	113	219	92	88	180	107	113	220
	0	1	1	5	0	5	13	27	40	1	0	1

**Kuulo audiometriseulonta 20dB, oikea korva 3000Hz**

%	5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei kuule	4.7	2.8	3.7	1.0	1.9	1.4	1.1	1.1	1.1	.9	.9	.9
kuulee	95.3	97.2	96.3	99.0	98.1	98.6	98.9	98.9	98.9	99.1	99.1	99.1
N ja puuttuvat	106	109	215	101	108	209	92	88	180	107	113	220
	1	1	2	10	5	15	13	27	40	1	0	1

**Kuulo audiometriseulonta 20dB, vasen korva 3000Hz**

%	5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei kuule	3.7	2.8	3.2	1.0	.9	1.0	.0	2.3	1.1	.9	1.8	1.4
kuulee	96.3	97.2	96.8	99.0	99.1	99.0	100.0	97.7	98.9	99.1	98.2	98.6
N ja puuttuvat	107	109	216	100	108	208	92	88	180	107	113	220
	0	1	1	11	5	16	13	27	40	1	0	1

**Kuulo audiometriseulonta 20dB, oikea korva 4000Hz**

%	5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei kuule	3.7	2.8	3.2	.0	1.8	.9	1.1	1.1	1.1	.9	.9	.9
kuulee	96.3	97.2	96.8	100.0	98.2	99.1	98.9	98.9	98.9	99.1	99.1	99.1
N ja puuttuvat	107	109	216	106	113	219	92	88	180	107	113	220
	0	1	1	5	0	5	13	27	40	1	0	1

**Kuulo audiometriseulonta 20dB, vasen korva 4000Hz**

%	5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei kuule	3.7	2.8	3.2	.0	3.5	1.8	1.1	2.3	1.7	.9	1.8	1.4
kuulee	96.3	97.2	96.8	100.0	96.5	98.2	98.9	97.7	98.3	99.1	98.2	98.6
N ja puuttuvat	107	109	216	106	113	219	92	88	180	107	113	220
	0	1	1	5	0	5	13	27	40	1	0	1

**Kuulo audiometriseulonta 20dB, oikea korva 6000Hz**

%	1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei kuule	8.6	7.1	7.8	6.5	6.8	6.7	6.5	8.0	7.3
kuulee	91.4	92.9	92.2	93.5	93.2	93.3	93.5	92.0	92.7
N ja puuttuvat	105	113	218	92	88	180	107	112	219
	6	0	6	13	27	40	1	1	2

**Kuulo audiometriseulonta 20dB, vasen korva 6000Hz**

%	1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei kuule	12.5	6.2	9.2	5.4	6.8	6.1	6.5	3.6	5.0
kuulee	87.5	93.8	90.8	94.6	93.2	93.9	93.5	96.4	95.0
N ja puuttuvat	104	113	217	92	88	180	107	112	219
	7	0	7	13	27	40	1	1	2

**Kuulo audiometriseulonta 20dB, oikea korva 8000Hz**

%	1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei kuule	8.6	12.4	10.6	7.7	8.0	7.8	3.7	5.3	4.5
kuulee	91.4	87.6	89.4	92.3	92.0	92.2	96.3	94.7	95.5
N ja puuttuvat	105	113	218	91	88	179	108	113	221
	6	0	6	14	27	41	0	0	0

**Kuulo audiometriseulonta 20dB, vasen korva 8000Hz**

%	1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei kuule	8.6	7.1	7.8	5.4	3.4	4.4	2.8	4.4	3.6
kuulee	91.4	92.9	92.2	94.6	96.6	95.6	97.2	95.6	96.4
N ja puuttuvat	105	112	217	92	88	180	107	113	220
	6	1	7	13	27	40	1	0	1

### Kuulo

%	5 v. <sup>1</sup>			1. lk. <sup>2</sup>			5. lk. <sup>2</sup>			8. lk. <sup>2</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei läpäise seularajoja	22.4	24.8	23.6	25.2	25.7	25.5	20.7	21.6	21.1	18.5	24.8	21.7
läpäisee seularajat	77.6	75.2	76.4	74.8	74.3	74.5	79.3	78.4	78.9	81.5	75.2	78.3
N ja puuttuvat	107	109	216	107	113	220	92	88	180	108	113	221
	0	1	1	4	0	4	13	27	40	0	0	0

<sup>1</sup> 5-vuotiailta kuulo tutkittu 20dB:llä 250-4000 Hz taajuuksilla

<sup>2</sup> 1. lk, 5. lk ja 8. lk kuulo tutkittu 20 dB:llä 125-8000 Hz taajuuksilla

## 2.5 Ryhti

### Ryhti, selän epäsymmetria (tieto terveystarkastuksesta)

%	1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	89.0	89.3	89.1	78.9	76.8	77.8	71.0	77.7	74.4
kyllä	11.0	10.7	10.9	21.1	23.2	22.2	29.0	22.3	25.6
N ja puuttuvat	109	112	221	95	99	194	107	112	219
	2	1	3	10	16	26	1	1	2

### Ryhti, kylkikohouman suurin arvo niillä, joilla selän epäsymmetriaa (mm, tieto terveystarkastuksesta)

	1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
keskiarvo	4.3	5.0	4.7	5.8	6.0	5.9	5.4	6.6	5.9
keskihajonta	3.3	3.2	3.2	3.2	4.2	3.8	3.5	3.7	3.6
maksimi	12.0	11.0	12.0	12.0	21.0	21.0	15.0	17.0	17.0
minimi	2.0	.0	.0	.0	2.0	.0	.0	2.0	.0
N	11	12	23	15	23	38	29	22	51
puuttuvia	1	0	1	5	0	5	2	3	5

### Ryhti, kylkikohouman sijainti, niillä, joilla selän epäsymmetriaa (tieto terveystarkastuksesta)

%	1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
oikea	66.7	30.0	47.4	50.0	58.8	55.2	70.8	84.2	76.7
vasen	33.3	70.0	52.6	50.0	41.2	44.8	29.2	15.8	23.3
N ja puuttuvat	9	10	19	12	17	29	24	19	43
	3	2	5	8	6	14	7	6	13

**Ryhti, lannekohouman suurin arvo niillä, joilla selän epäsymmetriaa (mm, tieto terveystarkastuksesta)**

	1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
keskiarvo	3.7	3.3	3.5	5.3	1.3	3.0	2.8	3.5	3.2
keskihajonta	7.0	4.1	5.8	5.8	2.6	4.6	3.8	3.9	3.8
maksimi	22.0	11.0	22.0	15.0	8.0	15.0	10.0	12.0	12.0
minimi	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N	9	6	15	12	16	28	16	15	31
puuttuvia	3	6	9	8	7	15	15	10	25

**Ryhti, lannekohouman sijainti niillä, joilla selän epäsymmetriaa (tieto terveystarkastuksesta)**

%	1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
oikea	25.0	33.3	28.6	71.4	.0	62.5	50.0	70.0	64.3
vasen	75.0	66.7	71.4	28.6	100.0	37.5	50.0	30.0	35.7
N ja puuttuvat	4	3	7	7	1	8	4	10	14
	8	9	17	13	22	35	27	15	42

**Ryhti, korostunut kyfoosi (selän eteentaivutustesti sivulta, tieto terveystarkastuksesta)**

%	1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	98.1	100.0	99.1
kyllä	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.9	.0	.9
N ja puuttuvat	109	112	221	95	99	194	107	110	217
	2	1	3	10	16	26	1	3	4

**Ryhti, Scheuermannin taudin epäily (selän eteentaivutustesti sivulta, tieto terveystarkastuksesta)**

%	1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	98.1	100.0	99.1
kyllä	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.9	.0	.9
N ja puuttuvat	109	112	221	95	99	194	107	109	216
	2	1	3	10	16	26	1	4	5

## 2.6 Mieliala ja masennusoireet

### Nuorten masennusoireet (R-BDI)

%	8. lk.		yhteensä
	poika	tyttö	
ei masennusoireita	97.2	85.8	91.4
lieviä masennusoireita	1.9	7.1	4.5
kohtalaisia masennusoireita	.9	6.2	3.6
vakavia masennusoireita	.0	.9	.5
N ja puuttuvat	108	113	221
	0	0	0

### Minkälainen on mielialasi?

%	8. lk.		yhteensä
	poika	tyttö	
mielialani on melko valoisa ja hyvä	55.6	69.0	62.4
en ole alakuloinen tai surullinen	44.4	24.8	34.4
tunnen itseni alakuloiseksi ja surulliseksi	.0	5.3	2.7
olen alakuloinen jatkuvasti enkä pääse siitä	.0	.9	.5
olen niin masentunut ja alavireinen, etten jaksa enää	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	108	113	221
	0	0	0

### Miten suhtaudut tulevaisuuteen?

%	8. lk.		yhteensä
	poika	tyttö	
suhtaudun tulevaisuuteen toiveikkaasti	71.3	73.5	72.4
en suhtaudu tulevaisuuteen toiveikkaasti	25.9	22.1	24.0
tulevaisuus tuntuu minusta melko masentavalta	1.9	2.7	2.3
minusta tuntuu, ettei minulla ole tulevaisuudelta mitään odotettavaa	.0	1.8	.9
tulevaisuus tuntuu minusta toivottomalta, enkä jaksa uskoa, että asiat muuttuisivat parempaan päin	.9	.0	.5
N ja puuttuvat	108	113	221
	0	0	0

### Miten katsot elämäsi sujuneen?

%	8. lk.		yhteensä
	poika	tyttö	
olen elämässäni onnistunut huomattavan usein	33.3	38.9	36.2
en tunne epäonnistuneeni elämässä	61.1	47.8	54.3
minusta tuntuu, että olen epäonnistunut yrityksissäni tavallista enemmän	5.6	12.4	9.0
elämäni on tähän asti ollut vain sarja epäonnistumisia	.0	.9	.5
tunnen epäonnistuneeni täydellisesti ihmisenä	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	108	113	221
	0	0	0

**Miten tyytyväiseksi tai tyytymättömäksi tunnet itsesi?**

%	8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä
olen varsin tyytyväinen elämäni	54.6	56.6	55.7
en ole erityisen tyytymätön	42.6	33.6	38.0
en nauti asioista samalla tavalla kuin ennen	1.9	9.7	5.9
minusta tuntuu, etten saa enää tyydytystä juuri mistään	.9	.0	.5
olen täysin tyytymätön kaikkeen	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	108	113	221
	0	0	0

**Minkälaisena pidät itseäsi?**

%	8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä
tunnen itseni melko hyväksi	37.0	41.6	39.4
en tunne itseäni huonoksi ja arvottomaksi	59.3	47.8	53.4
tunnen itseni huonoksi ja arvottomaksi	3.7	8.0	5.9
nykyään tunnen itseni arvottomaksi melkein aina	.0	2.7	1.4
olen kerta kaikkiaan huono ja arvoton	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	108	113	221
	0	0	0

### Onko Sinulla pettymyksen tunteita?

%	8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä
olen tyytyväinen itseeni ja suorituksiini	35.5	31.9	33.6
en ole pettynyt itseni suhteen	57.9	52.2	55.0
olen pettynyt itseni suhteen	6.5	10.6	8.6
minua inhottaa itseni	.0	5.3	2.7
vihaan itseäni	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	107	113	220
	1	0	1

### Onko Sinulla itsesi vahingoittamiseen liittyviä ajatuksia?

%	8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä
minulla ei ole koskaan itsemurha- ajatuksia	76.9	54.0	65.2
en ajattele, enkä halua vahingoittaa itseäni	23.1	39.8	31.7
minusta tuntuu, että olisi parempi, jos olis in kuollut	.0	6.2	3.2
minulla on tarkat suunnitelmat itsemurhasta	.0	.0	.0
tekisin itsemurhan, jos siihen tulisi mahdollisuus	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	108	113	221
	0	0	0

### Miten suhtaudut vieraiden ihmisten tapaamiseen?

%	8. lk.		yhteensä
	poika	tyttö	
pidän ihmisten tapaamisesta ja juttelemisesta	44.4	73.5	59.3
en ole menettänyt kiinnostustani muihin ihmisiin	51.9	23.0	37.1
toiset ihmiset eivät kiinnosta minua niin paljon kuin ennen	3.7	2.7	3.2
olen melkein kokonaan menettänyt mielenkiintoni sekä tunteeni toisia ihmisiä kohtaan	.0	.9	.5
olen menettänyt mielenkiintoni muihin ihmisiin, enkä välitä heistä lainkaan	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	108	113	221
	0	0	0

### Miten koet päätösten tekemisen?

%	8. lk.		yhteensä
	poika	tyttö	
erilaisten päätösten tekeminen on minulle helppoa	17.6	16.8	17.2
pystyn tekemään päätöksiä samoin kuin ennenkin	75.9	70.8	73.3
varmuuteni on vähentynyt ja yritän lykätä päätösten tekoa	5.6	10.6	8.1
minulla on suuria vaikeuksia päätösten teossa	.9	1.8	1.4
en pysty lainkaan tekemään ratkaisuja ja päätöksiä	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	108	113	221
	0	0	0

### Minkälaisena pidät olemustasi ja ulkonäköäsi?

%	8. lk.		yhteensä
	poika	tyttö	
olen melko tyytyväinen ulkonäkööni ja olemukseeni	27.8	35.4	31.7
ulkonäössäni ei ole minua haittaavia piirteitä	57.4	39.8	48.4
olen huolissani siitä, että näytän epämiellyttävältä	13.9	15.0	14.5
minusta tuntuu, että näytän rumalta	.0	8.0	4.1
olen varma, että näytän rumalta ja vastenmieliseltä	.9	1.8	1.4
N ja puuttuvat	108	113	221
	0	0	0

### Minkälaista nukkumisesi on?

%	8. lk.		yhteensä
	poika	tyttö	
minulla ei ole nukkumisessa minkäänlaisia vaikeuksia	31.5	28.3	29.9
nukun yhtä hyvin kuin ennenkin	51.9	49.6	50.7
herätessäni aamuisin olen paljon väsyneempi kuin ennen	13.0	14.2	13.6
minua haittaa unettomuus	2.8	1.8	2.3
kärsin unettomuudesta, nukahtamisvaikeuksista tai liian aikaisesta kesken unien heräämisestä	.9	6.2	3.6
N ja puuttuvat	108	113	221
	0	0	0

### Tunnetko väsymystä ja uupumusta?

%	8. lk.		yhteensä
	poika	tyttö	
väsyminen on minulle lähes täysin vierasta	12.0	4.4	8.1
en väsy helpommin kuin tavallisestikaan	76.9	74.3	75.6
väsyn nopeammin kuin ennen	10.2	21.2	15.8
vähäinenkin työ väsyttää ja uuvuttaa minua	.9	.0	.5
olen liian väsynyt tehdäkseni mitään	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	108	113	221
	0	0	0

### Minkälainen ruokahalusi on?

%	8. lk.		yhteensä
	poika	tyttö	
ruokahalussani ei ole mitään hankaluuksia	53.7	49.1	51.4
ruokahaluni on ennallaan	45.4	42.0	43.6
ruokahaluni on huonompi kuin ennen	.9	8.0	4.5
ruokahaluni on nyt paljon huonompi kuin ennen	.0	.9	.5
minulla ei ole enää lainkaan ruokahalua	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	108	112	220
	0	1	1

### Oletko ahdistunut tai jännittynyt?

%	8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä
pidän itseäni melko hyvähermoisena enkä ahdistu kovinkaan helposti	41.7	31.9	36.7
en tunne itseäni ahdistuneeksi tai huonohermoiseksi	53.7	50.4	52.0
ahdistun ja jännityn melko helposti	3.7	15.9	10.0
tulen erityisen helposti tuskaiseksi, ahdistuneeksi tai jännittyneeksi	.0	1.8	.9
tunnen itseni jatkuvasti ahdistuneeksi ja tuskaiseksi kuin hermoni olisivat loppuun kuluneet	.9	.0	.5
N ja puuttuvat	108	113	221
	0	0	0

## 2.7 Ihottuma ja mustelmat

### Onko ihottumaa kasvoilla? (terveydenhoitajan arvio tarkastuksessa)

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	83.8	87.9	85.8	88.2	93.6	90.9	95.3	97.3	96.3	98.1	98.2	98.1	98.1	96.4	97.3	97.1	96.5	96.8	90.7	92.9	91.8
kyllä	16.2	12.1	14.2	11.8	6.4	9.1	4.7	2.7	3.7	1.9	1.8	1.9	1.9	3.6	2.7	2.9	3.5	3.2	9.3	7.1	8.2
N ja puuttuvat	111	107	218	110	109	219	107	112	219	107	109	216	107	112	219	105	115	220	107	112	219
	0	2	2	0	0	0	1	0	1	0	1	1	4	1	5	0	0	0	1	1	2

### Onko ihottumaa taivealueilla? (terveydenhoitajan arvio tarkastuksessa)

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	90.1	93.5	91.7	92.7	98.2	95.4	88.8	95.5	92.2	94.4	92.6	93.5	94.4	90.2	92.2	98.1	92.2	95.0	98.1	91.1	94.5
kyllä	9.9	6.5	8.3	7.3	1.8	4.6	11.2	4.5	7.8	5.6	7.4	6.5	5.6	9.8	7.8	1.9	7.8	5.0	1.9	8.9	5.5
N ja puuttuvat	111	107	218	109	109	218	107	112	219	107	108	215	107	112	219	105	115	220	106	112	218
	0	2	2	1	0	1	1	0	1	0	2	2	4	1	5	0	0	0	2	1	3

**Onko ihottumaa vaippa-alueilla? (terveydenhoitajan arvio tarkastuksessa)**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	93.7	94.4	94.0	94.5	89.0	91.7	96.3	98.2	97.2
kyllä	6.3	5.6	6.0	5.5	11.0	8.3	3.7	1.8	2.8
N ja puuttuvat	111	107	218	109	109	218	107	111	218
	0	2	2	1	0	1	1	1	2

**Onko ihottumaa koko vartalolla? (terveydenhoitajan arvio tarkastuksessa)**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	93.7	97.2	95.4	95.4	99.1	97.2	95.3	99.1	97.3	97.2	97.2	97.2	97.2	98.2	97.7	99.0	97.4	98.2	100.0	97.3	98.6
kyllä	6.3	2.8	4.6	4.6	.9	2.8	4.7	.9	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8	1.8	2.3	1.0	2.6	1.8	.0	2.7	1.4
N ja puuttuvat	111	108	219	108	109	217	107	112	219	107	108	215	109	111	220	105	115	220	106	111	217
	0	1	1	2	0	2	1	0	1	0	2	2	2	2	4	0	0	0	2	2	4

**Onko ihottumaa paikallisesti jossain muualla? (terveydenhoitajan arvio tarkastuksessa)**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	85.5	87.9	86.6	85.2	89.9	87.6	93.5	91.7	92.6	92.5	93.4	92.9	95.3	92.6	94.0	89.6	94.4	92.1	90.5	91.7	91.1
kyllä	14.5	12.1	13.4	14.8	10.1	12.4	6.5	8.3	7.4	7.5	6.6	7.1	4.7	7.4	6.0	10.4	5.6	7.9	9.5	8.3	8.9
N ja puuttuvat	110	107	217	108	109	217	107	108	215	106	106	212	107	108	215	96	107	203	105	109	214
	1	2	3	2	0	2	1	4	5	1	4	5	4	5	9	9	8	17	3	4	7

**Onko iholla mustelmia? (terveydenhoitajan arvio tarkastuksessa)**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	100.0	100.0	87.0	86.5	86.8	87.9	89.6	88.7	75.5	83.3	79.4	54.5	61.9	58.3	69.5	81.6	75.8	89.6	96.5	93.2
kyllä, mutta normaalin rajoissa	.0	.0	.0	13.0	13.5	13.2	12.1	10.4	11.3	24.5	16.7	20.6	45.5	38.1	41.7	30.5	18.4	24.2	9.4	3.5	6.4
kyllä, tavanomaista enemmän tai poikkeavilla alueilla	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.9	.0	.5
N ja puuttuvat	109	109	218	100	104	204	107	106	213	106	108	214	110	113	223	105	114	219	106	113	219
	2	0	2	10	5	15	1	6	7	1	2	3	1	0	1	0	1	1	2	0	2

## 2.8 Lääkärin toteamat sairaudet, vammat ja kehitysviiveet

### Onko lapsellanne tällä hetkellä lääkärin toteama atooppinen ihottuma?

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	85.3	95.4	90.3	85.5	89.7	87.6	84.0	85.7	84.9	83.2	89.1	86.2	84.4	84.9	84.7	94.1	90.3	92.1	93.1	89.9	91.4
kyllä	14.7	4.6	9.7	14.5	10.3	12.4	16.0	14.3	15.1	16.8	10.9	13.8	15.6	15.1	15.3	5.9	9.7	7.9	6.9	10.1	8.6
N ja puuttuvat	109	108	217	110	107	217	106	112	218	107	110	217	109	106	215	101	113	214	101	109	210
	2	1	3	0	2	2	2	0	2	0	0	0	2	7	9	4	2	6	7	4	11

### Onko lapsenne ollut lääkärin toteaman atooppisen ihottuman takia lääkärin hoidossa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana?

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	90.7	96.3	93.5	90.5	94.2	92.3	89.5	90.0	89.8	91.3	93.5	92.5	90.7	89.6	90.1	96.1	95.5	95.8	93.1	91.8	92.5
kyllä	9.3	3.7	6.5	9.5	5.8	7.7	10.5	10.0	10.2	8.7	6.5	7.5	9.3	10.4	9.9	3.9	4.5	4.2	6.9	8.2	7.5
N ja puuttuvat	107	107	214	105	104	209	105	110	215	104	108	212	107	106	213	102	111	213	102	110	212
	4	2	6	5	5	10	3	2	5	3	2	5	4	7	11	3	4	7	6	3	9

### Onko lapsellanne tällä hetkellä lääkärin toteama ruoka-aineallergia?

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	94.5	98.1	96.3	94.5	94.4	94.5	98.1	95.5	96.8	91.5	93.6	92.6	89.5	92.5	91.0	93.1	90.3	91.6	89.2	84.3	86.7
kyllä	5.5	1.9	3.7	5.5	5.6	5.5	1.9	4.5	3.2	8.5	6.4	7.4	10.5	7.5	9.0	6.9	9.7	8.4	10.8	15.7	13.3
N ja puuttuvat	110	108	218	110	107	217	106	112	218	106	110	216	105	107	212	102	113	215	102	108	210
	1	1	2	0	2	2	2	0	2	1	0	1	6	6	12	3	2	5	6	5	11

### Onko lapsenne ollut lääkärin toteaman ruoka-aineallergian takia lääkärin hoidossa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana?

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	96.3	98.1	97.2	95.4	93.5	94.4	100.0	99.1	99.5	93.4	96.4	94.9	92.3	95.3	93.8	96.1	95.5	95.8	93.3	93.4	93.3
kyllä	3.7	1.9	2.8	4.6	6.5	5.6	.0	.9	.5	6.6	3.6	5.1	7.7	4.7	6.2	3.9	4.5	4.2	6.7	6.6	6.7
N ja puuttuvat	109	108	217	109	107	216	105	110	215	106	110	216	104	106	210	102	112	214	104	106	210
	2	1	3	1	2	3	3	2	5	1	0	1	7	7	14	3	3	6	4	7	11

### Onko lapsellanne tällä hetkellä lääkärin toteama muu allergia?

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	99.1	99.5	98.2	99.1	98.6	97.1	100.0	98.6	96.2	98.2	97.2	84.5	90.5	87.5	84.7	94.4	89.8	91.0	83.3	87.1
kyllä	.0	.9	.5	1.8	.9	1.4	2.9	.0	1.4	3.8	1.8	2.8	15.5	9.5	12.5	15.3	5.6	10.2	9.0	16.7	12.9
N ja puuttuvat	109	106	215	110	106	216	105	110	215	106	110	216	103	105	208	98	107	205	100	102	202
	2	3	5	0	3	3	3	2	5	1	0	1	8	8	16	7	8	15	8	11	19

**Onko lapsenne ollut lääkärin toteaman muun allergian takia lääkärin hoidossa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	99.1	99.5	98.2	99.1	98.6	96.2	100.0	98.1	98.1	98.2	98.1	91.8	95.1	93.5	97.9	97.2	97.5	91.0	83.3	87.1
kyllä	.0	.9	.5	1.8	.9	1.4	3.8	.0	1.9	1.9	1.8	1.9	8.2	4.9	6.5	2.1	2.8	2.5	9.0	16.7	12.9
N ja puuttuvat	109	106	215	110	106	216	105	110	215	106	110	216	98	103	201	96	107	203	100	102	202
	2	3	5	0	3	3	3	2	5	1	0	1	13	10	23	9	8	17	8	11	19

**Onko lapsellanne tällä hetkellä lääkärin toteama synnynnäinen sydänvika?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	99.1	99.1	99.1	99.1	99.1	99.1	99.1	99.1	99.1	99.1	100.0	99.5	97.1	99.1	98.1	100.0	100.0	100.0	100.0	99.1	99.5
kyllä	.9	.9	.9	.9	.9	.9	.9	.9	.9	.9	.0	.5	2.9	.9	1.9	.0	.0	.0	.0	.9	.5
N ja puuttuvat	110	108	218	110	107	217	106	112	218	107	110	217	105	107	212	102	113	215	102	108	210
	1	1	2	0	2	2	2	0	2	0	0	0	6	6	12	3	2	5	6	5	11

**Onko lapsenne ollut lääkärin toteaman synnynnäisen sydänvian takia lääkärin hoidossa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	99.1	100.0	99.5	99.1	99.1	99.1	99.1	99.1	99.1	99.1	100.0	99.5	99.0	99.1	99.1	100.0	100.0	100.0	100.0	99.1	99.5
kyllä	.9	.0	.5	.9	.9	.9	.9	.9	.9	.9	.0	.5	1.0	.9	.9	.0	.0	.0	.0	.9	.5
N ja puuttuvat	110	107	217	110	107	217	106	112	218	107	110	217	104	107	211	102	113	215	102	109	211
	1	2	3	0	2	2	2	0	2	0	0	0	7	6	13	3	2	5	6	4	10

**Onko lapsellanne tällä hetkellä lääkärin toteama muu synnynnäinen rakennevika?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	97.3	98.1	97.7	94.5	97.2	95.9	99.1	97.3	98.2	97.2	99.1	98.2	95.2	99.0	97.1	98.0	94.6	96.2	98.0	96.2	97.1
kyllä	2.7	1.9	2.3	5.5	2.8	4.1	.9	2.7	1.8	2.8	.9	1.8	4.8	1.0	2.9	2.0	5.4	3.8	2.0	3.8	2.9
N ja puuttuvat	110	108	218	110	107	217	106	112	218	107	110	217	104	105	209	101	112	213	102	106	208
	1	1	2	0	2	2	2	0	2	0	0	0	7	8	15	4	3	7	6	7	13

**Onko lapsenne ollut lääkärin toteaman muun synnynnäisen rakennevian takia lääkärin hoidossa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	98.2	98.1	98.2	96.3	98.1	97.2	99.1	98.2	98.6	97.2	100.0	98.6	98.1	99.0	98.6	99.0	95.5	97.2	100.0	98.1	99.0
kyllä	1.8	1.9	1.8	3.7	1.9	2.8	.9	1.8	1.4	2.8	.0	1.4	1.9	1.0	1.4	1.0	4.5	2.8	.0	1.9	1.0
N ja puuttuvat	109	108	217	108	106	214	106	112	218	107	110	217	103	105	208	101	111	212	102	107	209
	2	1	3	2	3	5	2	0	2	0	0	0	8	8	16	4	4	8	6	6	12

**Onko lapsellanne tällä hetkellä lääkärin toteama älyllinen kehitysvammaisuus?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.0	100.0	99.5	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
kyllä	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.0	.0	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	110	108	218	110	107	217	106	112	218	107	109	216	105	107	212	102	113	215	101	109	210
	1	1	2	0	2	2	2	0	2	0	1	1	6	6	12	3	2	5	7	4	11

**Onko lapsenne ollut lääkärin toteaman älyllisen kehitysvammaisuuden takia lääkärin hoidossa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.0	100.0	99.5	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
kyllä	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.0	.0	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	110	108	218	110	107	217	106	112	218	107	109	216	105	107	212	102	113	215	101	110	211
	1	1	2	0	2	2	2	0	2	0	1	1	6	6	12	3	2	5	7	3	10

**Onko lapsellanne tällä hetkellä lääkärin toteama CP-vammaisuus?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.1	99.5	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
kyllä	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.9	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	110	108	218	110	107	217	106	112	218	107	109	216	104	107	211	102	112	214	102	109	211
	1	1	2	0	2	2	2	0	2	0	1	1	7	6	13	3	3	6	6	4	10

**Onko lapsenne ollut lääkärin toteaman CP-vammaisuuden takia lääkärin hoidossa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.1	99.5	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
kyllä	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.9	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	110	108	218	110	107	217	106	112	218	107	109	216	104	107	211	102	112	214	102	110	212
	1	1	2	0	2	2	2	0	2	0	1	1	7	6	13	3	3	6	6	3	9

**Onko lapsellanne tällä hetkellä lääkärin toteama muu kehitysviivästymä?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	98.2	100.0	99.1	100.0	99.1	99.5	99.1	98.2	98.6	99.1	99.1	99.1	99.0	100.0	99.5	98.0	100.0	99.1	97.0	100.0	98.5
kyllä	1.8	.0	.9	.0	.9	.5	.9	1.8	1.4	.9	.9	.9	1.0	.0	.5	2.0	.0	.9	3.0	.0	1.5
N ja puuttuvat	110	108	218	110	107	217	106	111	217	106	109	215	104	105	209	101	112	213	99	107	206
	1	1	2	0	2	2	2	1	3	1	1	2	7	8	15	4	3	7	9	6	15

**Onko lapsenne ollut lääkärin toteaman muun kehitysviivästyksen takia lääkärin hoidossa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	98.2	100.0	99.1	100.0	99.1	99.5	100.0	98.2	99.1	100.0	99.1	99.5	100.0	100.0	100.0	99.0	100.0	99.5	97.0	100.0	98.6
kyllä	1.8	.0	.9	.0	.9	.5	.0	1.8	.9	.0	.9	.5	.0	.0	.0	1.0	.0	.5	3.0	.0	1.4
N ja puuttuvat	110	108	218	110	107	217	105	111	216	106	109	215	105	105	210	101	112	213	99	108	207
	1	1	2	0	2	2	3	1	4	1	1	2	6	8	14	4	3	7	9	5	14

**Onko lapsellanne tällä hetkellä lääkärin toteama karsastus?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	99.1	100.0	99.5	98.2	100.0	99.1	100.0	98.2	99.1	100.0	97.3	98.6	99.0	97.2	98.1	97.1	95.6	96.3	95.1	97.2	96.2
kyllä	.9	.0	.5	1.8	.0	.9	.0	1.8	.9	.0	2.7	1.4	1.0	2.8	1.9	2.9	4.4	3.7	4.9	2.8	3.8
N ja puuttuvat	110	108	218	109	107	216	105	112	217	107	110	217	105	109	214	102	113	215	102	108	210
	1	1	2	1	2	3	3	0	3	0	0	0	6	4	10	3	2	5	6	5	11

**Onko lapsenne ollut lääkärin toteaman karsastuksen takia lääkärin hoidossa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	99.1	100.0	99.5	99.1	100.0	99.5	100.0	99.1	99.5	100.0	97.3	98.6	99.0	99.1	99.1	98.0	99.1	98.6	98.0	99.1	98.6
kyllä	.9	.0	.5	.9	.0	.5	.0	.9	.5	.0	2.7	1.4	1.0	.9	.9	2.0	.9	1.4	2.0	.9	1.4
N ja puuttuvat	110	108	218	108	107	215	105	111	216	107	110	217	105	108	213	102	113	215	102	108	210
	1	1	2	2	2	4	3	1	4	0	0	0	6	5	11	3	2	5	6	5	11

**Onko lapsellanne tällä hetkellä lääkärin toteama muu sairaus?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	88.1	91.6	89.8	95.3	92.3	93.8	92.4	91.4	91.9	89.7	94.5	92.1	91.8	93.0	92.4	92.8	92.6	92.7	87.6	87.7	87.7
kyllä	11.9	8.4	10.2	4.7	7.7	6.2	7.6	8.6	8.1	10.3	5.5	7.9	8.2	7.0	7.6	7.2	7.4	7.3	12.4	12.3	12.3
N ja puuttuvat	109	107	216	107	104	211	105	105	210	107	109	216	98	100	198	97	108	205	97	106	203
	2	2	4	3	5	8	3	7	10	0	1	1	13	13	26	8	7	15	11	7	18

**Onko lapsenne ollut lääkärin toteaman muun sairauden takia lääkärin hoidossa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	89.0	90.7	89.9	95.3	91.3	93.3	95.0	91.4	93.2	90.6	95.4	93.0	93.0	93.1	93.1	92.8	95.3	94.1	91.8	88.7	90.2
kyllä	11.0	9.3	10.1	4.7	8.7	6.7	5.0	8.6	6.8	9.4	4.6	7.0	7.0	6.9	6.9	7.2	4.7	5.9	8.2	11.3	9.8
N ja puuttuvat	109	108	217	106	104	210	101	105	206	106	109	215	100	102	202	97	107	204	98	106	204
	2	1	3	4	5	9	7	7	14	1	1	2	11	11	22	8	8	16	10	7	17

**Onko lapsellanne tällä hetkellä lääkärin toteama astma?**

%	3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	95.3	99.1	97.2	91.6	95.5	93.5	87.0	96.3	91.7	88.3	96.4	92.6	92.1	98.2	95.2
kyllä	4.7	.9	2.8	8.4	4.5	6.5	13.0	3.7	8.3	11.7	3.6	7.4	7.9	1.8	4.8
N ja puuttuvat	106	112	218	107	110	217	108	108	216	103	112	215	101	109	210
	2	0	2	0	0	0	3	5	8	2	3	5	7	4	11

**Onko lapsenne ollut lääkärin toteaman astman takia lääkärin hoidossa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana?**

%	3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	95.3	99.1	97.2	93.3	95.4	94.4	87.9	97.2	92.6	91.3	97.3	94.4	93.1	98.2	95.8
kyllä	4.7	.9	2.8	6.7	4.6	5.6	12.1	2.8	7.4	8.7	2.7	5.6	6.9	1.8	4.2
N ja puuttuvat	106	112	218	105	109	214	107	108	215	103	113	216	102	110	212
	2	0	2	2	1	3	4	5	9	2	2	4	6	3	9

**Onko lapsellanne tällä hetkellä lääkärin toteama heinänuha tai muu allerginen nuha?**

%	3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	93.4	96.4	95.0	90.7	95.5	93.1	85.8	96.2	91.0	86.4	86.8	86.6	89.1	83.3	86.1
kyllä	6.6	3.6	5.0	9.3	4.5	6.9	14.2	3.8	9.0	13.6	13.2	13.4	10.9	16.7	13.9
N ja puuttuvat	106	112	218	107	110	217	106	106	212	103	114	217	101	108	209
	2	0	2	0	0	0	5	7	12	2	1	3	7	5	12

**Onko lapsenne ollut lääkärin toteaman heinänuhan tai muun allergisen nuhan takia lääkärin hoidossa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana?**

%	3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	94.3	97.3	95.9	96.1	95.5	95.8	89.6	95.3	92.5	92.2	94.5	93.4	94.1	88.8	91.3
kyllä	5.7	2.7	4.1	3.9	4.5	4.2	10.4	4.7	7.5	7.8	5.5	6.6	5.9	11.2	8.7
N ja puuttuvat	105	112	217	103	110	213	106	107	213	102	109	211	101	107	208
	3	0	3	4	0	4	5	6	11	3	6	9	7	6	13

**Onko lapsellanne tällä hetkellä lääkärin toteama allerginen silmätulehdus?**

%	3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	98.1	100.0	99.1	96.2	96.4	96.3	93.3	97.2	95.3	97.0	96.5	96.7	99.0	99.1	99.0
kyllä	1.9	.0	.9	3.8	3.6	3.7	6.7	2.8	4.7	3.0	3.5	3.3	1.0	.9	1.0
N ja puuttuvat	106	112	218	106	110	216	105	107	212	101	113	214	101	107	208
	2	0	2	1	0	1	6	6	12	4	2	6	7	6	13

**Onko lapsenne ollut lääkärin toteaman allergisen silmätulehduksen takia lääkärin hoidossa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana?**

%	3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	98.1	100.0	99.1	98.1	96.4	97.2	93.3	96.3	94.8	98.0	99.1	98.6	97.1	99.1	98.1
kyllä	1.9	.0	.9	1.9	3.6	2.8	6.7	3.7	5.2	2.0	.9	1.4	2.9	.9	1.9
N ja puuttuvat	106	112	218	104	110	214	105	107	212	101	112	213	102	109	211
	2	0	2	3	0	3	6	6	12	4	3	7	6	4	10

**Onko lapsellanne tällä hetkellä lääkärin toteama psyykinen häiriö?**

%	3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	100.0	100.0	99.1	100.0	99.5	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.1	99.5
kyllä	.0	.0	.0	.9	.0	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.9	.5
N ja puuttuvat	106	112	218	107	109	216	105	107	212	102	113	215	102	109	211
	2	0	2	0	1	1	6	6	12	3	2	5	6	4	10

**Onko lapsenne ollut lääkärin toteaman psyykkisen häiriön takia lääkärin hoidossa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana?**

%	3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	100.0	100.0	99.1	100.0	99.5	100.0	100.0	100.0	100.0	99.1	99.5	100.0	99.1	99.5
kyllä	.0	.0	.0	.9	.0	.5	.0	.0	.0	.0	.9	.5	.0	.9	.5
N ja puuttuvat	106	112	218	107	109	216	105	107	212	102	113	215	102	110	212
	2	0	2	0	1	1	6	6	12	3	2	5	6	3	9

**Onko lapsellanne tällä hetkellä lääkärin toteama epilepsia?**

%	3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.0	98.1	98.6	98.1	100.0	99.1	99.0	100.0	99.5
kyllä	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.0	1.9	1.4	1.9	.0	.9	1.0	.0	.5
N ja puuttuvat	106	112	218	107	110	217	105	107	212	103	112	215	102	109	211
	2	0	2	0	0	0	6	6	12	2	3	5	6	4	10

**Onko lapsenne ollut lääkärin toteaman epilepsian takia lääkärin hoidossa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana?**

%	3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.0	99.1	99.1	99.0	100.0	99.5	100.0	100.0	100.0
kyllä	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.0	.9	.9	1.0	.0	.5	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	106	112	218	107	110	217	105	106	211	103	112	215	102	110	212
	2	0	2	0	0	0	6	7	13	2	3	5	6	3	9

**Onko lapsellanne tällä hetkellä lääkärin toteama diabetes?**

%	3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.0	98.2	98.6
kyllä	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.0	1.8	1.4
N ja puuttuvat	106	112	218	107	110	217	105	107	212	102	113	215	103	110	213
	2	0	2	0	0	0	6	6	12	3	2	5	5	3	8

**Onko lapsenne ollut lääkärin toteaman diabeteksen takia lääkärin hoidossa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana?**

%	3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.0	98.2	98.6
kyllä	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.0	1.8	1.4
N ja puuttuvat	106	112	218	107	110	217	105	107	212	102	113	215	103	111	214
	2	0	2	0	0	0	6	6	12	3	2	5	5	2	7

**Onko lapsellanne tällä hetkellä lääkärin toteama reuma?**

%	3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.0	99.1	99.1	99.0	100.0	99.5
kyllä	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.0	.9	.9	1.0	.0	.5
N ja puuttuvat	106	112	218	107	110	217	105	107	212	102	114	216	102	109	211
	2	0	2	0	0	0	6	6	12	3	1	4	6	4	10

**Onko lapsenne ollut lääkärin toteaman reuman takia lääkärin hoidossa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana?**

%	3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.0	99.1	99.1	99.0	100.0	99.5
kyllä	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.0	.9	.9	1.0	.0	.5
N ja puuttuvat	106	112	218	107	110	217	105	107	212	102	114	216	102	110	212
	2	0	2	0	0	0	6	6	12	3	1	4	6	3	9

**Onko lapsellanne tällä hetkellä lääkärin toteama syöpä?**

%	3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
kyllä	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	106	112	218	107	110	217	105	107	212	102	113	215	101	109	210
	2	0	2	0	0	0	6	6	12	3	2	5	7	4	11

**Onko lapsenne ollut lääkärin toteaman syövän takia lääkärin hoidossa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana?**

%	3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
kyllä	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	106	112	218	107	110	217	105	107	212	102	113	215	101	110	211
	2	0	2	0	0	0	6	6	12	3	2	5	7	3	10

**Onko lapsellanne tällä hetkellä lääkärin toteama keliakia?**

%	3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.0	100.0	99.5	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
kyllä	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.0	.0	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	106	112	218	107	109	216	105	107	212	102	113	215	102	108	210
	2	0	2	0	1	1	6	6	12	3	2	5	6	5	11

**Onko lapsenne ollut lääkärin toteaman keliakian takia lääkärin hoidossa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana?**

%	3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.0	100.0	99.5	100.0	99.1	99.5	100.0	100.0	100.0
kyllä	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.0	.0	.5	.0	.9	.5	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	106	112	218	107	109	216	105	107	212	102	113	215	102	109	211
	2	0	2	0	1	1	6	6	12	3	2	5	6	4	10

**Onko lapsellanne tällä hetkellä lääkärin toteama aikuistyyppin diabetes (tyyppi 2)?**

%	8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	100.0	100.0
kyllä	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	101	109	210
	7	4	11

**Onko lapsenne ollut lääkärin toteaman aikuistyyppin diabeteksen (tyyppi 2) takia lääkärin hoidossa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana?**

%	8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	100.0	100.0
kyllä	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	101	110	211
	7	3	10

## 2.9 Tulehdustautien sairastaminen

**Onko lapsenne viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana sairastanut flunssaa ja kuinka usein?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei yhtään	28.7	29.4	29.0	13.6	6.5	10.1	1.9	5.4	3.7	2.8	1.8	2.3	7.3	8.0	7.7	5.8	7.8	6.9	3.7	6.2	5.0
1-2	61.1	62.4	61.8	44.5	54.6	49.5	39.3	49.1	44.3	51.9	47.7	49.8	56.9	55.8	56.3	60.2	62.6	61.5	70.4	59.3	64.7
3-4	8.3	7.3	7.8	28.2	25.0	26.6	29.9	23.2	26.5	36.8	32.1	34.4	26.6	28.3	27.5	29.1	21.7	25.2	21.3	24.8	23.1
5 tai enemmän	.9	.0	.5	10.9	11.1	11.0	26.2	19.6	22.8	4.7	12.8	8.8	5.5	5.3	5.4	3.9	5.2	4.6	2.8	8.8	5.9
on ollut, ei tietoa lukumäärästä	.9	.9	.9	2.7	2.8	2.8	2.8	2.7	2.7	3.8	5.5	4.7	3.7	2.7	3.2	1.0	2.6	1.8	1.9	.9	1.4
N ja puuttuvat	108	109	217	110	108	218	107	112	219	106	109	215	109	113	222	103	115	218	108	113	221
	3	0	3	0	1	1	1	0	1	1	1	2	2	0	2	2	0	2	0	0	0

**Onko lapsenne viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana sairastanut keuhkoputkentulehdusta ja kuinka usein?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei yhtään	99.1	97.2	98.1	92.7	98.1	95.4	79.4	90.2	85.0	93.3	91.4	92.3	89.7	94.5	92.1	98.0	95.5	96.7	98.1	94.4	96.2
kerran	.9	2.8	1.9	7.3	1.9	4.6	12.7	8.0	10.3	5.8	5.7	5.7	8.4	3.7	6.0	2.0	4.5	3.3	1.9	3.7	2.8
2 tai enemmän	.0	.0	.0	.0	.0	.0	6.9	1.8	4.2	1.0	2.9	1.9	.9	.9	.9	.0	.0	.0	.0	1.9	.9
on ollut, ei tietoa lukumäärästä	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.0	.0	.5	.0	.0	.0	.9	.9	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	107	108	215	109	107	216	102	112	214	104	105	209	107	109	216	101	112	213	104	108	212
	4	1	5	1	2	3	6	0	6	3	5	8	4	4	8	4	3	7	4	5	9

**Onko lapsenne viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana sairastanut keuhkokuumetta ja kuinka usein?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei yhtään	100.0	100.0	100.0	98.2	99.1	98.6	98.0	98.2	98.1	99.0	97.2	98.1	98.1	100.0	99.1	100.0	99.1	99.5	99.0	100.0	99.5
kerran	.0	.0	.0	1.8	.9	1.4	1.0	1.8	1.4	1.0	2.8	1.9	1.9	.0	.9	.0	.0	.0	1.0	.0	.5
2 tai enemmän	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.0	.0	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.9	.5	.0	.0	.0
on ollut, ei tietoa lukumäärästä	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	107	109	216	109	107	216	102	112	214	104	106	210	107	109	216	101	112	213	104	108	212
	4	0	4	1	2	3	6	0	6	3	4	7	4	4	8	4	3	7	4	5	9

**Onko lapsenne viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana sairastanut kurkunpääntulehdusta (laryngiitti) ja kuinka usein?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei yhtään	99.1	99.1	99.1	95.4	95.3	95.3	91.3	92.0	91.6	87.6	91.5	89.6
kerran	.9	.9	.9	1.8	4.7	3.3	5.8	2.7	4.2	9.5	7.5	8.5
2 tai enemmän	.0	.0	.0	2.8	.0	1.4	2.9	5.4	4.2	2.9	.9	1.9
on ollut, ei tietoa lukumäärästä	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	107	109	216	109	106	215	103	112	215	105	106	211
	4	0	4	1	3	4	5	0	5	2	4	6

**Kuinka monta kertaa ollut poskiontelontulehdus viimeisen vuoden aikana?**

%	1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei ole ollut	93.5	94.5	94.0	94.1	94.7	94.4	95.2	86.2	90.6
kerran	5.6	4.6	5.1	4.0	4.4	4.2	3.8	9.2	6.6
2 kertaa	.0	.0	.0	2.0	.9	1.4	.0	4.6	2.3
3 kertaa	.0	.9	.5	.0	.0	.0	1.0	.0	.5
on ollut, ei tietoa lukumäärästä	.9	.0	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	107	109	216	101	114	215	104	109	213
	4	4	8	4	1	5	4	4	8

**Onko lapsenne viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana sairastanut angiinaa tai muuta nielutulehdusta ja kuinka usein?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei yhtään	100.0	100.0	100.0	98.2	99.1	98.6	93.2	93.8	93.5	95.2	93.2	94.2	89.0	89.7	89.4	93.1	91.9	92.5	89.4	82.1	85.7
kerran	.0	.0	.0	.9	.9	.9	6.8	5.4	6.0	2.9	6.8	4.8	10.1	6.5	8.3	5.9	6.3	6.1	6.7	14.2	10.5
2 tai enemmän	.0	.0	.0	.9	.0	.5	.0	.9	.5	1.9	.0	1.0	.9	3.7	2.3	1.0	1.8	1.4	3.8	3.8	3.8
on ollut, ei tietoa lukumäärästä	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	107	109	216	109	106	215	103	112	215	104	103	207	109	107	216	102	111	213	104	106	210
	4	0	4	1	3	4	5	0	5	3	7	10	2	6	8	3	4	7	4	7	11

**Onko lapsenne viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana sairastanut korvatulehdusta ja kuinka usein?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei yhtään	84.1	87.2	85.6	48.2	55.6	51.8	54.3	45.5	49.8	54.3	54.2	54.2	75.9	66.1	70.9	89.1	87.6	88.3	88.6	92.6	90.6
1-2	11.2	12.8	12.0	35.5	33.3	34.4	24.8	40.2	32.7	35.2	38.3	36.8	16.7	27.7	22.3	7.9	9.7	8.9	8.6	7.4	8.0
3-4	.9	.0	.5	5.5	7.4	6.4	12.4	6.3	9.2	4.8	2.8	3.8	2.8	.0	1.4	1.0	.9	.9	.0	.0	.0
5 tai enemmän	.9	.0	.5	9.1	3.7	6.4	6.7	5.4	6.0	1.9	1.9	1.9	1.9	3.6	2.7	2.0	.0	.9	1.9	.0	.9
on ollut, ei tietoa lukumäärästä	2.8	.0	1.4	1.8	.0	.9	1.9	2.7	2.3	3.8	2.8	3.3	2.8	2.7	2.7	.0	1.8	.9	1.0	.0	.5
N ja puuttuvat	107	109	216	110	108	218	105	112	217	105	107	212	108	112	220	101	113	214	105	108	213
	4	0	4	0	1	1	3	0	3	2	3	5	3	1	4	4	2	6	3	5	8

Onko lapsenne viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana sairastanut silmätulehdusta ja kuinka usein?

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei yhtään	85.8	76.1	80.9	83.2	75.7	79.4	65.0	77.7	71.6	77.1	82.1	79.6	78.3	84.3	81.3	90.1	93.7	92.0	95.2	95.4	95.3
kerran	10.4	19.3	14.9	13.1	18.7	15.9	24.3	16.1	20.0	19.0	13.2	16.1	18.9	13.0	15.9	9.9	5.4	7.5	3.8	3.7	3.8
2 kertaa	3.8	3.7	3.7	2.8	3.7	3.3	9.7	5.4	7.4	2.9	3.8	3.3	2.8	2.8	2.8	.0	.9	.5	1.0	.9	.9
3 tai enemmän	.0	.9	.5	.9	1.9	1.4	1.0	.9	.9	1.0	.9	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
on ollut, ei tietoa lukumäärästä	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	106	109	215	107	107	214	103	112	215	105	106	211	106	108	214	101	111	212	105	108	213
	5	0	5	3	2	5	5	0	5	2	4	6	5	5	10	4	4	8	3	5	8

Onko lapsenne viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana sairastanut vatsatautiä tai ripulia ja kuinka usein?

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei yhtään	86.9	93.6	90.3	67.0	60.7	63.9	31.4	53.6	42.9	35.9	42.1	39.0	38.7	38.2	38.4	49.0	52.7	50.9	59.0	59.6	59.3
kerran	13.1	4.6	8.8	22.0	33.6	27.8	49.0	37.3	42.9	50.5	33.6	41.9	39.6	44.5	42.1	34.6	36.6	35.6	26.7	28.4	27.6
2 kertaa	.0	1.8	.9	10.1	4.7	7.4	15.7	7.3	11.3	11.7	20.6	16.2	17.9	15.5	16.7	11.5	9.8	10.6	8.6	8.3	8.4
3 tai enemmän	.0	.0	.0	.9	.9	.9	3.9	1.8	2.8	1.9	3.7	2.9	3.8	1.8	2.8	4.8	.9	2.8	5.7	3.7	4.7
on ollut, ei tietoa lukumäärästä	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	107	109	216	109	107	216	102	110	212	103	107	210	106	110	216	104	112	216	105	109	214
	4	0	4	1	2	3	6	2	8	4	3	7	5	3	8	1	3	4	3	4	7

Onko lapsenne viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana sairastanut virtsatieinfektiota ja kuinka usein?

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei yhtään	97.2	100.0	98.6	98.2	97.2	97.7	98.0	97.3	97.7	100.0	96.2	98.1	100.0	97.2	98.6	100.0	99.1	99.5	100.0	100.0	100.0
kerran	2.8	.0	1.4	1.8	2.8	2.3	2.0	2.7	2.3	.0	2.8	1.4	.0	1.9	.9	.0	.9	.5	.0	.0	.0
2 tai enemmän	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.9	.5	.0	.9	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0
on ollut, ei tietoa lukumäärästä	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	107	109	216	109	107	216	102	112	214	104	106	210	106	108	214	101	112	213	104	108	212
	4	0	4	1	2	3	6	0	6	3	4	7	5	5	10	4	3	7	4	5	9

Onko lapsenne viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana sairastanut ihoinfektiota ja kuinka usein?

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei yhtään	98.1	98.1	98.1	90.7	97.1	93.9	91.9	93.7	92.9	92.0	93.4	92.7	92.5	89.5	91.0	97.0	92.9	94.8	97.1	93.5	95.2
kerran	1.0	1.9	1.4	7.4	1.9	4.7	8.1	4.5	6.2	7.0	4.7	5.8	5.7	7.6	6.6	2.0	4.5	3.3	2.0	1.9	1.9
2 tai enemmän	1.0	.0	.5	1.9	1.0	1.4	.0	1.8	1.0	1.0	1.9	1.5	1.9	2.9	2.4	1.0	2.7	1.9	1.0	4.6	2.9
on ollut, ei tietoa lukumäärästä	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	104	108	212	108	105	213	99	111	210	100	106	206	106	105	211	100	112	212	102	108	210
	7	1	8	2	4	6	9	1	10	7	4	11	5	8	13	5	3	8	6	5	11

Onko lapsenne viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana sairastanut jotain muuta tulehdustautia ja kuinka usein?

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei yhtään	96.9	97.0	97.0	92.5	93.9	93.2	95.5	98.9	97.3	94.1	98.9	96.6	95.7	95.7	95.7	97.8	99.0	98.4	97.9	96.8	97.4
kerran	2.1	3.0	2.5	7.5	3.1	5.2	3.4	1.1	2.2	3.5	1.1	2.3	3.2	3.3	3.2	2.2	1.0	1.6	2.1	2.1	2.1
2 tai enemmän	1.0	.0	.5	.0	3.1	1.6	1.1	.0	.5	2.4	.0	1.1	1.1	1.1	.0	.0	.0	.0	1.1	.5	
on ollut, ei tietoa lukumäärästä	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	97	101	198	93	98	191	88	95	183	85	92	177	93	92	185	89	102	191	95	94	189
	14	8	22	17	11	28	20	17	37	22	18	40	18	21	39	16	13	29	13	19	32

Onko lapsenne sairastanut vesirokon?

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	96.4	96.3	96.4	95.5	91.7	93.6	69.2	65.2	67.1	38.3	31.8	35.0	18.9	15.9	17.4	2.9	7.8	5.5	4.7	5.3	5.0
kyllä	3.6	3.7	3.6	3.6	7.4	5.5	28.0	31.3	29.7	59.8	65.5	62.7	79.3	80.5	79.9	93.3	88.7	90.9	90.7	90.3	90.5
ei tietoa	.0	.0	.0	.9	.9	.9	2.8	3.6	3.2	1.9	2.7	2.3	1.8	3.5	2.7	3.8	3.5	3.6	4.7	4.4	4.5
N ja puuttuvat	111	109	220	110	108	218	107	112	219	107	110	217	111	113	224	105	115	220	107	113	220
	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1

## 2.10 Lääkitys

### Käyttääkö lapsenne tällä hetkellä jotain lääkärin määräämää lääkettä?

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	87.4	93.6	90.5	84.5	87.0	85.8	83.0	87.5	85.3	83.2	90.0	86.6	75.7	85.7	80.7	81.9	88.7	85.5	87.0	84.1	85.5
lääkekuuri, ei säännöllistä lääkitystä	3.6	2.8	3.2	6.4	8.3	7.3	6.6	3.6	5.0	3.7	1.8	2.8	5.4	1.8	3.6	1.9	2.6	2.3	2.8	3.5	3.2
säännöllinen lääkitys, ei lääkekuuria	8.1	3.7	5.9	8.2	3.7	6.0	9.4	8.9	9.2	13.1	7.3	10.1	18.0	9.8	13.9	14.3	8.7	11.4	10.2	12.4	11.3
säännöllinen lääkitys ja lääkekuuri	.9	.0	.5	.9	.9	.9	.9	.0	.5	.0	.9	.5	.9	2.7	1.8	1.9	.0	.9	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	111	109	220	110	108	218	106	112	218	107	110	217	111	112	223	105	115	220	108	113	221
	0	0	0	0	1	1	2	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0

### Onko lapsenne koskaan saanut antibioottikuureja, montako kuuria?

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei tietoa	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.7	.0	1.8	.0	.9	.5	.9	.9	.9	.0	.9	.5	.0	.9	.5
ei yhtään	76.4	83.5	79.9	45.0	50.5	47.7	40.2	41.4	40.8	42.5	43.5	43.0	56.4	57.7	57.0	78.8	70.4	74.4	77.8	67.0	72.3
1-2	20.9	14.7	17.8	35.8	38.3	37.0	30.8	42.3	36.7	42.5	47.2	44.9	37.3	33.3	35.3	20.2	27.0	23.7	18.5	29.5	24.1
3-4	2.7	1.8	2.3	10.1	6.5	8.3	17.8	9.0	13.3	12.3	3.7	7.9	3.6	6.3	5.0	1.0	1.7	1.4	3.7	2.7	3.2
5 tai enemmän	.0	.0	.0	9.2	4.7	6.9	7.5	7.2	7.3	2.8	4.6	3.7	1.8	1.8	1.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	110	109	219	109	107	216	107	111	218	106	108	214	110	111	221	104	115	219	108	112	220
	1	0	1	1	2	3	1	1	2	1	2	3	1	2	3	1	0	1	0	1	1

## 2.11 Terveys- ja sosiaalipalvelujen käyttö

### Lääkärin vastaanotokäyntejä viimeisen vuoden aikana, terveys- tai määräaikaistarkastus

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei yhtään	3.8	1.9	2.8	3.1	4.7	3.9	75.0	75.2	75.1	71.3	81.0	76.1	64.3	65.0	64.6	83.0	85.7	84.4	79.2	75.2	77.2
1-2	83.0	91.7	87.4	63.3	55.7	59.3	20.7	23.8	22.3	22.8	16.0	19.4	30.6	32.0	31.3	14.9	13.3	14.1	16.7	21.8	19.3
3-4	10.4	5.6	7.9	30.6	36.8	33.8	3.3	.0	1.6	5.0	2.0	3.5	4.1	3.0	3.5	2.1	1.0	1.5	3.1	.0	1.5
5 tai enemmän	2.8	.9	1.9	3.1	2.8	2.9	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	.0	.5	.0	.0	.0	1.0	3.0	2.0
N ja puuttuvat	106	108	214	98	106	204	92	101	193	101	100	201	98	100	198	94	105	199	96	101	197
	5	1	6	12	3	15	16	11	27	6	10	16	13	13	26	11	10	21	12	12	24

Lääkärin vastaanottokäyntejä viimeisen vuoden aikana, sairaus tai oireet

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei yhtään	36.5	32.1	34.3	15.0	18.9	16.9	18.9	18.1	18.5	16.3	22.1	19.2	30.0	34.7	32.3	44.9	43.1	44.0	49.5	41.5	45.4
1-2	40.4	52.8	46.7	42.1	44.3	43.2	34.0	41.0	37.4	41.3	45.2	43.3	48.0	42.9	45.5	32.7	39.4	36.2	39.4	41.5	40.5
3-4	16.3	10.4	13.3	16.8	21.7	19.2	19.8	17.1	18.5	33.7	22.1	27.9	15.0	12.2	13.6	20.4	8.3	14.0	7.1	12.3	9.8
5 tai enemmän	6.7	4.7	5.7	26.2	15.1	20.7	27.4	23.8	25.6	8.7	10.6	9.6	7.0	10.2	8.6	2.0	9.2	5.8	4.0	4.7	4.4
N ja puuttuvat	104	106	210	107	106	213	106	105	211	104	104	208	100	98	198	98	109	207	99	106	205
	7	3	10	3	3	6	2	7	9	3	6	9	11	15	26	7	6	13	9	7	16

Lääkärin kotikäyntejä viimeisen vuoden aikana, terveys- tai määräaikaistarkastus

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.0	99.5	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
kyllä	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.0	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	106	107	213	103	104	207	98	99	197	102	103	205	102	100	202	92	108	200	93	100	193
	5	2	7	7	5	12	10	13	23	5	7	12	9	13	22	13	7	20	15	13	28

Lääkärin kotikäyntejä viimeisen vuoden aikana, sairaus tai oireet

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	97.9	99.0	98.5	100.0	99.0	99.5	100.0	98.9	99.5	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
kyllä	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.1	1.0	1.5	.0	1.0	.5	.0	1.1	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	99	106	205	102	102	204	94	100	194	95	96	191	97	94	191	91	102	193	93	95	188
	12	3	15	8	7	15	14	12	26	12	14	26	14	19	33	14	13	27	15	18	33

Terveydenhoitajan vastaanottokäyntejä viimeisen vuoden aikana, terveys- tai määräaikaistarkastus

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei yhtään	9.6	2.9	6.3	5.2	5.8	5.5	39.6	37.3	38.4	45.6	54.5	50.0	51.0	52.0	51.5	62.0	55.6	58.5	63.2	57.1	60.1
1-2	1.0	.0	.5	2.1	.0	1.0	59.4	61.8	60.6	53.4	45.5	49.5	49.0	48.0	48.5	35.9	40.7	38.5	34.7	36.7	35.8
3-4	22.1	19.2	20.7	3.1	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	.0	.5	.0	.0	.0	2.2	3.7	3.0	1.1	3.1	2.1
5 tai enemmän	67.3	77.9	72.6	89.6	93.2	91.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.1	3.1	2.1
N ja puuttuvat	104	104	208	96	103	199	101	102	203	103	101	204	102	100	202	92	108	200	95	98	193
	7	5	12	14	6	20	7	10	17	4	9	13	9	13	22	13	7	20	13	15	28

**Terveydenhoitajan vastaanottokäyntejä viimeisen vuoden aikana, sairaus tai oireet**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei yhtään	93.5	89.5	91.4	84.5	84.0	84.3	77.7	79.2	78.4	78.6	78.5	78.5	78.5	79.3	78.9	69.5	56.4	62.8	60.6	52.0	56.2
1-2	4.3	9.5	7.1	9.3	14.9	12.0	17.0	16.7	16.8	16.3	19.4	17.8	19.4	16.3	17.8	21.1	28.7	25.0	29.8	30.0	29.9
3-4	2.2	.0	1.0	4.1	.0	2.1	4.3	3.1	3.7	4.1	1.1	2.6	1.1	4.3	2.7	5.3	8.9	7.1	4.3	9.0	6.7
5 tai enemmän	.0	1.0	.5	2.1	1.1	1.6	1.1	1.0	1.1	1.0	1.1	1.0	1.1	.0	.5	4.2	5.9	5.1	5.3	9.0	7.2
N ja puuttuvat	93	105	198	97	94	191	94	96	190	98	93	191	93	92	185	95	101	196	94	100	194
	18	4	22	13	15	28	14	16	30	9	17	26	18	21	39	10	14	24	14	13	27

**Terveydenhoitajan kotikäyntejä viimeisen vuoden aikana, terveys- tai määräaikaistarkastus**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	22.0	19.4	20.7	27.1	24.8	25.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.0	99.0	99.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.0	99.5
kyllä	78.0	80.6	79.3	72.9	75.2	74.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.0	1.0	1.0	.0	.0	.0	.0	1.0	.5
N ja puuttuvat	109	108	217	107	105	212	98	101	199	102	102	204	99	100	199	92	108	200	94	100	194
	2	1	3	3	4	7	10	11	21	5	8	13	12	13	25	13	7	20	14	13	27

**Terveydenhoitajan kotikäyntejä viimeisen vuoden aikana, sairaus tai oireet**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	99.0	99.1	99.0	99.0	99.0	99.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	96.9	100.0	98.4	98.9	99.0	99.0	98.9	100.0	99.5
kyllä	1.0	.9	1.0	1.0	1.0	1.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.1	.0	1.6	1.1	1.0	1.0	1.1	.0	.5
N ja puuttuvat	98	106	204	100	99	199	95	100	195	95	96	191	98	94	192	92	103	195	93	96	189
	13	3	16	10	10	20	13	12	25	12	14	26	13	19	32	13	12	25	15	17	32

**Hammassääkärin vastaanottokäyntejä viimeisen vuoden aikana, terveys- tai määräaikaistarkastus**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei yhtään	99.1	98.1	98.6	93.2	92.2	92.7	90.7	88.3	89.5	84.5	78.8	81.6	41.7	43.3	42.5	20.2	26.9	23.8	21.4	21.1	21.3
1-2	.9	1.9	1.4	6.8	7.8	7.3	9.3	11.7	10.5	15.5	21.2	18.4	55.3	50.0	52.7	63.8	52.8	57.9	62.2	56.0	58.9
3-4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.0	5.8	3.4	4.3	6.5	5.4	7.1	11.0	9.2
5 tai enemmän	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.9	1.0	1.4	11.7	13.9	12.9	9.2	11.9	10.6
N ja puuttuvat	106	107	213	103	102	205	97	103	200	103	104	207	103	104	207	94	108	202	98	109	207
	5	2	7	7	7	14	11	9	20	4	6	10	8	9	17	11	7	18	10	4	14

**Hammaslääkärin vastaanottokäyntejä viimeisen vuoden aikana, sairaus tai oireet**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei yhtään	100.0	100.0	100.0	100.0	99.0	99.5	93.7	99.0	96.4	91.5	91.8	91.6	75.0	74.0	74.5	67.0	66.3	66.7	86.4	76.3	81.1
1-2	.0	.0	.0	.0	1.0	.5	6.3	1.0	3.6	5.3	7.2	6.3	21.9	18.8	20.3	21.3	17.8	19.5	12.5	14.4	13.5
3-4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.2	1.0	2.1	2.1	6.3	4.2	9.6	4.0	6.7	.0	4.1	2.2
5 tai enemmän	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.0	1.0	1.0	2.1	11.9	7.2	1.1	5.2	3.2
N ja puuttuvat	98	106	204	99	101	200	95	100	195	94	97	191	96	96	192	94	101	195	88	97	185
	13	3	16	11	8	19	13	12	25	13	13	26	15	17	32	11	14	25	20	16	36

**Hammashoitajan tai suuhygienistin vastaanottokäyntejä viimeisen vuoden aikana, terveys- tai määräaikaistarkastus**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei yhtään	91.4	89.6	90.5	36.2	43.0	39.6	50.5	46.6	48.5	55.9	57.3	56.6	57.0	59.2	58.0	66.7	61.1	63.6	72.4	72.1	72.3
1-2	8.6	10.4	9.5	63.8	57.0	60.4	49.5	53.4	51.5	44.1	42.7	43.4	41.1	40.8	41.0	30.0	36.1	33.3	23.5	24.0	23.8
3-4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.9	.0	.5	2.2	2.8	2.5	3.1	1.0	2.0
5 tai enemmän	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.9	.0	.5	1.1	.0	.5	1.0	2.9	2.0
N ja puuttuvat	105	106	211	105	107	212	101	103	204	102	103	205	107	98	205	90	108	198	98	104	202
	6	3	9	5	2	7	7	9	16	5	7	12	4	15	19	15	7	22	10	9	19

**Hammashoitajan tai suuhygienistin vastaanottokäyntejä viimeisen vuoden aikana, sairaus tai oireet**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	97.8	96.1	96.9	96.9	93.7	95.3	91.5	91.0	91.3	89.8	94.1	92.1	94.5	93.8	94.1
kyllä	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.2	3.9	3.1	3.1	6.3	4.7	8.5	9.0	8.7	10.2	5.9	7.9	5.5	6.3	5.9
N ja puuttuvat	99	105	204	99	102	201	93	102	195	96	95	191	94	89	183	88	101	189	91	96	187
	12	4	16	11	7	18	15	10	25	11	15	26	17	24	41	17	14	31	17	17	34

**Onko lapsen asioissa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana oltu yhteydessä neuvola-/terveyskeskuslääkäriin? (tieto terveystarkastuksesta)**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	24.3	24.1	24.2	25.5	25.2	25.3	49.5	54.1	51.8	52.8	57.8	55.3	44.1	47.3	45.7	52.9	59.3	56.2	60.2	52.2	56.1
kyllä	75.7	75.9	75.8	74.5	74.8	74.7	50.5	45.9	48.2	47.2	42.2	44.7	55.9	52.7	54.3	47.1	40.7	43.8	39.8	47.8	43.9
N ja puuttuvat	111	108	219	110	107	217	107	111	218	106	109	215	111	112	223	104	113	217	108	113	221
	0	1	1	0	2	2	1	1	2	1	1	2	0	1	1	1	2	3	0	0	0

**Onko lapsen asioissa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana oltu yhteydessä puheterapeuttiin? (tieto terveystarkastuksesta)**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	99.1	99.5	100.0	100.0	100.0	96.3	98.2	97.3	93.4	97.3	95.4	81.1	90.3	85.7	99.0	100.0	99.5	99.1	100.0	99.5
kyllä	.0	.9	.5	.0	.0	.0	3.7	1.8	2.7	6.6	2.7	4.6	18.9	9.7	14.3	1.0	.0	.5	.9	.0	.5
N ja puuttuvat	111	109	220	109	109	218	108	112	220	106	110	216	111	113	224	104	106	210	108	113	221
	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	9	10	0	0	0

**Onko lapsen asioissa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana oltu yhteydessä fysioterapeuttiin? (tieto terveystarkastuksesta)**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	94.5	97.2	95.9	97.2	97.2	97.2	99.1	96.4	97.7	99.1	100.0	99.5	97.3	98.2	97.8	95.2	94.4	94.8	86.1	88.5	87.3
kyllä	5.5	2.8	4.1	2.8	2.8	2.8	.9	3.6	2.3	.9	.0	.5	2.7	1.8	2.2	4.8	5.6	5.2	13.9	11.5	12.7
N ja puuttuvat	110	108	218	109	108	217	108	111	219	106	110	216	111	113	224	104	107	211	108	113	221
	1	1	2	1	1	2	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	8	9	0	0	0

**Onko lapsen asioissa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana oltu yhteydessä ravitsemusterapeuttiin? (tieto terveystarkastuksesta)**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	99.1	98.1	98.6	97.2	99.1	98.2	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	98.2	99.1	98.7	99.0	98.1	98.6	100.0	98.2	99.1
kyllä	.9	1.9	1.4	2.8	.9	1.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.8	.9	1.3	1.0	1.9	1.4	.0	1.8	.9
N ja puuttuvat	111	107	218	109	109	218	108	111	219	106	110	216	111	113	224	104	106	210	108	112	220
	0	2	2	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	9	10	0	1	1

**Onko lapsen asioissa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana oltu yhteydessä hammaslääkäriin tai suuhygienistiin? (tieto terveystarkastuksesta)**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	92.8	94.4	93.6	60.9	66.1	63.5	66.7	70.3	68.5	72.1	68.2	70.1	43.2	37.2	40.2	33.3	34.8	34.1	42.1	37.5	39.7
kyllä	7.2	5.6	6.4	39.1	33.9	36.5	33.3	29.7	31.5	27.9	31.8	29.9	56.8	62.8	59.8	66.7	65.2	65.9	57.9	62.5	60.3
N ja puuttuvat	111	108	219	110	109	219	108	111	219	104	110	214	111	113	224	105	112	217	107	112	219
	0	1	1	0	0	0	0	1	1	3	0	3	0	0	0	0	3	3	1	1	2

**Onko lapsen asioissa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana oltu yhteydessä silmälääkäriin? (tieto terveystarkastuksesta)**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	98.2	99.1	98.6	100.0	97.2	98.6	100.0	98.2	99.1	99.1	97.3	98.1	91.9	92.0	92.0	91.3	83.2	87.2	88.9	83.9	86.4
kyllä	1.8	.9	1.4	.0	2.8	1.4	.0	1.8	.9	.9	2.7	1.9	8.1	8.0	8.0	8.7	16.8	12.8	11.1	16.1	13.6
N ja puuttuvat	111	109	220	110	109	219	108	111	219	106	110	216	111	113	224	104	107	211	108	112	220
	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	8	9	0	1	1

**Onko lapsen asioissa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana oltu yhteydessä korvalääkäriin? (tieto terveystarkastuksesta)**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	98.2	98.2	98.2	89.1	89.0	89.0	91.6	82.0	86.7	90.7	91.8	91.2	93.7	94.7	94.2	96.2	96.3	96.2	99.1	98.2	98.6
kyllä	1.8	1.8	1.8	10.9	11.0	11.0	8.4	18.0	13.3	9.3	8.2	8.8	6.3	5.3	5.8	3.8	3.7	3.8	.9	1.8	1.4
N ja puuttuvat	111	109	220	110	109	219	107	111	218	107	110	217	111	113	224	104	107	211	108	112	220
	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	8	9	0	1	1

**Onko lapsen asioissa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana oltu yhteydessä lastenneurologiin? (tieto terveystarkastuksesta)**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	96.4	98.1	97.2	98.2	98.1	98.2	99.1	98.2	98.6	99.0	100.0	99.5	99.1	98.2	98.7	96.2	99.1	97.6	97.2	99.1	98.2
kyllä	3.6	1.9	2.8	1.8	1.9	1.8	.9	1.8	1.4	1.0	.0	.5	.9	1.8	1.3	3.8	.9	2.4	2.8	.9	1.8
N ja puuttuvat	110	108	218	110	108	218	108	111	219	105	110	215	110	113	223	104	106	210	108	113	221
	1	1	2	0	1	1	0	1	1	2	0	2	1	0	1	1	9	10	0	0	0

**Onko lapsen asioissa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana oltu yhteydessä lastentautien erikoislääkäriin? (tieto terveystarkastuksesta)**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	71.2	71.3	71.2	63.6	69.7	66.7	77.6	83.6	80.6	77.4	90.0	83.8	82.0	85.0	83.5	91.3	88.7	90.0	93.5	92.0	92.8
kyllä	28.8	28.7	28.8	36.4	30.3	33.3	22.4	16.4	19.4	22.6	10.0	16.2	18.0	15.0	16.5	8.7	11.3	10.0	6.5	8.0	7.2
N ja puuttuvat	111	108	219	110	109	219	107	110	217	106	110	216	111	113	224	104	106	210	108	113	221
	0	1	1	0	0	0	1	2	3	1	0	1	0	0	0	1	9	10	0	0	0

**Onko lapsen asioissa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana oltu yhteydessä lastenpsykiatriin? (tieto terveystarkastuksesta)**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.1	100.0	99.5	99.1	100.0	99.6	100.0	99.1	99.5	98.1	96.5	97.3
kyllä	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.9	.0	.5	.9	.0	.4	.0	.9	.5	1.9	3.5	2.7
N ja puuttuvat	111	109	220	110	109	219	108	111	219	106	110	216	111	113	224	104	106	210	108	113	221
	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	9	10	0	0	0

**Onko lapsen asioissa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana oltu yhteydessä psykologiin? (tieto terveystarkastuksesta)**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	100.0	100.0	100.0	99.1	99.5	100.0	100.0	100.0	95.3	98.2	96.8	90.1	96.4	93.3	97.1	97.2	97.1	95.4	97.3	96.4
kyllä	.0	.0	.0	.0	.9	.5	.0	.0	.0	4.7	1.8	3.2	9.9	3.6	6.7	2.9	2.8	2.9	4.6	2.7	3.6
N ja puuttuvat	111	109	220	109	109	218	108	111	219	106	110	216	111	112	223	104	106	210	108	113	221
	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	9	10	0	0	0

**Onko lapsen asioissa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana oltu yhteydessä perhetyöntekijään? (tieto terveystarkastuksesta)**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	99.1	97.2	98.2	98.2	96.3	97.3	99.1	99.1	99.1	99.1	99.1	99.1	98.2	100.0	99.1	100.0	97.2	98.6	99.1	98.2	98.6
kyllä	.9	2.8	1.8	1.8	3.7	2.7	.9	.9	.9	.9	.9	.9	1.8	.0	.9	.0	2.8	1.4	.9	1.8	1.4
N ja puuttuvat	111	109	220	110	109	219	108	110	218	106	110	216	111	113	224	104	106	210	108	113	221
	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	1	0	0	0	1	9	10	0	0	0

**Onko lapsen asioissa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana oltu yhteydessä sosiaalityöntekijään? (tieto terveystarkastuksesta)**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	99.1	98.2	98.6	98.2	99.1	98.6	98.1	98.2	98.2	99.1	98.2	98.6	96.4	98.2	97.3	98.1	98.1	98.1	96.3	98.2	97.3
kyllä	.9	1.8	1.4	1.8	.9	1.4	1.9	1.8	1.8	.9	1.8	1.4	3.6	1.8	2.7	1.9	1.9	1.9	3.7	1.8	2.7
N ja puuttuvat	111	109	220	110	109	219	108	111	219	106	110	216	111	113	224	104	106	210	108	113	221
	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	9	10	0	0	0

**Onko lapsen asioissa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana oltu yhteydessä perheneuvolaan? (tieto terveystarkastuksesta)**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	100.0	100.0	99.1	98.2	98.6	100.0	100.0	100.0	98.1	99.1	98.6	99.1	97.3	98.2	98.1	99.1	98.6	99.1	99.1	99.1
kyllä	.0	.0	.0	.9	1.8	1.4	.0	.0	.0	1.9	.9	1.4	.9	2.7	1.8	1.9	.9	1.4	.9	.9	.9
N ja puuttuvat	111	108	219	110	109	219	108	111	219	106	110	216	111	113	224	104	106	210	108	113	221
	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	9	10	0	0	0

**Onko lapsen asioissa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana oltu yhteydessä erityisopettajaan? (tieto terveystarkastuksesta)**

%	1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	92.8	96.4	94.6	88.5	88.7	88.6	90.7	97.3	94.1
kyllä	7.2	3.6	5.4	11.5	11.3	11.4	9.3	2.7	5.9
N ja puuttuvat	111	112	223	104	106	210	108	113	221
	0	1	1	1	9	10	0	0	0

**Onko lapsen asioissa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana oltu yhteydessä koulukuraattoriin? (tieto terveystarkastuksesta)**

%	1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	100.0	100.0	95.2	99.1	97.1	89.8	91.2	90.5
kyllä	.0	.0	.0	4.8	.9	2.9	10.2	8.8	9.5
N ja puuttuvat	111	113	224	104	106	210	108	113	221
	0	0	0	1	9	10	0	0	0

**Onko lapsen asioissa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana oltu yhteydessä oppilashuoltotyöryhmään?  
(tieto terveystarkastuksesta)**

%	1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	100.0	100.0	94.2	99.1	96.7	92.6	100.0	96.4
kyllä	.0	.0	.0	5.8	.9	3.3	7.4	.0	3.6
N ja puuttuvat	111	113	224	104	106	210	108	113	221
	0	0	0	1	9	10	0	0	0

**Onko lapsen asioissa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana oltu yhteydessä johonkin muuhun tahoon? (tieto terveystarkastuksesta)**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	89.0	93.6	91.3	92.7	94.3	93.5	96.2	94.5	95.3	93.2	90.9	92.0	96.3	95.5	95.9	91.6	83.8	87.6	90.1	89.0	89.5
kyllä	11.0	6.4	8.7	7.3	5.7	6.5	3.8	5.5	4.7	6.8	9.1	8.0	3.7	4.5	4.1	8.4	16.2	12.4	9.9	11.0	10.5
N ja puuttuvat	109	109	218	109	106	215	104	110	214	103	110	213	108	111	219	95	99	194	101	109	210
	2	0	2	1	3	4	4	2	6	4	0	4	3	2	5	10	16	26	7	4	11

**Onko lastanne viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana arvioinut, hoitanut tai kuntouttanut fysioterapeutti?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	95.5	95.4	95.5	97.3	96.3	96.8	98.1	96.4	97.2	99.0	100.0	99.5	99.1	96.4	97.7	93.9	92.9	93.3	90.7	89.2	89.9
kyllä	4.5	4.6	4.5	2.7	3.7	3.2	1.9	3.6	2.8	1.0	.0	.5	.9	3.6	2.3	6.1	7.1	6.7	9.3	10.8	10.1
N ja puuttuvat	111	109	220	110	107	217	106	112	218	105	110	215	110	110	220	98	112	210	107	111	218
	0	0	0	0	2	2	2	0	2	2	0	2	1	3	4	7	3	10	1	2	3

**Onko lastanne viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana arvioinut, hoitanut tai kuntouttanut ravitsemusterapeutti?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	98.2	98.2	98.2	96.4	98.1	97.2	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	98.2	100.0	99.1	100.0	98.2	99.0	100.0	98.2	99.1
kyllä	1.8	1.8	1.8	3.6	1.9	2.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.8	.0	.9	.0	1.8	1.0	.0	1.8	.9
N ja puuttuvat	111	109	220	110	107	217	106	112	218	105	109	214	110	110	220	98	112	210	107	111	218
	0	0	0	0	2	2	2	0	2	2	1	3	1	3	4	7	3	10	1	2	3

**Onko lastanne viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana arvioinut, hoitanut tai kuntouttanut silmälääkäri?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	99.1	99.1	99.1	99.1	96.3	97.7	99.1	98.2	98.6	97.1	93.6	95.3	91.8	90.9	91.4	86.7	82.9	84.7	91.7	83.9	87.7
kyllä	.9	.9	.9	.9	3.7	2.3	.9	1.8	1.4	2.9	6.4	4.7	8.2	9.1	8.6	13.3	17.1	15.3	8.3	16.1	12.3
N ja puuttuvat	111	109	220	110	107	217	106	112	218	105	110	215	110	110	220	98	111	209	108	112	220
	0	0	0	0	2	2	2	0	2	2	0	2	1	3	4	7	4	11	0	1	1

**Onko lastanne viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana arvioinut, hoitanut tai kuntouttanut korvalääkäri?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	97.3	93.6	95.5	86.4	87.9	87.1	78.5	73.2	75.8	86.7	86.4	86.5	89.1	89.0	89.0	94.9	91.9	93.3	96.3	92.8	94.5
kyllä	2.7	6.4	4.5	13.6	12.1	12.9	21.5	26.8	24.2	13.3	13.6	13.5	10.9	11.0	11.0	5.1	8.1	6.7	3.7	7.2	5.5
N ja puuttuvat	111	109	220	110	107	217	107	112	219	105	110	215	110	109	219	98	111	209	107	111	218
	0	0	0	0	2	2	1	0	1	2	0	2	1	4	5	7	4	11	1	2	3

**Onko lastanne viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana arvioinut, hoitanut tai kuntouttanut lastenneurologi?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	97.3	98.1	97.7	98.2	98.1	98.2	98.1	98.2	98.2	99.0	99.1	99.1	100.0	97.2	98.6	94.9	99.1	97.1	97.1	99.1	98.1
kyllä	2.7	1.9	2.3	1.8	1.9	1.8	1.9	1.8	1.8	1.0	.9	.9	.0	2.8	1.4	5.1	.9	2.9	2.9	.9	1.9
N ja puuttuvat	110	107	217	110	107	217	106	111	217	105	109	214	109	109	218	98	112	210	104	111	215
	1	2	3	0	2	2	2	1	3	2	1	3	2	4	6	7	3	10	4	2	6

**Onko lastanne viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana arvioinut, hoitanut tai kuntouttanut lastentautien erikoislääkäri?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	70.3	75.2	72.7	65.1	63.2	64.2	73.3	78.2	75.8	70.5	83.5	77.1	73.4	84.5	79.0	86.7	90.2	88.6	92.5	92.0	92.2
kyllä	29.7	24.8	27.3	34.9	36.8	35.8	26.7	21.8	24.2	29.5	16.5	22.9	26.6	15.5	21.0	13.3	9.8	11.4	7.5	8.0	7.8
N ja puuttuvat	111	109	220	109	106	215	105	110	215	105	109	214	109	110	219	98	112	210	106	112	218
	0	0	0	1	3	4	3	2	5	2	1	3	2	3	5	7	3	10	2	1	3

**Onko lastanne viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana arvioinut, hoitanut tai kuntouttanut psykologi?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.1	100.0	99.5	96.2	97.3	96.7	90.0	96.4	93.2	94.9	98.2	96.7	91.6	98.2	94.9
kyllä	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.9	.0	.5	3.8	2.7	3.3	10.0	3.6	6.8	5.1	1.8	3.3	8.4	1.8	5.1
N ja puuttuvat	109	109	218	110	106	216	106	112	218	105	110	215	110	110	220	98	112	210	107	110	217
	2	0	2	0	3	3	2	0	2	2	0	2	1	3	4	7	3	10	1	3	4

**Onko lastanne viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana arvioinut, hoitanut tai kuntouttanut lastenpsykiatri?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	98.1	100.0	99.1	97.3	100.0	98.6	100.0	96.4	98.1	98.1	97.3	97.7
kyllä	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.9	.0	.9	2.7	.0	1.4	.0	3.6	1.9	1.9	2.7	2.3
N ja puuttuvat	111	109	220	110	107	217	106	112	218	106	110	216	110	109	219	98	112	210	106	111	217
	0	0	0	0	2	2	2	0	2	1	0	1	1	4	5	7	3	10	2	2	4

**Onko lastanne viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana arvioinut, hoitanut tai kuntouttanut puheterapeutti?**

%	3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	96.2	96.4	96.3	92.4	97.3	94.9	76.1	87.4	81.8	98.0	100.0	99.0	99.1	100.0	99.5
kyllä	3.8	3.6	3.7	7.6	2.7	5.1	23.9	12.6	18.2	2.0	.0	1.0	.9	.0	.5
N ja puuttuvat	106	112	218	105	110	215	109	111	220	98	112	210	107	111	218
	2	0	2	2	0	2	2	2	4	7	3	10	1	2	3

**Onko lastanne viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana arvioinut, hoitanut tai kuntouttanut toimintaterapeutti?**

%	3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	99.1	98.2	98.6	100.0	100.0	100.0	96.4	99.1	97.7	100.0	100.0	100.0	100.0	99.1	99.5
kyllä	.9	1.8	1.4	.0	.0	.0	3.6	.9	2.3	.0	.0	.0	.0	.9	.5
N ja puuttuvat	106	112	218	105	110	215	110	110	220	98	112	210	107	111	218
	2	0	2	2	0	2	1	3	4	7	3	10	1	2	3

**Onko lastanne viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana arvioinut, hoitanut tai kuntouttanut perheterapeutti?**

%	3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	100.0	100.0	99.0	100.0	99.5	97.2	99.1	98.2	99.0	98.2	98.6	97.2	97.3	97.2
kyllä	.0	.0	.0	1.0	.0	.5	2.8	.9	1.8	1.0	1.8	1.4	2.8	2.7	2.8
N ja puuttuvat	106	112	218	105	110	215	109	110	219	98	110	208	107	111	218
	2	0	2	2	0	2	2	3	5	7	5	12	1	2	3

**Onko lastanne viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana arvioinut, hoitanut tai kuntouttanut sosiaalityöntekijä?**

%	3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	98.1	99.1	98.6	98.1	98.2	98.1	99.1	99.1	99.1	99.0	96.4	97.6	96.2	92.8	94.5
kyllä	1.9	.9	1.4	1.9	1.8	1.9	.9	.9	.9	1.0	3.6	2.4	3.8	7.2	5.5
N ja puuttuvat	106	111	217	104	110	214	109	110	219	98	111	209	106	111	217
	2	1	3	3	0	3	2	3	5	7	4	11	2	2	4

**Onko lastanne viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana arvioinut, hoitanut tai kuntouttanut joku muu taho?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	89.2	93.2	91.2	92.9	95.9	94.4	91.5	93.0	92.3	92.2	93.0	92.6	91.7	94.9	93.3	96.5	90.0	93.0	90.2	95.8	93.1
kyllä	10.8	6.8	8.8	7.1	4.1	5.6	8.5	7.0	7.7	7.8	7.0	7.4	8.3	5.1	6.7	3.5	10.0	7.0	9.8	4.2	6.9
N ja puuttuvat	102	103	205	99	98	197	94	100	194	90	100	190	96	98	194	85	100	185	92	96	188
	9	6	15	11	11	22	14	12	26	17	10	27	15	15	30	20	15	35	16	17	33

**Onko lastanne viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana arvioinut, hoitanut tai kuntouttanut koulukuraattori?**

%	1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	100.0	100.0	99.0	99.1	99.0	89.7	92.7	91.2
kyllä	.0	.0	.0	1.0	.9	1.0	10.3	7.3	8.8
N ja puuttuvat	109	110	219	98	110	208	107	110	217
	2	3	5	7	5	12	1	3	4

**Onko lastanne viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana arvioinut, hoitanut tai kuntouttanut erityisopettaja?**

%	1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	91.8	93.6	92.7	87.8	90.8	89.4	88.8	92.7	90.8
kyllä	8.2	6.4	7.3	12.2	9.2	10.6	11.2	7.3	9.2
N ja puuttuvat	110	110	220	98	109	207	107	110	217
	1	3	4	7	6	13	1	3	4

## 2.12 Koettu terveys

**Miten arvioisitte lapsenne terveydentilaa?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
erittäin hyvä	82.9	83.5	83.2	73.1	77.6	75.3	66.0	78.4	72.4	72.9	78.0	75.5	74.3	80.9	77.6	69.2	63.5	66.2	52.8	61.9	57.5
melko hyvä	14.4	16.5	15.5	25.0	21.5	23.3	33.0	19.8	26.3	25.2	22.0	23.6	25.7	18.2	21.9	26.9	36.5	32.0	44.4	36.3	40.3
kohtalainen	2.7	.0	1.4	1.9	.9	1.4	.9	.9	.9	1.9	.0	.9	.0	.9	.5	3.8	.0	1.8	2.8	1.8	2.3
melko huono	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.9	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
huono	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	111	109	220	108	107	215	106	111	217	107	109	216	109	110	219	104	115	219	108	113	221
	0	0	0	2	2	4	2	1	3	0	1	1	2	3	5	1	0	1	0	0	0

### Miten arvioisit omaa terveydentilaasi?

%	8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä
erittäin hyvä	29.0	37.2	33.2
melko hyvä	59.8	56.6	58.2
kohtalainen	11.2	6.2	8.6
melko huono	.0	.0	.0
huono	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	107	113	220
	1	0	1

## 2.13 Oireet

### Onko lapsellanne ollut päänsärkyä viimeksi kuluneiden 6 kuukauden aikana?

%	3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
lähes päivittäin	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.9	1.8	1.4	1.0	.9	1.0	.0	4.4	2.3
useammin kuin kerran viikossa	.0	.0	.0	1.9	.9	1.4	.0	1.8	.9	4.1	3.6	3.8	.9	8.0	4.5
noin kerran viikossa	.0	.9	.5	.9	.0	.5	5.5	5.4	5.4	10.2	14.5	12.5	13.1	21.2	17.3
noin kerran kuukaudessa	.9	3.6	2.3	4.7	11.0	7.9	10.9	15.2	13.1	25.5	29.1	27.4	32.7	33.6	33.2
harvemmin tai ei koskaan	99.1	95.5	97.2	92.5	88.1	90.3	82.7	75.9	79.3	59.2	51.8	55.3	53.3	32.7	42.7
N ja puuttuvat	106	111	217	107	109	216	110	112	222	98	110	208	107	113	220
	2	1	3	0	1	1	1	1	2	7	5	12	1	0	1

### Onko lapsellanne ollut vatsakipua viimeksi kuluneiden 6 kuukauden aikana?

%	3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
lähes päivittäin	.0	.9	.5	.9	.0	.5	.0	.0	.0	1.0	2.7	1.9	.0	.0	.0
useammin kuin kerran viikossa	3.8	.0	1.8	2.8	5.5	4.2	.9	2.7	1.8	2.0	5.5	3.8	.0	4.4	2.3
noin kerran viikossa	4.7	5.4	5.0	6.6	10.1	8.4	7.3	7.1	7.2	4.1	6.4	5.3	2.8	8.0	5.5
noin kerran kuukaudessa	9.4	12.5	11.0	20.8	22.0	21.4	19.1	26.8	23.0	19.4	19.1	19.2	18.9	41.6	30.6
harvemmin tai ei koskaan	82.1	81.3	81.7	68.9	62.4	65.6	72.7	63.4	68.0	73.5	66.4	69.7	78.3	46.0	61.6
N ja puuttuvat	106	112	218	106	109	215	110	112	222	98	110	208	106	113	219
	2	0	2	1	1	2	1	1	2	7	5	12	2	0	2

**Onko lapsellanne ollut ärtyneisyyttä, kiukunpuuskia viimeksi kuluneiden 6 kuukauden aikana?**

%	3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
lähes päivittäin	10.3	11.8	11.1	9.5	7.3	8.4	4.5	5.4	5.0	6.1	9.0	7.7	2.8	6.3	4.6
useammin kuin kerran viikossa	31.8	22.7	27.2	17.1	20.0	18.6	16.4	8.1	12.2	9.2	10.8	10.0	12.3	13.5	12.9
noin kerran viikossa	24.3	28.2	26.3	32.4	25.5	28.8	15.5	25.2	20.4	21.4	23.4	22.5	17.9	26.1	22.1
noin kerran kuukaudessa	15.9	20.0	18.0	20.0	23.6	21.9	20.9	27.9	24.4	28.6	26.1	27.3	22.6	28.8	25.8
harvemmin tai ei koskaan	17.8	17.3	17.5	21.0	23.6	22.3	42.7	33.3	38.0	34.7	30.6	32.5	44.3	25.2	34.6
N ja puuttuvat	107	110	217	105	110	215	110	111	221	98	111	209	106	111	217
	1	2	3	2	0	2	1	2	3	7	4	11	2	2	4

**Onko lapsellanne ollut levottomuutta viimeksi kuluneiden 6 kuukauden aikana?**

%	3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
lähes päivittäin	1.9	1.8	1.8	.0	1.9	.9	.9	.9	.9	2.0	.9	1.4	1.9	2.7	2.3
useammin kuin kerran viikossa	10.3	3.6	6.8	14.3	3.8	9.0	8.3	4.6	6.5	3.1	2.7	2.9	3.8	4.5	4.1
noin kerran viikossa	13.1	9.8	11.4	11.4	8.5	10.0	12.0	9.2	10.6	14.3	6.4	10.1	7.6	7.1	7.4
noin kerran kuukaudessa	14.0	22.3	18.3	19.0	11.3	15.2	14.8	14.7	14.7	20.4	10.0	14.9	10.5	20.5	15.7
harvemmin tai ei koskaan	60.7	62.5	61.6	55.2	74.5	64.9	63.9	70.6	67.3	60.2	80.0	70.7	76.2	65.2	70.5
N ja puuttuvat	107	112	219	105	106	211	108	109	217	98	110	208	105	112	217
	1	0	1	2	4	6	3	4	7	7	5	12	3	1	4

**Onko lapsellanne ollut hyökkäävää tai tavaroita rikkovaa käytöstä viimeksi kuluneiden 6 kuukauden aikana?**

%	3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
lähes päivittäin	1.9	.0	.9	.0	.0	.0	.9	.9	.9	2.0	.0	1.0	.9	.9	.9
useammin kuin kerran viikossa	14.0	2.7	8.2	4.8	5.5	5.1	2.8	.9	1.8	.0	.0	.0	.9	.9	.9
noin kerran viikossa	12.1	6.3	9.1	12.4	2.8	7.5	8.3	2.7	5.5	4.1	1.8	2.9	.9	1.8	1.4
noin kerran kuukaudessa	20.6	15.2	17.8	14.3	11.9	13.1	19.3	9.9	14.5	10.2	6.4	8.2	3.7	8.0	5.9
harvemmin tai ei koskaan	51.4	75.9	63.9	68.6	79.8	74.3	68.8	85.6	77.3	83.7	91.8	88.0	93.5	88.5	90.9
N ja puuttuvat	107	112	219	105	109	214	109	111	220	98	110	208	107	113	220
	1	0	1	2	1	3	2	2	4	7	5	12	1	0	1

**Onko lapsellanne ollut vaikeuksia päästä uneen viimeksi kuluneiden 6 kuukauden aikana?**

%	3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
lähes päivittäin	4.7	1.8	3.2	.0	2.7	1.4	.0	.9	.5	2.0	.9	1.4	3.8	4.4	4.1
useammin kuin kerran viikossa	5.7	11.6	8.7	2.8	1.8	2.3	2.8	1.8	2.3	3.1	5.4	4.3	2.9	2.7	2.8
noin kerran viikossa	8.5	11.6	10.1	6.5	5.5	6.0	9.3	9.0	9.1	7.1	9.0	8.1	4.8	8.0	6.5
noin kerran kuukaudessa	17.9	17.0	17.4	15.9	23.6	19.8	13.9	26.1	20.1	23.5	18.0	20.6	26.9	34.5	30.9
harvemmin tai ei koskaan	63.2	58.0	60.6	74.8	66.4	70.5	74.1	62.2	68.0	64.3	66.7	65.6	61.5	50.4	55.8
N ja puuttuvat	106	112	218	107	110	217	108	111	219	98	111	209	104	113	217
	2	0	2	0	0	0	3	2	5	7	4	11	4	0	4

**Onko lapsellanne ollut väsymystä ja uupumusta viimeksi kuluneiden 6 kuukauden aikana?**

%	3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
lähes päivittäin	.9	1.8	1.4	.0	.0	.0	.0	.9	.5	2.0	1.8	1.9	3.8	3.6	3.7
useammin kuin kerran viikossa	4.7	4.6	4.7	3.8	2.8	3.3	3.7	3.7	3.7	4.1	4.5	4.3	4.8	8.0	6.5
noin kerran viikossa	14.2	10.1	12.1	8.6	8.3	8.4	6.4	11.9	9.2	17.3	17.1	17.2	14.4	25.0	19.9
noin kerran kuukaudessa	18.9	15.6	17.2	22.9	20.2	21.5	21.1	31.2	26.1	32.7	25.2	28.7	36.5	32.1	34.3
harvemmin tai ei koskaan	61.3	67.9	64.7	64.8	68.8	66.8	68.8	52.3	60.6	43.9	51.4	47.8	40.4	31.3	35.6
N ja puuttuvat	106	109	215	105	109	214	109	109	218	98	111	209	104	112	216
	2	3	5	2	1	3	2	4	6	7	4	11	4	1	5

**Onko lapsellanne ollut ruokahaluttomuutta viimeksi kuluneiden 6 kuukauden aikana?**

%	3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
lähes päivittäin	.0	1.8	.9	.0	.9	.5	.0	.0	.0	1.0	.0	.5	.0	.9	.5
useammin kuin kerran viikossa	9.5	6.3	7.8	3.8	10.3	7.0	.9	3.6	2.3	2.1	3.6	2.9	.0	1.8	.9
noin kerran viikossa	15.2	18.8	17.1	15.1	9.3	12.2	7.3	10.8	9.1	3.1	4.5	3.8	3.9	4.4	4.2
noin kerran kuukaudessa	25.7	18.8	22.1	21.7	26.2	23.9	8.3	11.7	10.0	12.4	12.6	12.5	5.8	14.2	10.2
harvemmin tai ei koskaan	49.5	54.5	52.1	59.4	53.3	56.3	83.5	73.9	78.6	81.4	79.3	80.3	90.3	78.8	84.3
N ja puuttuvat	105	112	217	106	107	213	109	111	220	97	111	208	103	113	216
	3	0	3	1	3	4	2	2	4	8	4	12	5	0	5

**Onko lapsellanne ollut jännittyneisyyttä viimeksi kuluneiden 6 kuukauden aikana?**

%	3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
lähes päivittäin	.0	.9	.5	.0	.9	.5	.0	.0	.0	1.0	.0	.5	.0	.0	.0
useammin kuin kerran viikossa	.0	.9	.5	2.9	2.8	2.8	.9	2.7	1.8	2.0	1.8	1.9	2.9	3.5	3.2
noin kerran viikossa	1.9	.9	1.4	3.8	.9	2.4	7.4	3.6	5.5	7.1	9.2	8.2	2.9	8.8	6.0
noin kerran kuukaudessa	8.6	11.6	10.1	11.5	17.6	14.6	9.3	20.9	15.1	16.3	20.2	18.4	15.5	31.0	23.6
harvemmin tai ei koskaan	89.5	85.7	87.6	81.7	77.8	79.7	82.4	72.7	77.5	73.5	68.8	71.0	78.6	56.6	67.1
N ja puuttuvat	105	112	217	104	108	212	108	110	218	98	109	207	103	113	216
	3	0	3	3	2	5	3	3	6	7	6	13	5	0	5

**Onko lapsellanne ollut alakuloisuutta viimeksi kuluneiden 6 kuukauden aikana?**

%	3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
lähes päivittäin	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.0	.9	1.4	.0	1.8	.9
useammin kuin kerran viikossa	.0	.9	.5	.9	.0	.5	.0	1.8	.9	.0	.9	.5	1.9	3.5	2.8
noin kerran viikossa	.0	.9	.5	.9	2.8	1.9	2.7	2.7	2.7	5.1	7.3	6.3	1.0	6.2	3.7
noin kerran kuukaudessa	5.7	4.5	5.1	8.5	9.2	8.8	16.4	6.3	11.3	14.3	15.5	14.9	11.5	20.4	16.1
harvemmin tai ei koskaan	94.3	93.7	94.0	89.6	88.1	88.8	80.9	89.2	85.1	78.6	75.5	76.9	85.6	68.1	76.5
N ja puuttuvat	105	111	216	106	109	215	110	111	221	98	110	208	104	113	217
	3	1	4	1	1	2	1	2	3	7	5	12	4	0	4

**Onko lapsellanne ollut vetäytyneisyyttä viimeksi kuluneiden 6 kuukauden aikana?**

%	3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
lähes päivittäin	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.0	.0	.5	.0	1.8	.9
useammin kuin kerran viikossa	.0	.0	.0	.0	.9	.5	1.8	.0	.9	1.0	.0	.5	1.0	1.8	1.4
noin kerran viikossa	.0	.0	.0	1.9	1.9	1.9	.0	.9	.5	1.0	1.8	1.4	1.0	.0	.5
noin kerran kuukaudessa	8.5	.0	4.2	3.8	2.8	3.3	7.3	3.6	5.5	8.2	8.2	8.2	7.7	10.7	9.3
harvemmin tai ei koskaan	91.5	100.0	95.8	94.3	94.4	94.4	90.8	95.5	93.2	88.8	90.0	89.4	90.4	85.7	88.0
N ja puuttuvat	106	110	216	106	108	214	109	111	220	98	110	208	104	112	216
	2	2	4	1	2	3	2	2	4	7	5	12	4	1	5

**Onko lapsellanne ollut heräilemistä öisin viimeksi kuluneiden 6 kuukauden aikana?**

%	3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
lähes päivittäin	5.7	5.4	5.6	5.7	5.5	5.6	1.8	1.8	1.8	2.0	1.8	1.9	.0	1.8	.9
useammin kuin kerran viikossa	21.0	15.3	18.1	4.7	7.3	6.0	4.5	6.3	5.4	2.0	3.6	2.9	1.9	3.5	2.8
noin kerran viikossa	14.3	15.3	14.8	11.3	17.4	14.4	6.4	2.7	4.5	8.2	2.7	5.3	3.8	4.4	4.1
noin kerran kuukaudessa	26.7	28.8	27.8	22.6	22.0	22.3	15.5	16.2	15.8	11.2	8.1	9.6	9.6	15.9	12.9
harvemmin tai ei koskaan	32.4	35.1	33.8	55.7	47.7	51.6	71.8	73.0	72.4	76.5	83.8	80.4	84.6	74.3	79.3
N ja puuttuvat	105	111	216	106	109	215	110	111	221	98	111	209	104	113	217
	3	1	4	1	1	2	1	2	3	7	4	11	4	0	4

**Onko lapsellanne ollut pelkoja viimeksi kuluneiden 6 kuukauden aikana?**

%	3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
lähes päivittäin	.0	.9	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.1	.0	1.4	.0	1.8	.9
useammin kuin kerran viikossa	3.9	5.5	4.7	1.9	1.9	1.9	.9	.9	.9	.0	1.8	1.0	1.9	1.8	1.9
noin kerran viikossa	11.8	8.3	10.0	2.9	2.8	2.8	7.3	1.8	4.5	5.1	5.4	5.3	1.0	7.1	4.2
noin kerran kuukaudessa	27.5	24.8	26.1	26.7	28.7	27.7	22.0	27.9	25.0	7.1	13.5	10.5	1.9	16.1	9.3
harvemmin tai ei koskaan	56.9	60.6	58.8	68.6	66.7	67.6	69.7	69.4	69.5	84.7	79.3	81.8	95.2	73.2	83.8
N ja puuttuvat	102	109	211	105	108	213	109	111	220	98	111	209	104	112	216
	6	3	9	2	2	4	2	2	4	7	4	11	4	1	5

**Onko lapsellanne ollut niska-hartiasärkyä viimeksi kuluneiden 6 kuukauden aikana?**

%	1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
lähes päivittäin	.0	.9	.5	1.0	.0	.5	.0	6.2	3.2
useammin kuin kerran viikossa	.0	.0	.0	2.1	1.8	1.9	1.0	8.0	4.6
noin kerran viikossa	.9	.9	.9	3.1	8.3	5.8	2.9	11.5	7.4
noin kerran kuukaudessa	1.8	3.6	2.7	15.5	12.8	14.1	24.0	26.5	25.3
harvemmin tai ei koskaan	97.2	94.6	95.9	78.4	77.1	77.7	72.1	47.8	59.4
N ja puuttuvat	109	111	220	97	109	206	104	113	217
	2	2	4	8	6	14	4	0	4

**Onko lapsellanne ollut selkäkipua viimeksi kuluneiden 6 kuukauden aikana?**

%	1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
lähes päivittäin	.0	.0	.0	2.1	.0	1.0	.0	1.8	.9
useammin kuin kerran viikossa	.0	.9	.5	1.0	.9	1.0	1.0	2.7	1.9
noin kerran viikossa	.0	.0	.0	1.0	3.6	2.4	1.9	1.8	1.9
noin kerran kuukaudessa	2.8	3.6	3.2	4.2	3.6	3.9	13.6	19.5	16.7
harvemmin tai ei koskaan	97.2	95.5	96.4	91.7	91.8	91.7	83.5	74.3	78.7
N ja puuttuvat	109	111	220	96	110	206	103	113	216
	2	2	4	9	5	14	5	0	5

**Onko lapsellanne ollut keskittymisvaikeuksia viimeksi kuluneiden 6 kuukauden aikana?**

%	1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
lähes päivittäin	1.8	.0	.9	2.0	.0	1.0	1.9	3.6	2.8
useammin kuin kerran viikossa	1.8	3.6	2.7	6.1	3.6	4.8	6.7	2.7	4.6
noin kerran viikossa	16.5	7.2	11.8	10.2	5.4	7.7	8.7	9.8	9.3
noin kerran kuukaudessa	13.8	13.5	13.6	18.4	10.8	14.4	10.6	12.5	11.6
harvemmin tai ei koskaan	66.1	75.7	70.9	63.3	80.2	72.2	72.1	71.4	71.8
N ja puuttuvat	109	111	220	98	111	209	104	112	216
	2	2	4	7	4	11	4	1	5

**Onko lapsellanne ollut vaikeuksia ymmärtää annettuja ohjeita viimeksi kuluneiden 6 kuukauden aikana?**

%	1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
lähes päivittäin	1.8	.0	.9	2.0	.9	1.4	.0	.9	.5
useammin kuin kerran viikossa	4.6	2.7	3.6	4.1	5.5	4.8	2.9	.0	1.4
noin kerran viikossa	5.5	6.3	5.9	7.1	3.6	5.3	8.7	4.4	6.5
noin kerran kuukaudessa	13.8	8.1	10.9	9.2	5.5	7.2	9.6	14.2	12.0
harvemmin tai ei koskaan	74.3	82.9	78.6	77.6	84.5	81.3	78.8	80.5	79.7
N ja puuttuvat	109	111	220	98	110	208	104	113	217
	2	2	4	7	5	12	4	0	4

**Onko lapsellanne ollut änkytystä viimeksi kuluneiden 6 kuukauden aikana?**

%	1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
lähes päivittäin	.0	.0	.0	1.0	.9	1.0	1.9	.0	.9
useammin kuin kerran viikossa	.9	.0	.5	.0	.0	.0	1.0	.0	.5
noin kerran viikossa	.9	.0	.5	1.0	.0	.5	1.0	.9	.9
noin kerran kuukaudessa	.0	.9	.5	1.0	.0	.5	1.0	.0	.5
harvemmin tai ei koskaan	98.2	99.1	98.6	96.9	99.1	98.1	95.2	99.1	97.2
N ja puuttuvat	109	111	220	98	112	210	105	112	217
	2	2	4	7	3	10	3	1	4

**Onko Sinulla ollut päänsärkyä viimeksi kuluneiden 6 kuukauden aikana?**

%	8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä
lähes päivittäin	.0	6.2	3.2
useammin kuin kerran viikossa	6.5	14.2	10.4
noin kerran viikossa	13.9	21.2	17.6
noin kerran kuukaudessa	26.9	29.2	28.1
harvemmin tai ei koskaan	52.8	29.2	40.7
N ja puuttuvat	108	113	221
	0	0	0

**Onko Sinulla ollut vatsakipua viimeksi kuluneiden 6 kuukauden aikana?**

%	8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä
lähes päivittäin	.9	.0	.5
useammin kuin kerran viikossa	1.9	4.5	3.2
noin kerran viikossa	1.9	7.2	4.6
noin kerran kuukaudessa	22.2	53.2	37.9
harvemmin tai ei koskaan	73.1	35.1	53.9
N ja puuttuvat	108	111	219
	0	2	2

**Onko Sinulla ollut niska-hartiasärkyä viimeksi kuluneiden 6 kuukauden aikana?**

%	8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä
lähes päivittäin	.9	8.0	4.5
useammin kuin kerran viikossa	2.8	7.1	5.0
noin kerran viikossa	7.4	16.1	11.8
noin kerran kuukaudessa	37.0	29.5	33.2
harvemmin tai ei koskaan	51.9	39.3	45.5
N ja puuttuvat	108	112	220
	0	1	1

**Onko Sinulla ollut selkäkipua viimeksi kuluneiden 6 kuukauden aikana?**

%	8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä
lähes päivittäin	.0	3.5	1.8
useammin kuin kerran viikossa	2.8	3.5	3.2
noin kerran viikossa	5.7	7.1	6.4
noin kerran kuukaudessa	23.6	20.4	21.9
harvemmin tai ei koskaan	67.9	65.5	66.7
N ja puuttuvat	106	113	219
	2	0	2

**Onko Sinulla ollut ärtyneisyyttä, kiukunpuuskia viimeksi kuluneiden 6 kuukauden aikana?**

%	8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä
lähes päivittäin	.0	2.7	1.4
useammin kuin kerran viikossa	5.6	13.3	9.5
noin kerran viikossa	14.8	24.8	19.9
noin kerran kuukaudessa	32.4	31.0	31.7
harvemmin tai ei koskaan	47.2	28.3	37.6
N ja puuttuvat	108	113	221
	0	0	0

**Onko Sinulla ollut levottomuutta viimeksi kuluneiden 6 kuukauden aikana?**

%	8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä
lähes päivittäin	1.9	3.6	2.7
useammin kuin kerran viikossa	3.7	8.1	5.9
noin kerran viikossa	14.8	14.4	14.6
noin kerran kuukaudessa	20.4	23.4	21.9
harvemmin tai ei koskaan	59.3	50.5	54.8
N ja puuttuvat	108	111	219
	0	2	2

**Onko Sinulla ollut keskittymisvaikeuksia viimeksi kuluneiden 6 kuukauden aikana?**

%	8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä
lähes päivittäin	.9	1.8	1.4
useammin kuin kerran viikossa	8.3	7.1	7.7
noin kerran viikossa	10.2	11.6	10.9
noin kerran kuukaudessa	18.5	17.9	18.2
harvemmin tai ei koskaan	62.0	61.6	61.8
N ja puuttuvat	108	112	220
	0	1	1

**Onko Sinulla ollut vaikeuksia ymmärtää annettuja ohjeita viimeksi kuluneiden 6 kuukauden aikana?**

%	8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä
lähes päivittäin	.0	.0	.0
useammin kuin kerran viikossa	2.8	3.6	3.2
noin kerran viikossa	10.2	7.1	8.6
noin kerran kuukaudessa	13.9	14.3	14.1
harvemmin tai ei koskaan	73.1	75.0	74.1
N ja puuttuvat	108	112	220
	0	1	1

**Onko Sinulla ollut hyökkäävää tai tavaroita rikkovaa käytöstä viimeksi kuluneiden 6 kuukauden aikana?**

%	8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä
lähes päivittäin	.0	.0	.0
useammin kuin kerran viikossa	.0	1.8	.9
noin kerran viikossa	2.8	3.5	3.2
noin kerran kuukaudessa	1.9	8.8	5.4
harvemmin tai ei koskaan	95.4	85.8	90.5
N ja puuttuvat	108	113	221
	0	0	0

**Onko Sinulla ollut vaikeuksia päästä uneen viimeksi kuluneiden 6 kuukauden aikana?**

%	8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä
lähes päivittäin	3.7	3.5	3.6
useammin kuin kerran viikossa	6.5	6.2	6.3
noin kerran viikossa	12.0	18.6	15.4
noin kerran kuukaudessa	26.9	31.9	29.4
harvemmin tai ei koskaan	50.9	39.8	45.2
N ja puuttuvat	108	113	221
	0	0	0

**Onko Sinulla ollut väsymystä ja uupumista viimeksi kuluneiden 6 kuukauden aikana?**

%	8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä
lähes päivittäin	6.5	10.6	8.6
useammin kuin kerran viikossa	14.0	9.7	11.8
noin kerran viikossa	16.8	25.7	21.4
noin kerran kuukaudessa	36.4	37.2	36.8
harvemmin tai ei koskaan	26.2	16.8	21.4
N ja puuttuvat	107	113	220
	1	0	1

**Onko Sinulla ollut ruokahaluttomuutta viimeksi kuluneiden 6 kuukauden aikana?**

%	8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä
lähes päivittäin	.9	1.8	1.4
useammin kuin kerran viikossa	.9	3.5	2.3
noin kerran viikossa	1.9	11.5	6.8
noin kerran kuukaudessa	10.2	18.6	14.5
harvemmin tai ei koskaan	86.1	64.6	75.1
N ja puuttuvat	108	113	221
	0	0	0

**Onko Sinulla ollut jännittyneisyyttä viimeksi kuluneiden 6 kuukauden aikana?**

%	8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä
lähes päivittäin	.0	2.7	1.4
useammin kuin kerran viikossa	.9	4.5	2.7
noin kerran viikossa	9.3	12.5	10.9
noin kerran kuukaudessa	30.6	33.0	31.8
harvemmin tai ei koskaan	59.3	47.3	53.2
N ja puuttuvat	108	112	220
	0	1	1

**Onko Sinulla ollut alakuloisuutta viimeksi kuluneiden 6 kuukauden aikana?**

%	8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä
lähes päivittäin	.0	1.8	.9
useammin kuin kerran viikossa	.0	1.8	.9
noin kerran viikossa	2.8	11.5	7.3
noin kerran kuukaudessa	19.6	22.1	20.9
harvemmin tai ei koskaan	77.6	62.8	70.0
N ja puuttuvat	107	113	220
	1	0	1

**Onko Sinulla ollut vetäytyneisyyttä viimeksi kuluneiden 6 kuukauden aikana?**

%	8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä
lähes päivittäin	.0	.9	.5
useammin kuin kerran viikossa	1.9	4.4	3.2
noin kerran viikossa	1.9	3.5	2.7
noin kerran kuukaudessa	6.5	13.3	10.0
harvemmin tai ei koskaan	89.7	77.9	83.6
N ja puuttuvat	107	113	220
	1	0	1

**Onko Sinulla ollut heräilemistä öisin viimeksi kuluneiden 6 kuukauden aikana?**

%	8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä
lähes päivittäin	.9	1.8	1.4
useammin kuin kerran viikossa	1.9	7.1	4.5
noin kerran viikossa	9.3	10.6	10.0
noin kerran kuukaudessa	28.7	19.5	24.0
harvemmin tai ei koskaan	59.3	61.1	60.2
N ja puuttuvat	108	113	221
	0	0	0

**Onko Sinulla ollut pelkoja viimeksi kuluneiden 6  
kuukauden aikana?**

%	8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä
lähes päivittäin	.0	.9	.5
useammin kuin kerran viikossa	.9	4.5	2.7
noin kerran viikossa	.9	6.3	3.6
noin kerran kuukaudessa	12.0	21.4	16.8
harvemmin tai ei koskaan	86.1	67.0	76.4
N ja puuttuvat	108	112	220
	0	1	1

**Onko Sinulla ollut änkytystä viimeksi kuluneiden 6  
kuukauden aikana?**

%	8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä
lähes päivittäin	.9	.9	.9
useammin kuin kerran viikossa	1.9	1.8	1.8
noin kerran viikossa	1.9	3.5	2.7
noin kerran kuukaudessa	5.6	8.0	6.8
harvemmin tai ei koskaan	89.8	85.8	87.8
N ja puuttuvat	108	113	221
	0	0	0

### 3. Lasten ateriointi ja ruokavalinnat

#### 3.1 Imeväisikäisten ja koulutulokkaiden ruokavalio

##### Saiko lapsenne äidinmaitoa kolmen ensimmäisen elinpäivän aikana?

%	0,5 v.			1 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	3.6	10.2	6.8	3.7	2.8	3.2
kyllä	96.4	89.8	93.2	96.3	97.2	96.8
ei tietoa	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	111	108	219	109	108	217
	0	1	1	1	1	2

##### Saiko lapsenne luovutettua rintamaitoa kolmen ensimmäisen elinpäivän aikana?

%	0,5 v.			1 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	46.7	45.5	46.1	45.5	46.9	46.2
kyllä	46.7	49.5	48.1	47.5	42.9	45.2
ei tietoa	6.7	5.0	5.8	6.9	10.2	8.5
N ja puuttuvat	105	101	206	101	98	199
	6	8	14	9	11	20

##### Saiko lapsenne äidinmaidonkorviketta kolmen ensimmäisen elinpäivän aikana?

%	0,5 v.			1 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	62.0	69.4	65.7	60.2	68.3	64.2
kyllä	29.0	25.5	27.3	30.1	25.7	27.9
ei tietoa	9.0	5.1	7.1	9.7	5.9	7.8
N ja puuttuvat	100	98	198	103	101	204
	11	11	22	7	8	15

**Saiko lapsenne muuta maitoa kolmen ensimmäisen elinpäivän aikana?**

%	0,5 v.			1 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	98.9	97.4	98.2	98.7	93.8	96.2
kyllä	.0	1.3	.6	.0	3.8	1.9
ei tietoa	1.1	1.3	1.2	1.3	2.5	1.9
N ja puuttuvat	87	78	165	78	80	158
	24	31	55	32	29	61

**Onko lapsenne saanut äidinmaitoa?**

%	0,5 v.			1 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
lasta ei ole imetetty lainkaan	1.8	6.5	4.1	3.7	1.9	2.8
imetys lopetettu, aika tuntematon	.0	.0	.0	.9	.0	.5
imetys lopetettu alle 3 kk:n iässä	16.2	17.6	16.9	13.1	20.0	16.5
imetys lopetettu 3-5 kk:n iässä	18.9	9.3	14.2	16.8	21.9	19.3
imetys lopetettu 6-9 kk:n iässä	.9	.9	.9	23.4	11.4	17.5
imetys lopetettu 9-13 kk:n iässä	.0	.0	.0	14.0	13.3	13.7
lapsi saa nykyisin äidinmaitoa	62.2	65.7	63.9	28.0	31.4	29.7
N ja puuttuvat	111	108	219	107	105	212
	0	1	1	3	4	7

**Onko lapsenne saanut tähän mennessä jotain muuta maitoa kuin äidinmaitoa:  
luovutettua rintamaitoa eli pankkimaitoa**

%	0,5 v.			1 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	56.5	56.6	56.5	58.5	65.0	61.7
kyllä	38.9	37.7	38.3	37.7	28.2	33.0
ei tietoa	4.6	5.7	5.1	3.8	6.8	5.3
N ja puuttuvat	108	106	214	106	103	209
	3	3	6	4	6	10

**Onko lapsenne saanut tähän mennessä jotain muuta maitoa kuin äidinmaitoa:  
tavanomaista äidinmaidonkorviketta (esim. Baby Semper 1, Bona NAN, Piltti,  
Pirkka, Tutteli)**

%	0,5 v.			1 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	26.4	22.0	24.2	11.1	16.7	13.9
kyllä	71.8	77.1	74.4	88.9	83.3	86.1
ei tietoa	1.8	.9	1.4	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	110	109	219	108	108	216
	1	0	1	2	1	3

**Onko lapsenne saanut tähän mennessä jotain muuta maitoa kuin äidinmaitoa:  
soijapohjaista äidinmaidonkorviketta (esim. Nutri-Soija, Semper-Soija, SoijaTutteli)**

%	0,5 v.			1 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	97.2	100.0	98.6	98.1	94.3	96.2
kyllä	.9	.0	.5	1.9	5.7	3.8
ei tietoa	1.9	.0	.9	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	106	106	212	107	106	213
	5	3	8	3	3	6

**Onko lapsenne saanut tähän mennessä jotain muuta maitoa kuin äidinmaitoa:  
erityismaidon korviketta (esim. Almiron pepti, Neocate, Nutramigen, Nutri-Junior,  
PeptidiTutteli, Pepti-Junior, Pregestemil)**

%	0,5 v.			1 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	93.5	94.3	93.9	95.3	97.1	96.2
kyllä	5.6	3.8	4.7	4.7	2.9	3.8
ei tietoa	.9	1.9	1.4	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	108	106	214	107	104	211
	3	3	6	3	5	8

**Onko lapsenne saanut tähän mennessä jotain muuta maitoa kuin äidinmaitoa:  
muuta maitoa**

%	0,5 v.			1 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	98.9	99.0	99.0	56.0	57.9	56.9
kyllä	1.1	1.0	1.0	44.0	42.1	43.1
ei tietoa	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	95	97	192	100	95	195
	16	12	28	10	14	24

**Onko lapsenne saanut tähän mennessä perunaa, porkkanaa tai muita juureksia?**

%	0,5 v.			1 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	6.4	5.6	6.0	.9	.9	.9
kyllä	93.6	94.4	94.0	99.1	99.1	99.1
N ja puuttuvat	110	107	217	107	108	215
	1	2	3	3	1	4

**Aloitus (kk): peruna, porkkana tai juurekset**

	0,5 v.			1 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
keskiarvo	4.3	4.3	4.3	4.4	4.3	4.4
keskihajonta	.9	.7	.8	1.1	.8	.9
maksimi	6.3	6.3	6.3	10.5	6.5	10.5
minimi	2.5	2.5	2.5	2.3	3.0	2.3
N	103	99	202	105	106	211
puuttuvia	0	2	2	1	1	2

**Onko lapsenne saanut tähän mennessä marjoja tai hedelmiä?**

%	0,5 v.			1 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	16.8	9.5	13.2	.9	.9	.9
kyllä	83.2	90.5	86.8	99.1	99.1	99.1
N ja puuttuvat	107	105	212	106	106	212
	4	4	8	4	3	7

**Aloitus (kk): marjat tai hedelmät**

	0,5 v.			1 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
keskiarvo	4.4	4.5	4.5	4.7	4.6	4.6
keskihajonta	.9	.7	.8	1.3	1.0	1.2
maksimi	6.5	6.3	6.5	11.3	7.0	11.3
minimi	2.5	2.8	2.5	3.0	3.0	3.0
N	89	93	182	103	103	206
puuttuvia	0	2	2	2	2	4

**Onko lapsenne saanut tähän mennessä mehua?**

%	0,5 v.			1 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	97.2	96.3	96.8	62.4	67.6	65.0
kyllä	2.8	3.7	3.2	37.6	32.4	35.0
N ja puuttuvat	109	108	217	109	108	217
	2	1	3	1	1	2

**Aloitus (kk): mehut**

	0,5 v.			1 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
keskiarvo	5.3	5.3	5.3	9.3	9.9	9.6
keskihajonta	.9	1.0	.9	2.4	2.0	2.2
maksimi	6.0	6.0	6.0	12.0	13.0	13.0
minimi	4.3	4.0	4.0	3.0	5.0	3.0
N	3	4	7	41	34	75
puuttuvia	0	0	0	0	1	1

**Onko lapsenne saanut tähän mennessä kasviksia tai salaattia?**

%	0,5 v.			1 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	76.6	72.0	74.3	7.4	7.4	7.4
kyllä	23.4	28.0	25.7	92.6	92.6	92.6
N ja puuttuvat	107	107	214	108	108	216
	4	2	6	2	1	3

**Aloitus (kk): kasvikset tai salaatti**

	0,5 v.			1 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
keskiarvo	4.5	5.0	4.8	7.0	6.7	6.9
keskihajonta	1.1	1.0	1.1	2.2	1.9	2.1
maksimi	6.3	8.0	8.0	12.0	11.5	12.0
minimi	2.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0
N	23	30	53	99	97	196
puuttuvia	2	0	2	1	3	4

**Onko lapsenne saanut tähän mennessä kauraa?**

%	0,5 v.			1 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	39.6	33.3	36.5	2.7	1.9	2.3
kyllä	60.4	66.7	63.5	97.3	98.1	97.7
N ja puuttuvat	111	108	219	110	108	218
	0	1	1	0	1	1

**Aloitus (kk): kaura**

	0,5 v.			1 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
keskiarvo	5.1	5.1	5.1	5.5	5.6	5.5
keskihajonta	.6	.7	.6	1.2	1.1	1.2
maksimi	6.5	8.0	8.0	10.0	10.0	10.0
minimi	3.5	3.0	3.0	2.5	3.0	2.5
N	67	70	137	105	101	206
puuttuvia	0	2	2	2	5	7

**Onko lapsenne saanut tähän mennessä vehnää, ruista tai ohraa?**

%	0,5 v.			1 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	56.0	57.4	56.7	3.6	1.9	2.8
kyllä	44.0	42.6	43.3	96.4	98.1	97.2
N ja puuttuvat	109	108	217	110	108	218
	2	1	3	0	1	1

**Aloitus (kk): vehnä, ohra tai ruis**

	0,5 v.			1 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
keskiarvo	5.2	5.2	5.2	6.4	6.3	6.3
keskihajonta	.5	.8	.7	1.7	1.5	1.6
maksimi	6.5	8.0	8.0	12.0	10.0	12.0
minimi	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
N	48	44	92	104	102	206
puuttuvia	0	2	2	2	4	6

**Onko lapsenne saanut tähän mennessä hirssiä, tattaria tai maissia?**

%	0,5 v.			1 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	55.0	50.0	52.5	33.0	36.1	34.6
kyllä	45.0	50.0	47.5	67.0	63.9	65.4
N ja puuttuvat	111	108	219	109	108	217
	0	1	1	1	1	2

**Aloitus (kk): hirssi, maissi tai tattari**

	0,5 v.			1 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
keskiarvo	4.5	4.6	4.5	5.7	5.9	5.8
keskihajonta	1.0	.9	1.0	2.2	1.8	2.0
maksimi	6.5	7.0	7.0	12.0	11.0	12.0
minimi	2.0	2.0	2.0	.0	3.0	.0
N	50	52	102	73	66	139
puuttuvia	0	2	2	0	3	3

**Onko lapsenne saanut tähän mennessä lihaa?**

%	0,5 v.			1 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	36.0	42.6	39.3	.9	2.8	1.8
kyllä	64.0	57.4	60.7	99.1	97.2	98.2
N ja puuttuvat	111	108	219	109	108	217
	0	1	1	1	1	2

**Aloitus (kk): liha**

	0,5 v.			1 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
keskiarvo	5.3	5.3	5.3	6.0	5.9	6.0
keskihajonta	.6	.6	.6	1.1	1.0	1.0
maksimi	6.8	7.0	7.0	12.0	10.0	12.0
minimi	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
N	71	60	131	106	101	207
puuttuvia	0	2	2	2	4	6

**Onko lapsenne saanut tähän mennessä kalaa?**

%	0,5 v.			1 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	78.2	83.2	80.6	6.4	10.2	8.3
kyllä	21.8	16.8	19.4	93.6	89.8	91.7
N ja puuttuvat	110	107	217	110	108	218
	1	2	3	0	1	1

**Aloitus (kk): kala**

	0,5 v.			1 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
keskiarvo	5.5	5.2	5.3	6.9	6.7	6.8
keskihajonta	.7	1.5	1.1	1.4	1.3	1.4
maksimi	7.0	7.0	7.0	12.0	11.0	12.0
minimi	4.0	.0	.0	3.0	4.0	3.0
N	24	17	41	99	93	192
puuttuvia	0	1	1	4	4	8

**Onko lapsenne saanut tähän mennessä äidinmaidonkorviketta?**

%	0,5 v.			1 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	28.4	25.9	27.2	13.9	16.7	15.3
kyllä	71.6	74.1	72.8	86.1	83.3	84.7
N ja puuttuvat	109	108	217	108	108	216
	2	1	3	2	1	3

**Aloitus (kk): äidinmaidonkorvikkeet**

	0,5 v.			1 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
keskiarvo	1.9	1.6	1.8	3.7	3.0	3.4
keskihajonta	2.0	1.6	1.8	3.4	3.0	3.2
maksimi	6.8	5.5	6.8	10.0	11.0	11.0
minimi	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N	74	73	147	90	86	176
puuttuvia	4	7	11	3	4	7

**Onko lapsenne saanut tähän mennessä tavallista maitoa?**

%	0,5 v.			1 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	98.1	100.0	99.1	25.5	28.7	27.1
kyllä	1.9	.0	.9	74.5	71.3	72.9
N ja puuttuvat	107	104	211	110	108	218
	4	5	9	0	1	1

**Aloitus (kk): tavallinen maito**

	0,5 v.			1 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
keskiarvo	2.9	.	2.9	10.8	10.9	10.8
keskihajonta	1.2	.	1.2	1.2	.9	1.1
maksimi	3.8	.	3.8	12.5	12.5	12.5
minimi	2.0	.	2.0	6.0	8.0	6.0
N	2	0	2	81	76	157
puuttuvia	0	0	0	1	1	2

**Saako lapsenne tällä hetkellä D-vitamiinivalmistetta tai kalanmaksaöljyä?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	1.8	1.9	1.8	5.5	.9	3.2	29.9	34.8	32.4	67.3	68.8	68.1
kyllä, kerran viikossa tai harvemmin	1.8	4.6	3.2	.9	2.8	1.8	11.2	7.1	9.1	10.3	5.5	7.9
kyllä, 2-5 päivänä viikossa	4.5	4.6	4.6	7.3	11.1	9.2	14.0	14.3	14.2	10.3	9.2	9.7
kyllä, päivittäin tai lähes päivittäin	91.9	88.9	90.4	86.4	85.2	85.8	44.9	43.8	44.3	12.1	16.5	14.4
N ja puuttuvat	111	108	219	110	108	218	107	112	219	107	109	216
	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1

**Välttättekö lapsenne ruokavaliossa joitakin seuraavista ruoka-aineista tällä hetkellä: lehmänmaito?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei vältetä	58.8	52.9	55.8	85.5	87.9	86.6	96.3	96.4	96.3	97.2	96.4	96.8
kyllä, perheen omasta aloitteesta	26.5	26.9	26.7	7.3	9.3	8.3	2.8	1.8	2.3	.9	.0	.5
kyllä, lääkärin tai terveydenhuollon ammattilaisen aloitteesta	14.7	20.2	17.5	7.3	2.8	5.1	.9	1.8	1.4	1.9	3.6	2.8
kyllä, ei tiedetä kenen aloitteesta	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	102	104	206	110	107	217	107	112	219	107	110	217
	9	5	14	0	2	2	1	0	1	0	0	0

**Välttättekö lapsenne ruokavaliossa joitakin seuraavista ruoka-aineista tällä hetkellä: viljat (vehnä, ruis, ohra ja/tai kaura)?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei vältetä	88.5	88.8	88.6	98.2	95.3	96.8	100.0	100.0	100.0	98.1	99.1	98.6
kyllä, perheen omasta aloitteesta	8.7	6.5	7.6	.0	1.9	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0
kyllä, lääkärin tai terveydenhuollon ammattilaisen aloitteesta	2.9	4.7	3.8	1.8	2.8	2.3	.0	.0	.0	1.9	.9	1.4
kyllä, ei tiedetä kenen aloitteesta	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	104	107	211	110	107	217	107	112	219	107	109	216
	7	2	9	0	2	2	1	0	1	0	1	1

**Välttökö lapsenne ruokavaliossa joitakin seuraavista ruoka-aineista tällä hetkellä: kala?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei vältetä	78.1	76.4	77.3	94.5	88.8	91.7	100.0	96.4	98.2	98.1	96.3	97.2
kyllä, perheen omasta aloitteesta	19.0	17.9	18.5	.9	10.3	5.5	.0	1.8	.9	1.9	1.8	1.9
kyllä, lääkärin tai terveydenhuollon ammattilaisen aloitteesta	2.9	5.7	4.3	4.5	.9	2.8	.0	1.8	.9	.0	1.8	.9
kyllä, ei tiedetä kenen aloitteesta	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	105	106	211	110	107	217	107	112	219	107	109	216
	6	3	9	0	2	2	1	0	1	0	1	1

**Välttökö lapsenne ruokavaliossa joitakin seuraavista ruoka-aineista tällä hetkellä: kananmuna?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei vältetä	66.3	66.3	66.3	90.0	90.7	90.3	100.0	97.3	98.6	96.3	97.2	96.8
kyllä, perheen omasta aloitteesta	26.9	25.0	26.0	5.5	7.5	6.5	.0	.9	.5	.9	1.8	1.4
kyllä, lääkärin tai terveydenhuollon ammattilaisen aloitteesta	6.7	8.7	7.7	4.5	1.9	3.2	.0	1.8	.9	2.8	.9	1.9
kyllä, ei tiedetä kenen aloitteesta	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	104	104	208	110	107	217	107	112	219	107	109	216
	7	5	12	0	2	2	1	0	1	0	1	1

**Välttökö lapsenne ruokavaliossa joitakin seuraavista ruoka-aineista tällä hetkellä: liha?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei vältetä	92.3	90.7	91.5	98.2	96.2	97.2	100.0	100.0	100.0	100.0	99.1	99.5
kyllä, perheen omasta aloitteesta	7.7	8.4	8.1	.9	2.8	1.9	.0	.0	.0	.0	.9	.5
kyllä, lääkärin tai terveydenhuollon ammattilaisen aloitteesta	.0	.9	.5	.9	.9	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0
kyllä, ei tiedetä kenen aloitteesta	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	104	107	211	109	106	215	107	112	219	107	109	216
	7	2	9	1	3	4	1	0	1	0	1	1

**Välttökö lapsenne ruokavaliossa joitakin seuraavista ruoka-aineista tällä hetkellä: jokin muu ruoka-aine?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei välttetä	82.4	74.7	78.4	84.9	82.5	83.7	87.4	87.1	87.2	85.4	89.7	87.6
kyllä, perheen omasta aloitteesta	12.9	17.6	15.3	6.5	9.3	7.9	11.6	8.9	10.2	9.0	7.2	8.1
kyllä, lääkärin tai terveydenhuollon ammattilaisen aloitteesta	2.4	3.3	2.8	5.4	4.1	4.7	.0	4.0	2.0	5.6	1.0	3.2
kyllä, ei tiedetä kenen aloitteesta	2.4	4.4	3.4	3.2	4.1	3.7	1.1	.0	.5	.0	2.1	1.1
N ja puuttuvat	85	91	176	93	97	190	95	101	196	89	97	186
	26	18	44	17	12	29	13	11	24	18	13	31

**Millainen lapsenne ruokahalu on yleensä?**

%	3 v.			5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
hyvä	67.3	54.5	60.7	70.1	58.2	64.1
kohtalainen	29.9	42.9	36.5	26.2	37.3	31.8
huono	2.8	2.7	2.7	3.7	4.5	4.1
N ja puuttuvat	107	112	219	107	110	217
	1	0	1	0	0	0

**Puuro, velli, karjalanpiirakka**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt aamupalalla	37.4	33.9	35.6	43.4	47.2	45.3	61.3	60.2	60.7
söi aamupalalla	62.6	66.1	64.4	56.6	52.8	54.7	38.7	39.8	39.3
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Puuro, velli, karjalanpiirakka**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt lounaalla	99.1	100.0	99.5	97.2	99.1	98.1	97.3	99.1	98.2
söi lounaalla	.9	.0	.5	2.8	.9	1.9	2.7	.9	1.8
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Puuro, velli, karjalanpiirakka**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt välipaloilla	86.9	92.9	90.0	93.4	92.6	93.0	93.7	95.4	94.5
söi välipaloilla	13.1	7.1	10.0	6.6	7.4	7.0	6.3	4.6	5.5
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Puuro, velli, karjalanpiirakka**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt päivällisellä	99.1	99.1	99.1	100.0	100.0	100.0	97.3	96.3	96.8
söi päivällisellä	.9	.9	.9	.0	.0	.0	2.7	3.7	3.2
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Puuro, velli, karjalanpiirakka**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt iltapalalla	64.5	63.4	63.9	84.0	78.7	81.3	83.8	84.3	84.0
söi iltapalalla	35.5	36.6	36.1	16.0	21.3	18.7	16.2	15.7	16.0
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Täysjyvä- tai tummaleipä**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt aamupalalla	58.9	61.6	60.3	60.4	59.3	59.8	48.6	60.2	54.3
söi aamupalalla	41.1	38.4	39.7	39.6	40.7	40.2	51.4	39.8	45.7
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Täysjyvä- tai tummaleipä**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt lounaalla	67.3	65.2	66.2	58.5	63.0	60.7	59.5	64.8	62.1
söi lounaalla	32.7	34.8	33.8	41.5	37.0	39.3	40.5	35.2	37.9
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Täysjyvä- tai tummaleipä**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt välipaloilla	77.6	67.0	72.1	68.9	67.6	68.2	64.9	73.1	68.9
söi välipaloilla	22.4	33.0	27.9	31.1	32.4	31.8	35.1	26.9	31.1
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Täysjyvä- tai tummaleipä**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt päivällisellä	75.7	72.3	74.0	82.1	75.9	79.0	77.5	83.3	80.4
söi päivällisellä	24.3	27.7	26.0	17.9	24.1	21.0	22.5	16.7	19.6
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Täysjyvä- tai tummaleipä**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt iltapalalla	71.0	63.4	67.1	65.1	57.4	61.2	60.4	63.0	61.6
söi iltapalalla	29.0	36.6	32.9	34.9	42.6	38.8	39.6	37.0	38.4
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Vaalea vehnäleipä**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt aamupalalla	86.9	88.4	87.7	82.1	76.9	79.4	83.8	76.9	80.4
söi aamupalalla	13.1	11.6	12.3	17.9	23.1	20.6	16.2	23.1	19.6
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Vaalea vehnäleipä**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt lounaalla	92.5	88.4	90.4	94.3	92.6	93.5	90.1	93.5	91.8
söi lounaalla	7.5	11.6	9.6	5.7	7.4	6.5	9.9	6.5	8.2
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Vaalea vehnäleipä**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt välipaloilla	80.4	86.6	83.6	80.2	83.3	81.8	82.0	81.5	81.7
söi välipaloilla	19.6	13.4	16.4	19.8	16.7	18.2	18.0	18.5	18.3
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Vaalea vehnäleipä**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt päivällisellä	94.4	92.9	93.6	89.6	95.4	92.5	93.7	93.5	93.6
söi päivällisellä	5.6	7.1	6.4	10.4	4.6	7.5	6.3	6.5	6.4
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Vaalea vehnäleipä**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt iltapalalla	79.4	86.6	83.1	73.6	85.2	79.4	80.2	76.9	78.5
söi iltapalalla	20.6	13.4	16.9	26.4	14.8	20.6	19.8	23.1	21.5
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Pasta tai riisi**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt aamupalalla	99.1	100.0	99.5	99.1	100.0	99.5	99.1	100.0	99.5
söi aamupalalla	.9	.0	.5	.9	.0	.5	.9	.0	.5
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Pasta tai riisi**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt lounaalla	67.3	67.0	67.1	78.3	74.1	76.2	82.0	79.6	80.8
söi lounaalla	32.7	33.0	32.9	21.7	25.9	23.8	18.0	20.4	19.2
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Pasta tai riisi**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt välipaloilla	100.0	100.0	100.0	100.0	98.1	99.1	99.1	97.2	98.2
söi välipaloilla	.0	.0	.0	.0	1.9	.9	.9	2.8	1.8
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Pasta tai riisi**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt päivällisellä	71.0	71.4	71.2	69.8	62.0	65.9	74.8	75.9	75.3
söi päivällisellä	29.0	28.6	28.8	30.2	38.0	34.1	25.2	24.1	24.7
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Pasta tai riisi**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt iltapalalla	98.1	99.1	98.6	99.1	100.0	99.5	96.4	100.0	98.2
söi iltapalalla	1.9	.9	1.4	.9	.0	.5	3.6	.0	1.8
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Margariini/kasvirasvaseos**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt aamupalalla	41.1	47.3	44.3	39.6	38.0	38.8	46.8	52.8	49.8
söi aamupalalla	58.9	52.7	55.7	60.4	62.0	61.2	53.2	47.2	50.2
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Margariini/kasvirasvaseos**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt lounaalla	59.8	54.5	57.1	58.5	59.3	58.9	57.7	63.0	60.3
söi lounaalla	40.2	45.5	42.9	41.5	40.7	41.1	42.3	37.0	39.7
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Margariini/kasvirasvaseos**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt välipaloilla	62.6	59.8	61.2	63.2	60.2	61.7	64.0	70.4	67.1
söi välipaloilla	37.4	40.2	38.8	36.8	39.8	38.3	36.0	29.6	32.9
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Margariini/kasvirasvaseos**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt päivällisellä	72.0	68.8	70.3	69.8	70.4	70.1	72.1	81.5	76.7
söi päivällisellä	28.0	31.3	29.7	30.2	29.6	29.9	27.9	18.5	23.3
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Margariini/kasvirasvaseos**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt iltapalalla	54.2	52.7	53.4	48.1	48.1	48.1	54.1	56.5	55.3
söi iltapalalla	45.8	47.3	46.6	51.9	51.9	51.9	45.9	43.5	44.7
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Voi/voi-kasvirasvaseos**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt aamupalalla	94.4	87.5	90.9	91.5	90.7	91.1	84.7	82.4	83.6
söi aamupalalla	5.6	12.5	9.1	8.5	9.3	8.9	15.3	17.6	16.4
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Voi/voi-kasvirasvaseos**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt lounaalla	97.2	93.8	95.4	97.2	94.4	95.8	94.6	94.4	94.5
söi lounaalla	2.8	6.3	4.6	2.8	5.6	4.2	5.4	5.6	5.5
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Voi/voi-kasvisrasvaseos**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt välipaloilla	94.4	91.1	92.7	96.2	96.3	96.3	92.8	91.7	92.2
söi välipaloilla	5.6	8.9	7.3	3.8	3.7	3.7	7.2	8.3	7.8
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Voi/voi-kasvisrasvaseos**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt päivällisellä	96.3	91.1	93.6	90.6	88.9	89.7	91.9	93.5	92.7
söi päivällisellä	3.7	8.9	6.4	9.4	11.1	10.3	8.1	6.5	7.3
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Voi/voi-kasvisrasvaseos**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt iltapalalla	95.3	91.1	93.2	88.7	88.9	88.8	82.9	81.5	82.2
söi iltapalalla	4.7	8.9	6.8	11.3	11.1	11.2	17.1	18.5	17.8
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Rasvaton maito**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei juonut aamupalalla	67.3	55.4	61.2	64.2	68.5	66.4	60.4	67.6	63.9
joi aamupalalla	32.7	44.6	38.8	35.8	31.5	33.6	39.6	32.4	36.1
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Rasvaton maito**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei juonut lounaalla	64.5	58.9	61.6	57.5	62.0	59.8	61.3	63.0	62.1
joi lounaalla	35.5	41.1	38.4	42.5	38.0	40.2	38.7	37.0	37.9
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Rasvaton maito**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei juonut välipaloilla	78.5	77.7	78.1	79.2	85.2	82.2	78.4	86.1	82.2
joi välipaloilla	21.5	22.3	21.9	20.8	14.8	17.8	21.6	13.9	17.8
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Rasvaton maito**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei juonut päivällisellä	64.5	58.0	61.2	61.3	60.2	60.7	63.1	63.9	63.5
joi päivällisellä	35.5	42.0	38.8	38.7	39.8	39.3	36.9	36.1	36.5
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Rasvaton maito**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei juonut iltapalalla	70.1	62.5	66.2	70.8	68.5	69.6	71.2	69.4	70.3
joi iltapalalla	29.9	37.5	33.8	29.2	31.5	30.4	28.8	30.6	29.7
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Kevyt maito, muu maito**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei juonut aamupalalla	55.1	64.3	59.8	66.0	62.0	64.0	66.7	64.8	65.8
joi aamupalalla	44.9	35.7	40.2	34.0	38.0	36.0	33.3	35.2	34.2
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Kevyt maito, muu maito**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei juonut lounaalla	55.1	62.5	58.9	62.3	60.2	61.2	64.9	70.4	67.6
joi lounaalla	44.9	37.5	41.1	37.7	39.8	38.8	35.1	29.6	32.4
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Kevyt maito, muu maito**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei juonut välipaloilla	74.8	80.4	77.6	83.0	79.6	81.3	88.3	87.0	87.7
joi välipaloilla	25.2	19.6	22.4	17.0	20.4	18.7	11.7	13.0	12.3
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Kevyt maito, muu maito**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei juonut päivällisellä	57.9	66.1	62.1	64.2	66.7	65.4	61.3	65.7	63.5
joi päivällisellä	42.1	33.9	37.9	35.8	33.3	34.6	38.7	34.3	36.5
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Kevyt maito, muu maito**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei juonut iltapalalla	65.4	68.8	67.1	70.8	71.3	71.0	72.1	79.6	75.8
joi iltapalalla	34.6	31.3	32.9	29.2	28.7	29.0	27.9	20.4	24.2
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Jogurtti, viili, piimä**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt/juonut aamupalalla	73.8	74.1	74.0	80.2	75.9	78.0	80.2	76.9	78.5
joi/söi aamupalalla	26.2	25.9	26.0	19.8	24.1	22.0	19.8	23.1	21.5
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Jogurtti, viili, piimä**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt/juonut lounaalla	98.1	93.8	95.9	93.4	98.1	95.8	98.2	97.2	97.7
joi/söi lounaalla	1.9	6.3	4.1	6.6	1.9	4.2	1.8	2.8	2.3
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Jogurtti, viili, piimä**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt/juonut välipaloilla	64.5	67.0	65.8	66.0	75.9	71.0	85.6	85.2	85.4
joi/söi välipaloilla	35.5	33.0	34.2	34.0	24.1	29.0	14.4	14.8	14.6
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Jogurtti, viili, piimä**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt/juonut päivällisellä	96.3	98.2	97.3	95.3	100.0	97.7	98.2	96.3	97.3
joi/söi päivällisellä	3.7	1.8	2.7	4.7	.0	2.3	1.8	3.7	2.7
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Jogurtti, viili, piimä**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt/juonut iltapalalla	57.9	60.7	59.4	64.2	68.5	66.4	68.5	73.1	70.8
joi/söi iltapalalla	42.1	39.3	40.6	35.8	31.5	33.6	31.5	26.9	29.2
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Kaakao**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei juonut aamupalalla	90.7	89.3	90.0	92.5	86.1	89.3	84.7	81.5	83.1
joi aamupalalla	9.3	10.7	10.0	7.5	13.9	10.7	15.3	18.5	16.9
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Kaakao**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei juonut lounaalla	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
joi lounaalla	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Kaakao**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei juonut välipaloilla	89.7	91.1	90.4	95.3	91.7	93.5	91.9	96.3	94.1
joi välipaloilla	10.3	8.9	9.6	4.7	8.3	6.5	8.1	3.7	5.9
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Kaakao**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei juonut päivällisellä	99.1	100.0	99.5	100.0	100.0	100.0	100.0	99.1	99.5
joi päivällisellä	.9	.0	.5	.0	.0	.0	.0	.9	.5
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Kaakao**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei juonut iltapalalla	86.9	87.5	87.2	84.0	76.9	80.4	89.2	88.9	89.0
joi iltapalalla	13.1	12.5	12.8	16.0	23.1	19.6	10.8	11.1	11.0
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Juusto**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt aamupalalla	73.8	74.1	74.0	74.5	75.0	74.8	79.3	80.6	79.9
söi aamupalalla	26.2	25.9	26.0	25.5	25.0	25.2	20.7	19.4	20.1
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Juusto**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt lounaalla	88.8	85.7	87.2	95.3	90.7	93.0	91.0	95.4	93.2
söi lounaalla	11.2	14.3	12.8	4.7	9.3	7.0	9.0	4.6	6.8
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Juusto**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt välipaloilla	82.2	75.0	78.5	85.8	78.7	82.2	84.7	86.1	85.4
söi välipaloilla	17.8	25.0	21.5	14.2	21.3	17.8	15.3	13.9	14.6
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Juusto**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt päivällisellä	88.8	87.5	88.1	90.6	89.8	90.2	95.5	92.6	94.1
söi päivällisellä	11.2	12.5	11.9	9.4	10.2	9.8	4.5	7.4	5.9
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Juusto**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt iltapalalla	76.6	70.5	73.5	73.6	75.9	74.8	70.3	71.3	70.8
söi iltapalalla	23.4	29.5	26.5	26.4	24.1	25.2	29.7	28.7	29.2
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Makkara, lihalleike**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt aamupalalla	70.1	75.9	73.1	76.4	73.1	74.8	71.2	79.6	75.3
söi aamupalalla	29.9	24.1	26.9	23.6	26.9	25.2	28.8	20.4	24.7
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Makkara, lihalleike**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt lounaalla	91.6	89.3	90.4	96.2	93.5	94.9	96.4	93.5	95.0
söi lounaalla	8.4	10.7	9.6	3.8	6.5	5.1	3.6	6.5	5.0
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Makkara, lihaleike**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt välipaloilla	83.2	79.5	81.3	85.8	87.0	86.4	82.9	88.9	85.8
söi välipaloilla	16.8	20.5	18.7	14.2	13.0	13.6	17.1	11.1	14.2
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Makkara, lihaleike**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt päivällisellä	93.5	89.3	91.3	93.4	91.7	92.5	93.7	95.4	94.5
söi päivällisellä	6.5	10.7	8.7	6.6	8.3	7.5	6.3	4.6	5.5
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Makkara, lihaleike**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt iltapalalla	68.2	76.8	72.6	67.0	72.2	69.6	66.7	75.0	70.8
söi iltapalalla	31.8	23.2	27.4	33.0	27.8	30.4	33.3	25.0	29.2
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Kalaruoka**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt aamupalalla	100.0	100.0	100.0	100.0	99.1	99.5	100.0	100.0	100.0
söi aamupalalla	.0	.0	.0	.0	.9	.5	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Kalaruoka**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt lounaalla	80.4	83.0	81.7	80.2	88.0	84.1	88.3	86.1	87.2
söi lounaalla	19.6	17.0	18.3	19.8	12.0	15.9	11.7	13.9	12.8
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Kalaruoka**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt välipaloilla	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
söi välipaloilla	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Kalaruoka**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt päivällisellä	87.9	84.8	86.3	85.8	82.4	84.1	86.5	89.8	88.1
söi päivällisellä	12.1	15.2	13.7	14.2	17.6	15.9	13.5	10.2	11.9
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Kalaruoka**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt iltapalalla	100.0	99.1	99.5	100.0	99.1	99.5	97.3	99.1	98.2
söi iltapalalla	.0	.9	.5	.0	.9	.5	2.7	.9	1.8
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Liha- makkararuoka**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt aamupalalla	100.0	100.0	100.0	99.1	100.0	99.5	99.1	100.0	99.5
söi aamupalalla	.0	.0	.0	.9	.0	.5	.9	.0	.5
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Liha- makkararuoka**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt lounaalla	36.4	38.4	37.4	39.6	38.0	38.8	39.6	42.6	41.1
söi lounaalla	63.6	61.6	62.6	60.4	62.0	61.2	60.4	57.4	58.9
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Liha- makkararuoka**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt välipaloilla	100.0	100.0	100.0	100.0	98.1	99.1	100.0	99.1	99.5
söi välipaloilla	.0	.0	.0	.0	1.9	.9	.0	.9	.5
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Liha- makkararuoka**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt päivällisellä	26.2	41.1	33.8	37.7	41.7	39.7	36.9	38.0	37.4
söi päivällisellä	73.8	58.9	66.2	62.3	58.3	60.3	63.1	62.0	62.6
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Liha- makkararuoka**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt iltapalalla	99.1	98.2	98.6	97.2	100.0	98.6	98.2	99.1	98.6
söi iltapalalla	.9	1.8	1.4	2.8	.0	1.4	1.8	.9	1.4
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Keitetty peruna, -sose**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt aamupalalla	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
söi aamupalalla	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Keitetty peruna, -sose**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt lounaalla	48.6	47.3	47.9	38.7	42.6	40.7	46.8	46.3	46.6
söi lounaalla	51.4	52.7	52.1	61.3	57.4	59.3	53.2	53.7	53.4
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Keitetty peruna, -sose**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt välipaloilla	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
söi välipaloilla	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Keitetty peruna, -sose**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt päivällisellä	52.3	47.3	49.8	51.9	57.4	54.7	49.5	63.9	56.6
söi päivällisellä	47.7	52.7	50.2	48.1	42.6	45.3	50.5	36.1	43.4
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Keitetty peruna, -sose**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt iltapalalla	99.1	100.0	99.5	99.1	100.0	99.5	100.0	99.1	99.5
söi iltapalalla	.9	.0	.5	.9	.0	.5	.0	.9	.5
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Paistetut tai ranskanperunat**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt aamupalalla	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
söi aamupalalla	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Paistetut tai ranskanperunat**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt lounaalla	99.1	95.5	97.3	96.2	93.5	94.9	97.3	95.4	96.3
söi lounaalla	.9	4.5	2.7	3.8	6.5	5.1	2.7	4.6	3.7
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Paistetut tai ranskanperunat**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt välipaloilla	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
söi välipaloilla	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Paistetut tai ranskanperunat**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt päivällisellä	92.5	96.4	94.5	99.1	96.3	97.7	96.4	89.8	93.2
söi päivällisellä	7.5	3.6	5.5	.9	3.7	2.3	3.6	10.2	6.8
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Paistetut tai ranskanperunat**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt iltapalalla	98.1	100.0	99.1	100.0	100.0	100.0	99.1	100.0	99.5
söi iltapalalla	1.9	.0	.9	.0	.0	.0	.9	.0	.5
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Kasvikset, juurekset, kasvisruoka**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt aamupalalla	91.6	92.9	92.2	86.8	88.0	87.4	91.0	88.0	89.5
söi aamupalalla	8.4	7.1	7.8	13.2	12.0	12.6	9.0	12.0	10.5
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Kasvikset, juurekset, kasvisruoka**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt lounaalla	43.0	35.7	39.3	30.2	36.1	33.2	46.8	41.7	44.3
söi lounaalla	57.0	64.3	60.7	69.8	63.9	66.8	53.2	58.3	55.7
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Kasvikset, juurekset, kasvisruoka**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt välipaloilla	92.5	92.9	92.7	88.7	87.0	87.9	91.9	91.7	91.8
söi välipaloilla	7.5	7.1	7.3	11.3	13.0	12.1	8.1	8.3	8.2
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Kasvikset, juurekset, kasvisruoka**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt päivällisellä	41.1	41.1	41.1	49.1	47.2	48.1	45.0	58.3	51.6
söi päivällisellä	58.9	58.9	58.9	50.9	52.8	51.9	55.0	41.7	48.4
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Kasvikset, juurekset, kasvisruoka**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt iltapalalla	93.5	92.9	93.2	86.8	90.7	88.8	88.3	89.8	89.0
söi iltapalalla	6.5	7.1	6.8	13.2	9.3	11.2	11.7	10.2	11.0
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Hedelmät ja marjat**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt aamupalalla	75.7	71.4	73.5	79.2	86.1	82.7	82.0	85.2	83.6
söi aamupalalla	24.3	28.6	26.5	20.8	13.9	17.3	18.0	14.8	16.4
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Hedelmät ja marjat**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt lounaalla	96.3	96.4	96.3	93.4	95.4	94.4	100.0	96.3	98.2
söi lounaalla	3.7	3.6	3.7	6.6	4.6	5.6	.0	3.7	1.8
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Hedelmät ja marjat**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt välipaloilla	43.0	39.3	41.1	47.2	50.9	49.1	57.7	47.2	52.5
söi välipaloilla	57.0	60.7	58.9	52.8	49.1	50.9	42.3	52.8	47.5
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Hedelmät ja marjat**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt päivällisellä	98.1	93.8	95.9	96.2	90.7	93.5	95.5	96.3	95.9
söi päivällisellä	1.9	6.3	4.1	3.8	9.3	6.5	4.5	3.7	4.1
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Hedelmät ja marjat**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt iltapalalla	64.5	75.9	70.3	69.8	69.4	69.6	79.3	75.0	77.2
söi iltapalalla	35.5	24.1	29.7	30.2	30.6	30.4	20.7	25.0	22.8
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Täysmehu, tuoremehu**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei juonut aamupalalla	79.4	83.9	81.7	75.5	75.0	75.2	83.8	84.3	84.0
joi aamupalalla	20.6	16.1	18.3	24.5	25.0	24.8	16.2	15.7	16.0
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Täysmehu, tuoremehu**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei juonut lounaalla	96.3	97.3	96.8	96.2	96.3	96.3	99.1	97.2	98.2
joi lounaalla	3.7	2.7	3.2	3.8	3.7	3.7	.9	2.8	1.8
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Täysmehu, tuoremehu**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei juonut välipaloilla	77.6	75.9	76.7	78.3	80.6	79.4	88.3	77.8	83.1
joi välipaloilla	22.4	24.1	23.3	21.7	19.4	20.6	11.7	22.2	16.9
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Täysmehu, tuoremehu**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei juonut päivällisellä	97.2	95.5	96.3	94.3	97.2	95.8	97.3	95.4	96.3
joi päivällisellä	2.8	4.5	3.7	5.7	2.8	4.2	2.7	4.6	3.7
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Täysmehu, tuoremehu**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei juonut iltapalalla	93.5	84.8	89.0	84.9	84.3	84.6	93.7	92.6	93.2
joi iltapalalla	6.5	15.2	11.0	15.1	15.7	15.4	6.3	7.4	6.8
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Sokeroitu virvoitusjuoma**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei juonut aamupalalla	100.0	100.0	100.0	99.1	99.1	99.1	100.0	100.0	100.0
joi aamupalalla	.0	.0	.0	.9	.9	.9	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Sokeroitu virvoitusjuoma**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei juonut lounaalla	100.0	100.0	100.0	99.1	99.1	99.1	99.1	98.1	98.6
joi lounaalla	.0	.0	.0	.9	.9	.9	.9	1.9	1.4
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Sokeroitu virvoitusjuoma**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei juonut välipaloilla	100.0	97.3	98.6	96.2	95.4	95.8	91.0	97.2	94.1
joi välipaloilla	.0	2.7	1.4	3.8	4.6	4.2	9.0	2.8	5.9
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Sokeroitu virvoitusjuoma**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei juonut päivällisellä	99.1	100.0	99.5	100.0	100.0	100.0	99.1	100.0	99.5
joi päivällisellä	.9	.0	.5	.0	.0	.0	.9	.0	.5
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Sokeroitu virvoitusjuoma**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei juonut iltapalalla	100.0	98.2	99.1	99.1	99.1	99.1	99.1	100.0	99.5
joi iltapalalla	.0	1.8	.9	.9	.9	.9	.9	.0	.5
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Sokeroidut mehut**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei juonut aamupalalla	98.1	98.2	98.2	98.1	94.4	96.3	98.2	95.4	96.8
joi aamupalalla	1.9	1.8	1.8	1.9	5.6	3.7	1.8	4.6	3.2
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Sokeroidut mehut**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei juonut lounaalla	97.2	92.9	95.0	98.1	94.4	96.3	100.0	98.1	99.1
joi lounaalla	2.8	7.1	5.0	1.9	5.6	3.7	.0	1.9	.9
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Sokeroidut mehut**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei juonut välipaloilla	79.4	79.5	79.5	80.2	80.6	80.4	75.7	82.4	79.0
joi välipaloilla	20.6	20.5	20.5	19.8	19.4	19.6	24.3	17.6	21.0
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Sokeroidut mehut**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei juonut päivällisellä	94.4	92.9	93.6	93.4	96.3	94.9	99.1	98.1	98.6
joi päivällisellä	5.6	7.1	6.4	6.6	3.7	5.1	.9	1.9	1.4
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Sokeroidut mehut**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei juonut iltapalalla	92.5	92.9	92.7	88.7	94.4	91.6	92.8	94.4	93.6
joi iltapalalla	7.5	7.1	7.3	11.3	5.6	8.4	7.2	5.6	6.4
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Light juomat, keinotekoisesti makeutetut mehut ja virvoitusjuomat**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei juonut aamupalalla	99.1	99.1	99.1	97.2	96.3	96.7	100.0	95.4	97.7
joi aamupalalla	.9	.9	.9	2.8	3.7	3.3	.0	4.6	2.3
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Light juomat, keinotekoisesti makeutetut mehut ja virvoitusjuomat**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei juonut lounaalla	100.0	98.2	99.1	99.1	98.1	98.6	100.0	97.2	98.6
joi lounaalla	.0	1.8	.9	.9	1.9	1.4	.0	2.8	1.4
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Light juomat, keinotekoisesti makeutetut mehut ja virvoitusjuomat**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei juonut välihalloilla	94.4	90.2	92.2	91.5	94.4	93.0	91.0	89.8	90.4
joi välihalloilla	5.6	9.8	7.8	8.5	5.6	7.0	9.0	10.2	9.6
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Light juomat, keinotekoisesti makeutetut mehut ja virvoitusjuomat**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei juonut päivällisellä	98.1	99.1	98.6	99.1	95.4	97.2	97.3	98.1	97.7
joi päivällisellä	1.9	.9	1.4	.9	4.6	2.8	2.7	1.9	2.3
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Light juomat, keinotekoisesti makeutetut mehut ja virvoitusjuomat**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei juonut iltapalalla	98.1	96.4	97.3	95.3	96.3	95.8	96.4	93.5	95.0
joi iltapalalla	1.9	3.6	2.7	4.7	3.7	4.2	3.6	6.5	5.0
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Vesi**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei juonut aamupalalla	86.0	82.1	84.0	87.7	82.4	85.0	84.7	83.3	84.0
joi aamupalalla	14.0	17.9	16.0	12.3	17.6	15.0	15.3	16.7	16.0
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

<b>Vesi</b>									
%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei juonut lounaalla	82.2	78.6	80.4	84.9	90.7	87.9	81.1	82.4	81.7
joi lounaalla	17.8	21.4	19.6	15.1	9.3	12.1	18.9	17.6	18.3
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

<b>Vesi</b>									
%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei juonut välipaloilla	73.8	66.1	69.9	68.9	63.9	66.4	64.9	77.8	71.2
joi välipaloilla	26.2	33.9	30.1	31.1	36.1	33.6	35.1	22.2	28.8
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

<b>Vesi</b>									
%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei juonut päivällisellä	87.9	80.4	84.0	83.0	83.3	83.2	79.3	88.0	83.6
joi päivällisellä	12.1	19.6	16.0	17.0	16.7	16.8	20.7	12.0	16.4
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

<b>Vesi</b>									
%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei juonut iitapalalla	75.7	76.8	76.3	74.5	80.6	77.6	75.7	82.4	79.0
joi iitapalalla	24.3	23.2	23.7	25.5	19.4	22.4	24.3	17.6	21.0
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

<b>Makeiset ja suklaa</b>									
%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt aamupalalla	100.0	100.0	100.0	99.1	99.1	99.1	97.3	100.0	98.6
söi aamupalalla	.0	.0	.0	.9	.9	.9	2.7	.0	1.4
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Makeiset ja suklaa**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt lounaalla	99.1	100.0	99.5	100.0	99.1	99.5	100.0	97.2	98.6
söi lounaalla	.9	.0	.5	.0	.9	.5	.0	2.8	1.4
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Makeiset ja suklaa**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt välipaloilla	93.5	92.0	92.7	89.6	89.8	89.7	82.0	90.7	86.3
söi välipaloilla	6.5	8.0	7.3	10.4	10.2	10.3	18.0	9.3	13.7
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Makeiset ja suklaa**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt päivällisellä	98.1	97.3	97.7	96.2	98.1	97.2	98.2	95.4	96.8
söi päivällisellä	1.9	2.7	2.3	3.8	1.9	2.8	1.8	4.6	3.2
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Makeiset ja suklaa**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt iltapalalla	98.1	98.2	98.2	100.0	99.1	99.5	100.0	99.1	99.5
söi iltapalalla	1.9	1.8	1.8	.0	.9	.5	.0	.9	.5
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Leivonnaiset, vanukkaat, jäätelö, jälkiruoat**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt aamupalalla	98.1	100.0	99.1	100.0	98.1	99.1	100.0	99.1	99.5
söi aamupalalla	1.9	.0	.9	.0	1.9	.9	.0	.9	.5
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Leivonnaiset, vanukkaat, jäätelö, jälkiruoat**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt lounaalla	94.4	94.6	94.5	95.3	94.4	94.9	94.6	96.3	95.4
söi lounaalla	5.6	5.4	5.5	4.7	5.6	5.1	5.4	3.7	4.6
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Leivonnaiset, vanukkaat, jäätelö, jälkiruoat**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt välipaloilla	74.8	67.0	70.8	67.9	65.7	66.8	65.8	63.9	64.8
söi välipaloilla	25.2	33.0	29.2	32.1	34.3	33.2	34.2	36.1	35.2
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Leivonnaiset, vanukkaat, jäätelö, jälkiruoat**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt päivällisellä	86.9	83.0	84.9	86.8	87.0	86.9	88.3	89.8	89.0
söi päivällisellä	13.1	17.0	15.1	13.2	13.0	13.1	11.7	10.2	11.0
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Leivonnaiset, vanukkaat, jäätelö, jälkiruoat**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt iltapalalla	97.2	94.6	95.9	98.1	92.6	95.3	90.1	90.7	90.4
söi iltapalalla	2.8	5.4	4.1	1.9	7.4	4.7	9.9	9.3	9.6
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Suolaiset naposteltavat (perunalastut, pop corn..)**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt aamupalalla	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
söi aamupalalla	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Suolaiset naposteltavat (perunalastut, pop corn..)**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt lounaalla	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
söi lounaalla	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Suolaiset naposteltavat (perunalastut, pop corn..)**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt välipaloilla	96.3	94.6	95.4	98.1	94.4	96.3	91.9	96.3	94.1
söi välipaloilla	3.7	5.4	4.6	1.9	5.6	3.7	8.1	3.7	5.9
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Suolaiset naposteltavat (perunalastut, pop corn..)**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt päivällisellä	100.0	98.2	99.1	100.0	99.1	99.5	98.2	99.1	98.6
söi päivällisellä	.0	1.8	.9	.0	.9	.5	1.8	.9	1.4
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Suolaiset naposteltavat (perunalastut, pop corn..)**

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt iltapalalla	97.2	98.2	97.7	99.1	98.1	98.6	97.3	98.1	97.7
söi iltapalalla	2.8	1.8	2.3	.9	1.9	1.4	2.7	1.9	2.3
N ja puuttuvat	107	112	219	106	108	214	111	108	219
	1	0	1	1	2	3	0	5	5

**Mitä seuraavista ruoista lapsenne söi edellisen päivän  
kouluateriaalla/päiväkotiaateriaalla: peruna**

%	1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt	12.2	12.6	12.4
söi	87.8	87.4	87.6
N ja puuttuvat	98	95	193
	13	18	31

**Mitä seuraavista ruoista lapsenne söi edellisen päivän  
kouluateriaalla/päiväkotiaateriaalla: riisi, pasta**

%	1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt	60.4	52.4	56.6
söi	39.6	47.6	43.4
N ja puuttuvat	91	84	175
	20	29	49

**Mitä seuraavista ruoista lapsenne söi edellisen päivän  
kouluateriaalla/päiväkotiaateriaalla: liha-tai kalaruoka**

%	1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt	4.0	5.1	4.5
söi	96.0	94.9	95.5
N ja puuttuvat	99	99	198
	12	14	26

**Mitä seuraavista ruoista lapsenne söi edellisen päivän  
kouluateriaalla/päiväkotiateriaalla: kasvisruoka**

%	1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt	76.7	78.5	77.6
söi	23.3	21.5	22.4
N ja puuttuvat	86	79	165
	25	34	59

**Mitä seuraavista ruoista lapsenne söi edellisen päivän  
kouluateriaalla/päiväkotiateriaalla: salaatti tai raaste**

%	1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt	14.3	10.4	12.4
söi	85.7	89.6	87.6
N ja puuttuvat	98	96	194
	13	17	30

**Mitä seuraavista ruoista lapsenne söi edellisen päivän  
kouluateriaalla/päiväkotiateriaalla: maito tai piimä**

%	1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt	8.2	10.1	9.1
söi	91.8	89.9	90.9
N ja puuttuvat	98	99	197
	13	14	27

**Mitä seuraavista ruoista lapsenne söi edellisen päivän  
kouluateriaalla/päiväkotiateriaalla: vesi**

%	1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt	59.6	66.7	63.1
söi	40.4	33.3	36.9
N ja puuttuvat	89	87	176
	22	26	48

**Mitä seuraavista ruoista lapsenne söi edellisen päivän  
kouluateriaalla/päiväkotiateriaalla: leipä**

%	1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt	17.3	15.2	16.2
söi	82.7	84.8	83.8
N ja puuttuvat	98	99	197
	13	14	27

**Mitä seuraavista ruoista lapsenne söi edellisen päivän  
kouluateriaalla/päiväkotiateriaalla: rasvavilje**

%	1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt	19.8	18.6	19.2
söi	80.2	81.4	80.8
N ja puuttuvat	96	97	193
	15	16	31

**Ruokailupäiväkirja: aterioiden määrä päivässä**

%	3 v.			5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
2	.0	.0	.0	.9	.0	.5
3	.9	1.8	1.4	1.9	.9	1.4
4	1.9	12.5	7.3	7.5	12.1	9.8
5	70.1	65.2	67.6	72.0	70.1	71.0
6	21.5	18.8	20.1	16.8	14.0	15.4
7	5.6	1.8	3.7	.9	1.9	1.4
8	.0	.0	.0	.0	.9	.5
N ja puuttuvat	107	112	219	107	107	214
	1	0	1	0	3	3

**Ruokailupäiväkirja: Syökö lapsi aamupalaa?**

%	3 v.			5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	1.9	.0	.9	.0	.0	.0
kyllä	98.1	100.0	99.1	100.0	100.0	100.0
N ja puuttuvat	107	112	219	106	107	213
	1	0	1	1	3	4

**Ruokailupäiväkirja: Kuinka monta pääateriaa lapsi syö?**

%	3 v.			5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
0	.0	1.8	.9	.0	.0	.0
1	13.1	21.4	17.4	12.1	17.8	15.0
2	83.2	71.4	77.2	86.0	78.5	82.2
3	3.7	5.4	4.6	1.9	3.7	2.8
N ja puuttuvat	107	112	219	107	107	214
	1	0	1	0	3	3

**Ruokailupäiväkirja: Kuinka monta välipalaa lapsi syö?**

%	3 v.			5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
0	2.8	1.8	2.3	3.7	2.8	3.3
1	45.8	58.9	52.5	54.2	55.1	54.7
2	43.0	32.1	37.4	34.6	37.4	36.0
3	5.6	7.1	6.4	7.5	2.8	5.1
4	2.8	.0	1.4	.0	.9	.5
5	.0	.0	.0	.0	.9	.5
N ja puuttuvat	107	112	219	107	107	214
	1	0	1	0	3	3

**Naposteleekeo lapsenne edellisten aterioiden lisäksi jotain**

%	3 v.			5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	61.2	62.0	61.6	56.7	48.6	52.6
kyllä	38.8	38.0	38.4	43.3	51.4	47.4
N ja puuttuvat	103	100	203	104	105	209
	5	12	17	3	5	8

### 3.3 Kouluikäisten lasten ruokavalio

#### Kuinka usein lapsenne söi edellisen viikon arkipäivien (5 päivän) aikana seuraavia aterioita: aamupala

%	1. lk.			5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei kertaakaan	.0	.0	.0	2.9	2.6	2.7	4.6	8.8	6.8
1-2 päivänä	.0	.0	.0	4.8	1.7	3.2	9.3	11.5	10.4
3-4 päivänä	5.5	1.8	3.6	8.6	12.2	10.5	23.1	12.4	17.6
kaikkina arkipäivinä	94.5	98.2	96.4	83.8	83.5	83.6	63.0	67.3	65.2
N ja puuttuvat	110	113	223	105	115	220	108	113	221
	1	0	1	0	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> 8.luokkalaisten itse raportoima tieto

#### Kuinka usein lapsenne söi edellisen viikon arkipäivien (5 päivän) aikana seuraavia aterioita: aamupäivän välipala

%	1. lk.			5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei kertaakaan	62.4	78.4	70.2	81.9	79.4	80.6	64.3	72.1	68.4
1-2 päivänä	18.8	12.4	15.7	12.8	13.1	12.9	20.4	14.4	17.2
3-4 päivänä	9.9	6.2	8.1	2.1	4.7	3.5	10.2	8.1	9.1
kaikkina arkipäivinä	8.9	3.1	6.1	3.2	2.8	3.0	5.1	5.4	5.3
N ja puuttuvat	101	97	198	94	107	201	98	111	209
	10	16	26	11	8	19	10	2	12

<sup>1</sup> 8.luokkalaisten itse raportoima tieto

#### Kuinka usein lapsenne söi edellisen viikon arkipäivien (5 päivän) aikana seuraavia aterioita: lounas

%	1. lk.			5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei kertaakaan	.0	.0	.0	1.0	.9	.9	.9	.9	.9
1-2 päivänä	.0	.9	.4	.0	1.7	.9	3.7	3.6	3.7
3-4 päivänä	2.7	4.4	3.6	4.9	4.3	4.6	10.3	22.3	16.4
kaikkina arkipäivinä	97.3	94.7	96.0	94.2	93.0	93.6	85.0	73.2	79.0
N ja puuttuvat	110	113	223	103	115	218	107	112	219
	1	0	1	2	0	2	1	1	2

<sup>1</sup> 8.luokkalaisten itse raportoima tieto

**Kuinka usein lapsenne söi edellisen viikon arkipäivien (5 päivän) aikana seuraavia aterioita: iltapäivän välipala**

%	1. lk.			5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei kertaakaan	.9	1.8	1.4	1.9	5.4	3.7	15.1	21.4	18.3
1-2 päivänä	3.7	7.3	5.5	9.7	6.3	7.9	27.4	21.4	24.3
3-4 päivänä	13.0	16.4	14.7	30.1	27.7	28.8	28.3	22.3	25.2
kaikkina arkipäivinä	82.4	74.5	78.4	58.3	60.7	59.5	29.2	34.8	32.1
N ja puuttuvat	108	110	218	103	112	215	106	112	218
	3	3	6	2	3	5	2	1	3

<sup>1</sup> 8.luokkalaisten itse raportoima tieto

**Kuinka usein lapsenne söi edellisen viikon arkipäivien (5 päivän) aikana seuraavia aterioita: päivällinen**

%	1. lk.			5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei kertaakaan	.0	.9	.5	1.0	1.8	1.4	3.7	.9	2.3
1-2 päivänä	2.7	1.8	2.3	2.9	.9	1.8	1.9	9.8	5.9
3-4 päivänä	10.0	7.2	8.6	10.6	6.1	8.3	17.8	22.3	20.1
kaikkina arkipäivinä	87.3	90.1	88.7	85.6	91.2	88.5	76.6	67.0	71.7
N ja puuttuvat	110	111	221	104	114	218	107	112	219
	1	2	3	1	1	2	1	1	2

<sup>1</sup> 8.luokkalaisten itse raportoima tieto

**Kuinka usein lapsenne söi edellisen viikon arkipäivien (5 päivän) aikana seuraavia aterioita: illan välipala**

%	1. lk.			5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei kertaakaan	47.4	52.1	49.7	52.1	59.0	55.7	41.9	51.4	47.1
1-2 päivänä	17.9	22.3	20.1	20.8	12.4	16.4	32.3	22.5	27.0
3-4 päivänä	18.9	12.8	15.9	10.4	10.5	10.4	9.7	14.4	12.3
kaikkina arkipäivinä	15.8	12.8	14.3	16.7	18.1	17.4	16.1	11.7	13.7
N ja puuttuvat	95	94	189	96	105	201	93	111	204
	16	19	35	9	10	19	15	2	17

<sup>1</sup> 8.luokkalaisten itse raportoima tieto

**Kuinka usein lapsenne söi edellisen viikon arkipäivien (5 päivän) aikana seuraavia aterioita: iltapala**

%	1. lk.			5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei kertaakaan	.0	.0	.0	1.9	6.2	4.1	2.8	5.3	4.1
1-2 päivänä	.9	.0	.4	4.8	5.3	5.0	9.3	11.5	10.5
3-4 päivänä	4.5	6.2	5.4	5.7	8.0	6.9	18.7	19.5	19.1
kaikkina arkipäivinä	94.5	93.8	94.2	87.6	80.5	83.9	69.2	63.7	66.4
N ja puuttuvat	110	113	223	105	113	218	107	113	220
	1	0	1	0	2	2	1	0	1

<sup>1</sup> 8.luokkalaisten itse raportoima tieto

**Kuinka usein lapsenne söi edellisen viikon arkipäivien (5 päivän) aikana seuraavia aterioita: muuta syötävää aterioiden välillä**

%	1. lk.			5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei kertaakaan	15.7	19.8	17.7	18.9	22.0	20.6	19.8	17.1	18.4
1-2 päivänä	54.9	56.3	55.6	53.7	45.0	49.0	48.5	56.2	52.4
3-4 päivänä	25.5	14.6	20.2	15.8	22.0	19.1	23.8	17.1	20.4
kaikkina arkipäivinä	3.9	9.4	6.6	11.6	11.0	11.3	7.9	9.5	8.7
N ja puuttuvat	102	96	198	95	109	204	101	105	206
	9	17	26	10	6	16	7	8	15

<sup>1</sup> 8.luokkalaisten itse raportoima tieto

**Söikö lapsenne viime viikonlopun aikana aamupalaa lauantaina?**

%	1. lk.			5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt	.0	1.8	.9	5.7	7.0	6.4	9.3	10.6	10.0
söi	100.0	98.2	99.1	94.3	93.0	93.6	90.7	89.4	90.0
N ja puuttuvat	110	113	223	105	115	220	108	113	221
	1	0	1	0	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> 8.luokkalaisten itse raportoima tieto

**Söikö lapsenne viime viikonlopun aikana aamupalaa sunnuntaina?**

%	1. lk.			5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt	.0	.9	.5	3.8	4.3	4.1	9.3	18.6	14.0
söi	100.0	99.1	99.5	96.2	95.7	95.9	90.7	81.4	86.0
N ja puuttuvat	109	113	222	105	115	220	108	113	221
	2	0	2	0	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> 8.luokkalaisen itse raportoima tieto

**Söikö lapsenne viime viikonlopun aikana aamupäivän välipalaa lauantaina?**

%	1. lk.			5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt	78.6	77.8	78.2	71.4	76.2	74.0	83.2	75.2	79.0
söi	21.4	22.2	21.8	28.6	23.8	26.0	16.8	24.8	21.0
N ja puuttuvat	98	99	197	91	101	192	101	109	210
	13	14	27	14	14	28	7	4	11

<sup>1</sup> 8.luokkalaisen itse raportoima tieto

**Söikö lapsenne viime viikonlopun aikana aamupäivän välipalaa sunnuntaina?**

%	1. lk.			5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt	74.7	70.1	72.4	73.6	81.2	77.6	78.2	70.6	74.3
söi	25.3	29.9	27.6	26.4	18.8	22.4	21.8	29.4	25.7
N ja puuttuvat	99	97	196	91	101	192	101	109	210
	12	16	28	14	14	28	7	4	11

<sup>1</sup> 8.luokkalaisen itse raportoima tieto

**Söikö lapsenne viime viikonlopun aikana lounasta lauantaina?**

%	1. lk.			5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt	9.2	9.0	9.1	20.0	14.3	17.0	21.0	28.6	24.9
söi	90.8	91.0	90.9	80.0	85.7	83.0	79.0	71.4	75.1
N ja puuttuvat	109	111	220	100	112	212	105	112	217
	2	2	4	5	3	8	3	1	4

<sup>1</sup> 8.luokkalaisen itse raportoima tieto

**Söikö lapsenne viime viikonlopun aikana lounasta sunnuntaina?**

%	1. lk.			5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt	12.1	12.8	12.5	21.4	19.6	20.5	26.7	32.7	29.8
söi	87.9	87.2	87.5	78.6	80.4	79.5	73.3	67.3	70.2
N ja puuttuvat	107	109	216	98	112	210	105	110	215
	4	4	8	7	3	10	3	3	6

<sup>1</sup> 8.luokkalaisen itse raportoima tieto

**Söikö lapsenne viime viikonlopun aikana iltapäivän välipalaa lauantaina?**

%	1. lk.			5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt	20.6	24.0	22.3	35.1	43.4	39.4	58.3	45.9	51.9
söi	79.4	76.0	77.7	64.9	56.6	60.6	41.7	54.1	48.1
N ja puuttuvat	102	104	206	97	106	203	103	109	212
	9	9	18	8	9	17	5	4	9

<sup>1</sup> 8.luokkalaisen itse raportoima tieto

**Söikö lapsenne viime viikonlopun aikana iltapäivän välipalaa sunnuntaina?**

%	1. lk.			5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt	17.5	25.0	21.2	38.3	38.0	38.1	61.2	45.9	53.3
söi	82.5	75.0	78.8	61.7	62.0	61.9	38.8	54.1	46.7
N ja puuttuvat	103	100	203	94	108	202	103	111	214
	8	13	21	11	7	18	5	2	7

<sup>1</sup> 8.luokkalaisen itse raportoima tieto

**Söikö lapsenne viime viikonlopun aikana päivällistä lauantaina?**

%	1. lk.			5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt	4.7	12.3	8.5	11.8	9.7	10.7	15.0	16.2	15.6
söi	95.3	87.7	91.5	88.2	90.3	89.3	85.0	83.8	84.4
N ja puuttuvat	107	106	213	102	113	215	107	111	218
	4	7	11	3	2	5	1	2	3

<sup>1</sup> 8.luokkalaisen itse raportoima tieto

**Söikö lapsenne viime viikonlopun aikana päivällistä sunnuntaina?**

%	1. lk.			5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt	7.5	9.5	8.5	17.5	7.2	12.1	11.1	15.2	13.2
söi	92.5	90.5	91.5	82.5	92.8	87.9	88.9	84.8	86.8
N ja puuttuvat	107	105	212	103	111	214	108	112	220
	4	8	12	2	4	6	0	1	1

<sup>1</sup> 8.luokkalaisen itse raportoima tieto

**Söikö lapsenne viime viikonlopun aikana illan välipalaa lauantaina?**

%	1. lk.			5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt	75.8	77.5	76.6	67.8	74.7	71.4	73.5	81.7	77.8
söi	24.2	22.5	23.4	32.2	25.3	28.6	26.5	18.3	22.2
N ja puuttuvat	95	89	184	90	99	189	98	109	207
	16	24	40	15	16	31	10	4	14

<sup>1</sup> 8.luokkalaisen itse raportoima tieto

**Söikö lapsenne viime viikonlopun aikana illan välipalaa sunnuntaina?**

%	1. lk.			5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt	67.3	81.1	73.9	62.2	74.5	68.6	75.3	84.3	80.0
söi	32.7	18.9	26.1	37.8	25.5	31.4	24.7	15.7	20.0
N ja puuttuvat	98	90	188	90	98	188	97	108	205
	13	23	36	15	17	32	11	5	16

<sup>1</sup> 8.luokkalaisen itse raportoima tieto

**Söikö lapsenne viime viikonlopun aikana iltapalaa lauantaina?**

%	1. lk.			5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt	1.8	1.8	1.8	5.8	8.9	7.4	5.7	12.5	9.2
söi	98.2	98.2	98.2	94.2	91.1	92.6	94.3	87.5	90.8
N ja puuttuvat	109	109	218	104	112	216	106	112	218
	2	4	6	1	3	4	2	1	3

<sup>1</sup> 8.luokkalaisen itse raportoima tieto

**Söikö lapsenne viime viikonlopun aikana iltapalaa sunnuntaina?**

%	1. lk.			5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt	4.5	2.7	3.6	2.9	4.5	3.7	7.6	9.7	8.7
söi	95.5	97.3	96.4	97.1	95.5	96.3	92.4	90.3	91.3
N ja puuttuvat	110	111	221	105	111	216	105	113	218
	1	2	3	0	4	4	3	0	3

<sup>1</sup> 8.luokkalaisen itse raportoima tieto

**Söikö lapsenne viime viikonlopun aikana muuta syötävää aterioiden välillä lauantaina?**

%	1. lk.			5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt	42.0	21.0	31.5	29.3	24.8	26.9	33.7	36.9	35.4
söi	58.0	79.0	68.5	70.7	75.2	73.1	66.3	63.1	64.6
N ja puuttuvat	100	100	200	92	105	197	101	111	212
	11	13	24	13	10	23	7	2	9

<sup>1</sup> 8.luokkalaisen itse raportoima tieto

**Söikö lapsenne viime viikonlopun aikana muuta syötävää aterioiden välillä sunnuntaina?**

%	1. lk.			5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei syönyt	45.4	46.5	45.9	40.0	33.7	36.6	41.8	52.3	47.3
söi	54.6	53.5	54.1	60.0	66.3	63.4	58.2	47.7	52.7
N ja puuttuvat	97	99	196	90	101	191	98	107	205
	14	14	28	15	14	29	10	6	16

<sup>1</sup> 8.luokkalaisen itse raportoima tieto

**Kuinka usein lapsenne lisää ruokaansa suolaa?**

%	1. lk.			5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei juuri koskaan	93.7	82.3	87.9	82.9	87.0	85.0	58.3	77.0	67.9
silloin tällöin	6.3	17.7	12.1	17.1	13.0	15.0	39.8	21.2	30.3
päivittäin	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.9	1.8	1.8
N ja puuttuvat	111	113	224	105	115	220	108	113	221
	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> 8.luokkalaisen itse raportoima tieto

**Kuinka usein lapsenne lisää ruokaansa ketsuppia?**

%	1. lk.			5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei juuri koskaan	20.7	15.9	18.3	15.2	30.4	23.2	25.0	32.7	29.0
silloin tällöin	72.1	75.2	73.7	78.1	67.0	72.3	68.5	65.5	67.0
päivittäin	7.2	8.8	8.0	6.7	2.6	4.5	6.5	1.8	4.1
N ja puuttuvat	111	113	224	105	115	220	108	113	221
	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> 8.luokkalaisten itse raportoima tieto

**Millaista maitoa lapsenne juo tavallisesti koulussa/päivähoidossa?**

%	1. lk.			5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
rasvatonta maitoa	46.4	45.1	45.7	49.0	33.0	40.6	41.7	51.8	46.8
ykkösmaitoa	8.2	11.5	9.9	3.8	9.6	6.8	13.0	6.3	9.5
kevytmaitoa	39.1	32.7	35.9	32.7	43.5	38.4	36.1	28.6	32.3
täysmaitoa	1.8	2.7	2.2	4.8	.9	2.7	1.9	.9	1.4
ei juo maitoa	4.5	8.0	6.3	9.6	13.0	11.4	7.4	12.5	10.0
N ja puuttuvat	110	113	223	104	115	219	108	112	220
	1	0	1	1	0	1	0	1	1

<sup>1</sup> 8.luokkalaisten itse raportoima tieto

**Millaista maitoa lapsenne juo tavallisesti kotona?**

%	1. lk.			5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
rasvatonta maitoa	45.9	45.7	45.8	43.8	40.0	41.9	44.3	50.5	47.4
ykkösmaitoa	5.5	9.5	7.5	2.9	4.5	3.7	7.5	3.7	5.6
kevytmaitoa	29.4	25.7	27.6	23.8	20.0	21.9	23.6	11.9	17.7
täysmaitoa	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.9	.5
ei juo maitoa	8.3	7.6	7.9	21.9	33.6	27.9	21.7	32.1	27.0
ei tietoa	11.0	11.4	11.2	7.6	1.8	4.7	2.8	.9	1.9
N ja puuttuvat	109	105	214	105	110	215	106	109	215
	2	8	10	0	5	5	2	4	6

<sup>1</sup> 8.luokkalaisten itse raportoima tieto

**Millaista rasvavitettä lapsenne käyttää tavallisesti leivällä kotona?**

%	1. lk.			5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
margariinia, kevytlevitettä tai kasvirasvaseosta	71.2	69.9	70.5	67.3	66.7	67.0	65.7	61.9	63.8
voita tai maitorasvaöllyseosta	26.1	28.3	27.2	30.8	30.7	30.7	31.5	34.5	33.0
ei mitään	2.7	1.8	2.2	1.9	2.6	2.3	2.8	3.5	3.2
N ja puuttuvat	111	113	224	104	114	218	108	113	221
	0	0	0	1	1	2	0	0	0

<sup>1</sup> 8.luokkalaisten itse raportoima tieto

**Millaista rasvavitettä lapsenne käyttää tavallisesti leivällä koulussa/päivähoitossa?**

%	1. lk.			5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
margariinia, kevytlevitettä tai kasvirasvaseosta	71.2	72.1	71.6	64.1	73.1	68.7	62.9	66.4	64.7
voita tai maitorasvaöllyseosta	1.9	4.8	3.4	19.4	16.7	18.0	23.8	19.5	21.6
ei mitään	1.9	.0	1.0	8.7	5.6	7.1	4.8	8.0	6.4
ei tietoa	25.0	23.1	24.0	7.8	4.6	6.2	8.6	6.2	7.3
N ja puuttuvat	104	104	208	103	108	211	105	113	218
	7	9	16	2	7	9	3	0	3

<sup>1</sup> 8.luokkalaisten itse raportoima tieto

**Onko lapsellanne erityisruokavalio: laktoositon**

%	1. lk.			5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	88.1	92.6	90.3	90.4	89.3	89.8	94.2	88.9	91.5
kyllä	11.9	7.4	9.7	9.6	10.7	10.2	5.8	11.1	8.5
N ja puuttuvat	109	108	217	104	112	216	104	108	212
	2	5	7	1	3	4	4	5	9

<sup>1</sup> 8.luokkalaisten itse raportoima tieto

**Onko lapsellanne erityisruokavalio: viljaton(gluteeniton)**

%	1. lk.			5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	99.1	100.0	99.5	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
kyllä	.9	.0	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	109	107	216	102	112	214	104	106	210
	2	6	8	3	3	6	4	7	11

<sup>1</sup> 8.luokkalaisen itse raportoima tieto

**Onko lapsellanne erityisruokavalio: diabetes**

%	1. lk.			5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	100.0	100.0	100.0	99.1	99.5	99.0	98.1	98.6
kyllä	.0	.0	.0	.0	.9	.5	1.0	1.9	1.4
N ja puuttuvat	109	107	216	102	112	214	105	106	211
	2	6	8	3	3	6	3	7	10

<sup>1</sup> 8.luokkalaisen itse raportoima tieto

**Onko lapsellanne erityisruokavalio: painonhallinta**

%	1. lk.			5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	98.1	99.1	99.0	100.0	99.5	99.0	97.2	98.1
kyllä	.0	1.9	.9	1.0	.0	.5	1.0	2.8	1.9
N ja puuttuvat	109	108	217	102	111	213	104	107	211
	2	5	7	3	4	7	4	6	10

<sup>1</sup> 8.luokkalaisen itse raportoima tieto

**Onko lapsellanne erityisruokavalio: kasvisruokavalio**

%	1. lk.			5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	100.0	100.0	100.0	98.2	99.1	99.0	99.1	99.0
kyllä	.0	.0	.0	.0	1.8	.9	1.0	.9	1.0
N ja puuttuvat	109	107	216	102	112	214	104	106	210
	2	6	8	3	3	6	4	7	11

<sup>1</sup> 8.luokkalaisen itse raportoima tieto

**Onko lapsellanne erityisruokavalio: vegaaniruokavalio**

%	1. lk.			5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.1	99.5
kyllä	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.9	.5
N ja puuttuvat	109	107	216	102	110	212	104	106	210
	2	6	8	3	5	8	4	7	11

<sup>1</sup> 8.luokkalaisen itse raportoima tieto

**Onko lapsellanne erityisruokavalio: allergiaruokavalio**

%	1. lk.			5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	90.8	88.9	89.9	91.2	88.4	89.7	88.5	85.3	86.9
kyllä	9.2	11.1	10.1	8.8	11.6	10.3	11.5	14.7	13.1
N ja puuttuvat	109	108	217	102	112	214	104	109	213
	2	5	7	3	3	6	4	4	8

<sup>1</sup> 8.luokkalaisen itse raportoima tieto

**Onko lapsellanne jokin muu erityisruokavalio?**

%	1. lk.			5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	96.9	97.0	96.9	98.9	94.9	96.8	96.7	100.0	98.4
kyllä	3.1	3.0	3.1	1.1	5.1	3.2	3.3	.0	1.6
N ja puuttuvat	96	100	196	87	99	186	92	95	187
	15	13	28	18	16	34	16	18	34

<sup>1</sup> 8.luokkalaisen itse raportoima tieto

**Kuinka usein lapsenne söi edellisen viikon kouluaterioilla: peruna (lisäke)**

%	5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei kertaakaan	1.0	3.6	2.3	5.7	7.1	6.4
1-2 päivänä	22.3	25.9	24.2	36.8	45.1	41.1
3-4 päivänä	64.1	62.5	63.3	42.5	32.7	37.4
kaikkina arkipäivinä	12.6	8.0	10.2	15.1	15.0	15.1
N ja puuttuvat	103	112	215	106	113	219
	2	3	5	2	0	2

<sup>1</sup> 8.luokkalaisen itse raportoima tieto

**Kuinka usein lapsenne söi edellisen viikon kouluaterioilla: riisi/pasta (lisäke tai puuro)**

%	5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei kertaakaan	10.7	15.9	13.4	17.9	19.1	18.5
1-2 päivänä	77.7	61.1	69.0	59.4	58.2	58.8
3-4 päivänä	5.8	15.0	10.6	14.2	14.5	14.4
kaikkina arkipäivinä	5.8	8.0	6.9	8.5	8.2	8.3
N ja puuttuvat	103	113	216	106	110	216
	2	2	4	2	3	5

<sup>1</sup> 8.luokkalaisten itse raportoima tieto

**Kuinka usein lapsenne söi edellisen viikon kouluaterioilla: liharuoka, makkaruoka**

%	5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei kertaakaan	1.0	5.4	3.3	2.8	8.9	6.0
1-2 päivänä	52.0	41.1	46.3	50.0	48.2	49.1
3-4 päivänä	39.2	43.8	41.6	31.1	32.1	31.7
kaikkina arkipäivinä	7.8	9.8	8.9	16.0	10.7	13.3
N ja puuttuvat	102	112	214	106	112	218
	3	3	6	2	1	3

<sup>1</sup> 8.luokkalaisten itse raportoima tieto

**Kuinka usein lapsenne söi edellisen viikon kouluaterioilla: kanaruoka**

%	5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei kertaakaan	24.8	25.7	25.2	25.0	29.5	27.3
1-2 päivänä	64.4	65.5	65.0	59.6	56.3	57.9
3-4 päivänä	5.0	4.4	4.7	8.7	8.0	8.3
kaikkina arkipäivinä	5.9	4.4	5.1	6.7	6.3	6.5
N ja puuttuvat	101	113	214	104	112	216
	4	2	6	4	1	5

<sup>1</sup> 8.luokkalaisten itse raportoima tieto

**Kuinka usein lapsenne söi edellisen viikon kouluaterioilla: kalaruoka**

%	5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei kertaakaan	24.3	31.6	28.1	31.4	37.2	34.4
1-2 päivänä	67.0	61.4	64.1	56.2	52.2	54.1
3-4 päivänä	1.9	3.5	2.8	5.7	6.2	6.0
kaikkina arkipäivinä	6.8	3.5	5.1	6.7	4.4	5.5
N ja puuttuvat	103	114	217	105	113	218
	2	1	3	3	0	3

<sup>1</sup> 8.luokkalaisten itse raportoima tieto

**Kuinka usein lapsenne söi edellisen viikon kouluaterioilla: kasvisruoka**

%	5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei kertaakaan	58.4	58.4	58.4	54.4	60.9	57.7
1-2 päivänä	29.7	28.3	29.0	30.1	27.3	28.6
3-4 päivänä	4.0	6.2	5.1	9.7	6.4	8.0
kaikkina arkipäivinä	7.9	7.1	7.5	5.8	5.5	5.6
N ja puuttuvat	101	113	214	103	110	213
	4	2	6	5	3	8

<sup>1</sup> 8.luokkalaisten itse raportoima tieto

**Kuinka usein lapsenne söi edellisen viikon kouluaterioilla: salaatti tai raaste**

%	5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei kertaakaan	5.9	2.7	4.2	13.3	6.3	9.7
1-2 päivänä	11.8	5.4	8.4	29.5	15.2	22.1
3-4 päivänä	24.5	18.8	21.5	33.3	34.8	34.1
kaikkina arkipäivinä	57.8	73.2	65.9	23.8	43.8	34.1
N ja puuttuvat	102	112	214	105	112	217
	3	3	6	3	1	4

<sup>1</sup> 8.luokkalaisten itse raportoima tieto

**Kuinka usein lapsenne söi edellisen viikon kouluaterioilla: maito tai piimä**

%	5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei kertaakaan	20.6	31.0	26.0	22.9	35.7	29.5
1-2 päivänä	3.9	3.5	3.7	10.5	4.5	7.4
3-4 päivänä	6.9	8.0	7.4	9.5	13.4	11.5
kaikkina arkipäivinä	68.6	57.5	62.8	57.1	46.4	51.6
N ja puuttuvat	102	113	215	105	112	217
	3	2	5	3	1	4

<sup>1</sup> 8.luokkalaisten itse raportoima tieto

**Kuinka usein lapsenne söi edellisen viikon kouluaterioilla: vesi**

%	5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei kertaakaan	35.7	33.3	34.4	29.5	27.4	28.4
1-2 päivänä	20.4	12.6	16.3	24.8	15.0	19.7
3-4 päivänä	12.2	9.0	10.5	8.6	15.0	11.9
kaikkina arkipäivinä	31.6	45.0	38.8	37.1	42.5	39.9
N ja puuttuvat	98	111	209	105	113	218
	7	4	11	3	0	3

<sup>1</sup> 8.luokkalaisten itse raportoima tieto

**Kuinka usein lapsenne söi edellisen viikon kouluaterioilla: leipä**

%	5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei kertaakaan	5.9	9.6	7.9	4.7	7.1	6.0
1-2 päivänä	18.6	17.5	18.1	34.9	22.3	28.4
3-4 päivänä	28.4	25.4	26.9	33.0	29.5	31.2
kaikkina arkipäivinä	47.1	47.4	47.2	27.4	41.1	34.4
N ja puuttuvat	102	114	216	106	112	218
	3	1	4	2	1	3

<sup>1</sup> 8.luokkalaisten itse raportoima tieto

**Kuinka usein lapsenne söi edellisen viikon kouluaterioilla: rasvavelite**

%	5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei kertaakaan	13.7	12.4	13.0	5.7	11.6	8.8
1-2 päivänä	18.6	18.6	18.6	35.2	24.1	29.5
3-4 päivänä	25.5	23.0	24.2	35.2	25.9	30.4
kaikkina arkipäivinä	42.2	46.0	44.2	23.8	38.4	31.3
N ja puuttuvat	102	113	215	105	112	217
	3	2	5	3	1	4

<sup>1</sup> 8.luokkalaisten itse raportoima tieto

**Kuinka usein lapsenne söi edellisen viikon (7 päivän) aikana seuraavia hedelmiä: appelsiini tai mandariini**

%	5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei kertaakaan	53.5	53.9	53.7	50.5	44.2	47.3
1-2 päivänä	27.7	29.6	28.7	37.4	31.9	34.5
3-5 päivänä	11.9	13.0	12.5	6.5	8.8	7.7
joka päivä tai lähes päivittäin	5.9	3.5	4.6	3.7	11.5	7.7
useita kertoja päivässä	1.0	.0	.5	1.9	3.5	2.7
N ja puuttuvat	101	115	216	107	113	220
	4	0	4	1	0	1

<sup>1</sup> 8.luokkalaisten itse raportoima tieto

**Kuinka usein lapsenne söi edellisen viikon (7 päivän) aikana seuraavia hedelmiä: omena, päärynä**

%	5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei kertaakaan	31.7	33.9	32.9	45.8	36.3	40.9
1-2 päivänä	42.3	42.0	42.1	39.3	38.1	38.6
3-5 päivänä	16.3	16.1	16.2	10.3	15.9	13.2
joka päivä tai lähes päivittäin	7.7	7.1	7.4	3.7	8.0	5.9
useita kertoja päivässä	1.9	.9	1.4	.9	1.8	1.4
N ja puuttuvat	104	112	216	107	113	220
	1	3	4	1	0	1

<sup>1</sup> 8.luokkalaisten itse raportoima tieto

**Kuinka usein lapsenne söi edellisen viikon (7 päivän) aikana seuraavia hedelmiä:  
banaani, viinirypäle**

%	5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei kertaakaan	24.3	24.6	24.4	20.6	19.5	20.0
1-2 päivänä	49.5	43.9	46.5	50.5	36.3	43.2
3-5 päivänä	16.5	21.9	19.4	19.6	30.1	25.0
joka päivä tai lähes päivittäin	9.7	8.8	9.2	4.7	9.7	7.3
useita kertoja päivässä	.0	.9	.5	4.7	4.4	4.5
N ja puuttuvat	103	114	217	107	113	220
	2	1	3	1	0	1

<sup>1</sup> 8.luokkalaisten itse raportoima tieto

**Kuinka usein lapsenne söi edellisen viikon (7 päivän) aikana seuraavia hedelmiä:  
marjoja tai marjaruokia**

%	5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei kertaakaan	38.2	31.9	34.9	31.7	33.0	32.4
1-2 päivänä	42.2	38.9	40.5	41.3	41.1	41.2
3-5 päivänä	12.7	22.1	17.7	17.3	19.6	18.5
joka päivä tai lähes päivittäin	5.9	6.2	6.0	7.7	4.5	6.0
useita kertoja päivässä	1.0	.9	.9	1.9	1.8	1.9
N ja puuttuvat	102	113	215	104	112	216
	3	2	5	4	1	5

<sup>1</sup> 8.luokkalaisten itse raportoima tieto

**Kuinka usein lapsenne söi edellisen viikon (7 päivän) aikana seuraavia hedelmiä:  
täys- tai tuoremehua**

%	5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei kertaakaan	12.6	14.8	13.8	14.2	14.2	14.2
1-2 päivänä	27.2	24.3	25.7	24.5	22.1	23.3
3-5 päivänä	21.4	26.1	23.9	28.3	18.6	23.3
joka päivä tai lähes päivittäin	27.2	20.9	23.9	22.6	31.9	27.4
useita kertoja päivässä	11.7	13.9	12.8	10.4	13.3	11.9
N ja puuttuvat	103	115	218	106	113	219
	2	0	2	2	0	2

<sup>1</sup> 8.luokkalaisten itse raportoima tieto

**Kuinka usein lapsenne söi edellisen viikon (7 päivän) aikana seuraavia hedelmiä:  
muuta hedelmiä**

%	5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei kertaakaan	71.1	69.3	70.1	90.8	66.7	78.9
1-2 päivänä	24.1	21.8	22.8	6.9	19.0	12.9
3-5 päivänä	2.4	5.0	3.8	1.1	11.9	6.4
joka päivä tai lähes päivittäin	2.4	3.0	2.7	.0	2.4	1.2
useita kertoja päivässä	.0	1.0	.5	1.1	.0	.6
N ja puuttuvat	83	101	184	87	84	171
	22	14	36	21	29	50

<sup>1</sup> 8.luokkalaisten itse raportoima tieto

**Kuinka usein lapsenne söi edellisen viikon (7 päivän) aikana seuraavia kasviksia:  
tomaatti, paprika, kurkku**

%	5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei kertaakaan	5.7	3.5	4.6	6.5	4.4	5.5
1-2 päivänä	21.9	11.4	16.4	29.9	21.2	25.5
3-5 päivänä	21.0	31.6	26.5	30.8	24.8	27.7
joka päivä tai lähes päivittäin	41.9	42.1	42.0	26.2	41.6	34.1
useita kertoja päivässä	9.5	11.4	10.5	6.5	8.0	7.3
N ja puuttuvat	105	114	219	107	113	220
	0	1	1	1	0	1

<sup>1</sup> 8.luokkalaisten itse raportoima tieto

**Kuinka usein lapsenne söi edellisen viikon (7 päivän) aikana seuraavia kasviksia:  
lehtisalaatti, vihersalaatti**

%	5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei kertaakaan	17.1	11.4	14.2	21.5	13.4	17.4
1-2 päivänä	25.7	27.2	26.5	30.8	23.2	26.9
3-5 päivänä	27.6	28.9	28.3	29.0	32.1	30.6
joka päivä tai lähes päivittäin	27.6	28.1	27.9	14.0	26.8	20.5
useita kertoja päivässä	1.9	4.4	3.2	4.7	4.5	4.6
N ja puuttuvat	105	114	219	107	112	219
	0	1	1	1	1	2

<sup>1</sup> 8.luokkalaisten itse raportoima tieto

**Kuinka usein lapsenne söi edellisen viikon (7 päivän) aikana seuraavia kasviksia:  
kasvissalaatti**

%	5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei kertaakaan	38.0	26.4	31.9	34.6	26.5	30.4
1-2 päivänä	30.0	30.9	30.5	34.6	34.5	34.6
3-5 päivänä	20.0	22.7	21.4	16.3	25.7	21.2
joka päivä tai lähes päivittäin	12.0	19.1	15.7	10.6	11.5	11.1
useita kertoja päivässä	.0	.9	.5	3.8	1.8	2.8
N ja puuttuvat	100	110	210	104	113	217
	5	5	10	4	0	4

<sup>1</sup> 8.luokkalaisten itse raportoima tieto

**Kuinka usein lapsenne söi edellisen viikon (7 päivän) aikana seuraavia kasviksia:  
porkkana tai muu juures**

%	5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei kertaakaan	19.4	20.5	20.0	32.1	22.3	27.1
1-2 päivänä	47.6	40.2	43.7	42.5	44.6	43.6
3-5 päivänä	21.4	28.6	25.1	15.1	22.3	18.8
joka päivä tai lähes päivittäin	9.7	8.0	8.8	7.5	8.9	8.3
useita kertoja päivässä	1.9	2.7	2.3	2.8	1.8	2.3
N ja puuttuvat	103	112	215	106	112	218
	2	3	5	2	1	3

<sup>1</sup> 8.luokkalaisten itse raportoima tieto

**Kuinka usein lapsenne söi edellisen viikon (7 päivän) aikana seuraavia kasviksia:  
pavut, herneet, pähkinät**

%	5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei kertaakaan	54.8	55.4	55.1	56.6	70.8	63.9
1-2 päivänä	31.7	34.8	33.3	29.2	22.1	25.6
3-5 päivänä	7.7	7.1	7.4	6.6	5.3	5.9
joka päivä tai lähes päivittäin	5.8	2.7	4.2	6.6	1.8	4.1
useita kertoja päivässä	.0	.0	.0	.9	.0	.5
N ja puuttuvat	104	112	216	106	113	219
	1	3	4	2	0	2

<sup>1</sup> 8.luokkalaisten itse raportoima tieto

**Kuinka usein lapsenne söi edellisen viikon (7 päivän) aikana seuraavia kasviksia:  
muita kasviksia**

%	5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei kertaakaan	83.3	80.2	81.7	94.5	93.8	94.2
1-2 päivänä	14.1	14.3	14.2	3.3	3.7	3.5
3-5 päivänä	1.3	3.3	2.4	2.2	1.2	1.7
joka päivä tai lähes päivittäin	1.3	1.1	1.2	.0	.0	.0
useita kertoja päivässä	.0	1.1	.6	.0	1.2	.6
N ja puuttuvat	78	91	169	91	81	172
	27	24	51	17	32	49

<sup>1</sup> 8.luokkalaisten itse raportoima tieto

**Kuinka usein lapsenne söi edellisen viikon (7 päivän) aikana seuraavia leipiä ja  
leikkeleitä: ruisleipä, näkkileipä**

%	5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei kertaakaan	3.8	3.7	3.7	6.6	5.4	6.0
1-2 päivänä	21.0	20.2	20.6	23.6	22.3	22.9
3-5 päivänä	28.6	34.9	31.8	32.1	29.5	30.7
joka päivä tai lähes päivittäin	29.5	29.4	29.4	29.2	28.6	28.9
useita kertoja päivässä	17.1	11.9	14.5	8.5	14.3	11.5
N ja puuttuvat	105	109	214	106	112	218
	0	6	6	2	1	3

<sup>1</sup> 8.luokkalaisten itse raportoima tieto

**Kuinka usein lapsenne söi edellisen viikon (7 päivän) aikana seuraavia leipiä ja  
leikkeleitä: tumma vehnä- tai sekaleipä**

%	5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei kertaakaan	12.9	19.1	16.2	21.9	20.5	21.2
1-2 päivänä	26.7	30.4	28.7	36.2	33.0	34.6
3-5 päivänä	21.8	22.6	22.2	27.6	25.0	26.3
joka päivä tai lähes päivittäin	27.7	20.0	23.6	12.4	17.0	14.7
useita kertoja päivässä	10.9	7.8	9.3	1.9	4.5	3.2
N ja puuttuvat	101	115	216	105	112	217
	4	0	4	3	1	4

<sup>1</sup> 8.luokkalaisten itse raportoima tieto

**Kuinka usein lapsenne söi edellisen viikon (7 päivän) aikana seuraavia leipiä ja leikkeleitä: vaalea vehnäleipä**

%	5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei kertaakaan	27.9	23.9	25.8	13.0	26.1	19.6
1-2 päivänä	33.7	30.1	31.8	34.3	38.7	36.5
3-5 päivänä	22.1	18.6	20.3	36.1	21.6	28.8
joka päivä tai lähes päivittäin	15.4	20.4	18.0	13.9	11.7	12.8
useita kertoja päivässä	1.0	7.1	4.1	2.8	1.8	2.3
N ja puuttuvat	104	113	217	108	111	219
	1	2	3	0	2	2

<sup>1</sup> 8.luokkalaisten itse raportoima tieto

**Kuinka usein lapsenne söi edellisen viikon (7 päivän) aikana seuraavia leipiä ja leikkeleitä: pulla, leivonnainen**

%	5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei kertaakaan	24.8	20.2	22.4	21.3	37.2	29.4
1-2 päivänä	59.0	65.8	62.6	57.4	55.8	56.6
3-5 päivänä	13.3	11.4	12.3	13.9	5.3	9.5
joka päivä tai lähes päivittäin	2.9	2.6	2.7	6.5	.9	3.6
useita kertoja päivässä	.0	.0	.0	.9	.9	.9
N ja puuttuvat	105	114	219	108	113	221
	0	1	1	0	0	0

<sup>1</sup> 8.luokkalaisten itse raportoima tieto

**Kuinka usein lapsenne söi edellisen viikon (7 päivän) aikana seuraavia leipiä ja leikkeleitä: keksit**

%	5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei kertaakaan	39.4	27.2	33.0	39.4	37.2	38.2
1-2 päivänä	44.2	50.0	47.2	45.2	47.8	46.5
3-5 päivänä	12.5	16.7	14.7	12.5	13.3	12.9
joka päivä tai lähes päivittäin	1.9	4.4	3.2	1.9	.9	1.4
useita kertoja päivässä	1.9	1.8	1.8	1.0	.9	.9
N ja puuttuvat	104	114	218	104	113	217
	1	1	2	4	0	4

<sup>1</sup> 8.luokkalaisten itse raportoima tieto

**Kuinka usein lapsenne söi edellisen viikon (7 päivän) aikana seuraavia leipiä ja leikkeleitä: leipärasva tai rasvavelite**

%	5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei kertaakaan	1.9	3.5	2.7	1.9	3.6	2.8
1-2 päivänä	1.0	4.4	2.7	8.5	11.6	10.1
3-5 päivänä	9.5	7.0	8.2	26.4	24.1	25.2
joka päivä tai lähes päivittäin	37.1	40.4	38.8	41.5	44.6	43.1
useita kertoja päivässä	50.5	44.7	47.5	21.7	16.1	18.8
N ja puuttuvat	105	114	219	106	112	218
	0	1	1	2	1	3

<sup>1</sup> 8.luokkalaisten itse raportoima tieto

**Kuinka usein lapsenne söi edellisen viikon (7 päivän) aikana seuraavia leipiä ja leikkeleitä: liha-, makkaraleikkele**

%	5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei kertaakaan	15.2	17.5	16.4	6.5	20.4	13.6
1-2 päivänä	15.2	20.2	17.8	26.9	26.5	26.7
3-5 päivänä	16.2	22.8	19.6	29.6	28.3	29.0
joka päivä tai lähes päivittäin	35.2	31.6	33.3	22.2	19.5	20.8
useita kertoja päivässä	18.1	7.9	12.8	14.8	5.3	10.0
N ja puuttuvat	105	114	219	108	113	221
	0	1	1	0	0	0

<sup>1</sup> 8.luokkalaisten itse raportoima tieto

**Kuinka usein lapsenne söi edellisen viikon (7 päivän) aikana seuraavia leipiä ja leikkeleitä: juustot**

%	5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei kertaakaan	21.0	12.3	16.4	11.2	14.3	12.8
1-2 päivänä	13.3	24.6	19.2	20.6	19.6	20.1
3-5 päivänä	17.1	19.3	18.3	28.0	26.8	27.4
joka päivä tai lähes päivittäin	32.4	30.7	31.5	27.1	33.0	30.1
useita kertoja päivässä	16.2	13.2	14.6	13.1	6.3	9.6
N ja puuttuvat	105	114	219	107	112	219
	0	1	1	1	1	2

<sup>1</sup> 8.luokkalaisten itse raportoima tieto

**Kuinka usein lapsenne söi edellisen viikon (7 päivän) aikana seuraavia leipiä ja leikkeleitä: täytetty leipä tai patonki**

%	5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei kertaakaan	70.5	73.7	72.1	49.1	48.7	48.9
1-2 päivänä	27.6	23.7	25.6	37.0	40.7	38.9
3-5 päivänä	.0	.9	.5	6.5	5.3	5.9
joka päivä tai lähes päivittäin	1.9	1.8	1.8	2.8	3.5	3.2
useita kertoja päivässä	.0	.0	.0	4.6	1.8	3.2
N ja puuttuvat	105	114	219	108	113	221
	0	1	1	0	0	0

<sup>1</sup> 8.luokkalaisten itse raportoima tieto

**Kuinka usein lapsenne söi edellisen viikon (7 päivän) aikana seuraavia maitovalmisteita: maito tai piimä**

%	5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei kertaakaan	8.8	9.7	9.3	6.7	11.6	9.2
1-2 päivänä	1.0	4.4	2.8	2.9	8.9	6.0
3-5 päivänä	3.9	8.0	6.0	16.2	9.8	12.9
joka päivä tai lähes päivittäin	21.6	23.0	22.3	17.1	23.2	20.3
useita kertoja päivässä	64.7	54.9	59.5	57.1	46.4	51.6
N ja puuttuvat	102	113	215	105	112	217
	3	2	5	3	1	4

<sup>1</sup> 8.luokkalaisten itse raportoima tieto

**Kuinka usein lapsenne söi edellisen viikon (7 päivän) aikana seuraavia maitovalmisteita: jogurtti, viili**

%	5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei kertaakaan	14.4	11.3	12.8	23.6	25.0	24.3
1-2 päivänä	24.0	25.2	24.7	29.2	29.5	29.4
3-5 päivänä	26.0	26.1	26.0	24.5	22.3	23.4
joka päivä tai lähes päivittäin	28.8	30.4	29.7	19.8	18.8	19.3
useita kertoja päivässä	6.7	7.0	6.8	2.8	4.5	3.7
N ja puuttuvat	104	115	219	106	112	218
	1	0	1	2	1	3

<sup>1</sup> 8.luokkalaisten itse raportoima tieto

**Kuinka usein lapsenne söi edellisen viikon (7 päivän) aikana seuraavia  
maitovalmisteita: vanukas, rahka**

%	5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei kertaakaan	48.1	44.2	46.1	46.7	57.7	52.3
1-2 päivänä	37.5	39.8	38.7	39.0	26.1	32.4
3-5 päivänä	10.6	10.6	10.6	8.6	13.5	11.1
joka päivä tai lähes päivittäin	3.8	5.3	4.6	4.8	1.8	3.2
useita kertoja päivässä	.0	.0	.0	1.0	.9	.9
N ja puuttuvat	104	113	217	105	111	216
	1	2	3	3	2	5

<sup>1</sup> 8.luokkalaisten itse raportoima tieto

**Kuinka usein lapsenne söi edellisen viikon (7 päivän) aikana seuraavia  
maitovalmisteita: jäätelö**

%	5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei kertaakaan	25.0	14.0	19.3	29.9	26.8	28.3
1-2 päivänä	52.9	62.3	57.8	53.3	57.1	55.3
3-5 päivänä	14.4	15.8	15.1	11.2	13.4	12.3
joka päivä tai lähes päivittäin	5.8	7.0	6.4	3.7	1.8	2.7
useita kertoja päivässä	1.9	.9	1.4	1.9	.9	1.4
N ja puuttuvat	104	114	218	107	112	219
	1	1	2	1	1	2

<sup>1</sup> 8.luokkalaisten itse raportoima tieto

**Kuinka usein lapsenne söi edellisen viikon (7 päivän) aikana eri pääruokia:  
liharuoka**

%	5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei kertaakaan	.0	1.8	.9	.0	6.2	3.2
1-2 päivänä	29.8	27.0	28.4	40.6	50.4	45.7
3-5 päivänä	43.3	47.7	45.6	40.6	31.9	36.1
joka päivä tai lähes päivittäin	25.0	21.6	23.3	16.0	10.6	13.2
useita kertoja päivässä	1.9	1.8	1.9	2.8	.9	1.8
N ja puuttuvat	104	111	215	106	113	219
	1	4	5	2	0	2

<sup>1</sup> 8.luokkalaisten itse raportoima tieto

**Kuinka usein lapsenne söi edellisen viikon (7 päivän) aikana eri pääruokia:  
kanaruoka**

%	5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei kertaakaan	9.5	13.9	11.8	17.6	26.5	22.2
1-2 päivänä	74.3	63.5	68.6	71.3	60.2	65.6
3-5 päivänä	14.3	18.3	16.4	9.3	13.3	11.3
joka päivä tai lähes päivittäin	1.9	3.5	2.7	.9	.0	.5
useita kertoja päivässä	.0	.9	.5	.9	.0	.5
N ja puuttuvat	105	115	220	108	113	221
	0	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> 8.luokkalaisten itse raportoima tieto

**Kuinka usein lapsenne söi edellisen viikon (7 päivän) aikana eri pääruokia:  
makkararuoka**

%	5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei kertaakaan	14.4	32.4	23.7	31.4	49.6	40.8
1-2 päivänä	76.9	59.5	67.9	53.3	40.7	46.8
3-5 päivänä	8.7	8.1	8.4	13.3	8.8	11.0
joka päivä tai lähes päivittäin	.0	.0	.0	.0	.0	.0
useita kertoja päivässä	.0	.0	.0	1.9	.9	1.4
N ja puuttuvat	104	111	215	105	113	218
	1	4	5	3	0	3

<sup>1</sup> 8.luokkalaisten itse raportoima tieto

**Kuinka usein lapsenne söi edellisen viikon (7 päivän) aikana eri pääruokia:  
kalaruoka**

%	5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei kertaakaan	14.6	21.1	18.0	40.6	37.2	38.8
1-2 päivänä	74.8	71.9	73.3	50.0	54.9	52.5
3-5 päivänä	9.7	7.0	8.3	7.5	7.1	7.3
joka päivä tai lähes päivittäin	1.0	.0	.5	.9	.0	.5
useita kertoja päivässä	.0	.0	.0	.9	.9	.9
N ja puuttuvat	103	114	217	106	113	219
	2	1	3	2	0	2

<sup>1</sup> 8.luokkalaisten itse raportoima tieto

**Kuinka usein lapsenne söi edellisen viikon (7 päivän) aikana eri pääruokia:  
kasvisruoka**

%	5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei kertaakaan	70.9	65.2	67.9	67.3	65.2	66.2
1-2 päivänä	24.3	27.7	26.0	20.2	29.5	25.0
3-5 päivänä	2.9	6.3	4.7	10.6	4.5	7.4
joka päivä tai lähes päivittäin	1.9	.9	1.4	1.9	.9	1.4
useita kertoja päivässä	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	103	112	215	104	112	216
	2	3	5	4	1	5

<sup>1</sup> 8.luokkalaisten itse raportoima tieto

**Kuinka usein lapsenne söi edellisen viikon (7 päivän) aikana eri pääruokia: pizza**

%	5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei kertaakaan	55.8	55.3	55.5	51.4	54.0	52.8
1-2 päivänä	44.2	43.0	43.6	41.9	46.0	44.0
3-5 päivänä	.0	.9	.5	2.9	.0	1.4
joka päivä tai lähes päivittäin	.0	.9	.5	3.8	.0	1.8
useita kertoja päivässä	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	104	114	218	105	113	218
	1	1	2	3	0	3

<sup>1</sup> 8.luokkalaisten itse raportoima tieto

**Kuinka usein lapsenne söi edellisen viikon (7 päivän) aikana eri pääruokia:  
hampurilainen, lihapiirakka**

%	5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei kertaakaan	47.6	47.8	47.7	52.4	70.8	61.9
1-2 päivänä	48.5	50.4	49.5	41.0	28.3	34.4
3-5 päivänä	3.9	.9	2.3	3.8	.9	2.3
joka päivä tai lähes päivittäin	.0	.9	.5	2.9	.0	1.4
useita kertoja päivässä	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	103	113	216	105	113	218
	2	2	4	3	0	3

<sup>1</sup> 8.luokkalaisten itse raportoima tieto

**Kuinka usein lapsenne söi edellisen viikon (7 päivän) aikana eri pääruokia: peruna, keitetty tai sose**

%	5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei kertaakaan	1.0	3.5	2.3	10.5	5.4	7.8
1-2 päivänä	15.4	12.3	13.8	29.5	30.4	30.0
3-5 päivänä	47.1	42.1	44.5	38.1	42.9	40.6
joka päivä tai lähes päivittäin	34.6	36.8	35.8	17.1	19.6	18.4
useita kertoja päivässä	1.9	5.3	3.7	4.8	1.8	3.2
N ja puuttuvat	104	114	218	105	112	217
	1	1	2	3	1	4

<sup>1</sup> 8.luokkalaisten itse raportoima tieto

**Kuinka usein lapsenne söi edellisen viikon (7 päivän) aikana eri pääruokia: ranskalaiset perunat**

%	5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei kertaakaan	65.4	57.5	61.3	61.3	64.9	63.1
1-2 päivänä	33.7	40.7	37.3	34.0	33.3	33.6
3-5 päivänä	1.0	.9	.9	1.9	1.8	1.8
joka päivä tai lähes päivittäin	.0	.9	.5	2.8	.0	1.4
useita kertoja päivässä	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	104	113	217	106	111	217
	1	2	3	2	2	4

<sup>1</sup> 8.luokkalaisten itse raportoima tieto

**Kuinka usein lapsenne söi edellisen viikon (7 päivän) aikana eri pääruokia: pasta, riisi**

%	5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei kertaakaan	7.7	7.9	7.8	15.1	12.4	13.7
1-2 päivänä	54.8	53.5	54.1	60.4	56.6	58.4
3-5 päivänä	34.6	27.2	30.7	19.8	28.3	24.2
joka päivä tai lähes päivittäin	2.9	10.5	6.9	4.7	1.8	3.2
useita kertoja päivässä	.0	.9	.5	.0	.9	.5
N ja puuttuvat	104	114	218	106	113	219
	1	1	2	2	0	2

<sup>1</sup> 8.luokkalaisten itse raportoima tieto

**Kuinka usein lapsenne söi edellisen viikon (7 päivän) aikana eri pääruokia: puuro, murot**

%	5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei kertaakaan	21.9	17.5	19.6	33.3	28.3	30.8
1-2 päivänä	31.4	33.3	32.4	34.3	38.9	36.7
3-5 päivänä	20.0	24.6	22.4	17.6	17.7	17.6
joka päivä tai lähes päivittäin	23.8	24.6	24.2	13.0	14.2	13.6
useita kertoja päivässä	2.9	.0	1.4	1.9	.9	1.4
N ja puuttuvat	105	114	219	108	113	221
	0	1	1	0	0	0

<sup>1</sup> 8.luokkalaisten itse raportoima tieto

**Kuinka usein lapsenne joi edellisen viikon (7 päivän) aikana seuraavia juomia: vesi**

%	5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei kertaakaan	5.8	4.4	5.0	7.7	4.4	6.0
1-2 päivänä	14.4	8.8	11.5	13.5	11.5	12.4
3-5 päivänä	9.6	12.3	11.0	17.3	13.3	15.2
joka päivä tai lähes päivittäin	25.0	22.8	23.9	20.2	24.8	22.6
useita kertoja päivässä	45.2	51.8	48.6	41.3	46.0	43.8
N ja puuttuvat	104	114	218	104	113	217
	1	1	2	4	0	4

<sup>1</sup> 8.luokkalaisten itse raportoima tieto

**Kuinka usein lapsenne joi edellisen viikon (7 päivän) aikana seuraavia juomia: kahvi**

%	5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei kertaakaan	89.5	87.7	88.6	56.5	74.3	65.6
1-2 päivänä	4.8	7.9	6.4	15.7	13.3	14.5
3-5 päivänä	3.8	2.6	3.2	10.2	6.2	8.1
joka päivä tai lähes päivittäin	1.0	.9	.9	10.2	4.4	7.2
useita kertoja päivässä	1.0	.9	.9	7.4	1.8	4.5
N ja puuttuvat	105	114	219	108	113	221
	0	1	1	0	0	0

<sup>1</sup> 8.luokkalaisten itse raportoima tieto

**Kuinka usein lapsenne joi edellisen viikon (7 päivän) aikana seuraavia juomia: tee**

%	5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei kertaakaan	79.0	67.8	73.2	75.7	62.8	69.1
1-2 päivänä	10.5	18.3	14.5	18.7	15.9	17.3
3-5 päivänä	7.6	7.0	7.3	3.7	8.0	5.9
joka päivä tai lähes päivittäin	2.9	6.1	4.5	1.9	8.8	5.5
useita kertoja päivässä	.0	.9	.5	.0	4.4	2.3
N ja puuttuvat	105	115	220	107	113	220
	0	0	0	1	0	1

<sup>1</sup> 8.luokkalaisten itse raportoima tieto**Kuinka usein lapsenne joi edellisen viikon (7 päivän) aikana seuraavia juomia:  
kaakao**

%	5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei kertaakaan	39.4	35.1	37.2	41.1	44.6	42.9
1-2 päivänä	22.1	30.7	26.6	27.1	33.9	30.6
3-5 päivänä	22.1	22.8	22.5	19.6	10.7	15.1
joka päivä tai lähes päivittäin	12.5	8.8	10.6	9.3	8.0	8.7
useita kertoja päivässä	3.8	2.6	3.2	2.8	2.7	2.7
N ja puuttuvat	104	114	218	107	112	219
	1	1	2	1	1	2

<sup>1</sup> 8.luokkalaisten itse raportoima tieto**Kuinka usein lapsenne joi edellisen viikon (7 päivän) aikana seuraavia juomia:  
sokeroitu mehu, virvoitusjuoma**

%	5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei kertaakaan	13.3	8.8	11.0	10.3	14.2	12.3
1-2 päivänä	41.9	34.5	38.1	46.7	51.3	49.1
3-5 päivänä	27.6	36.3	32.1	32.7	26.5	29.5
joka päivä tai lähes päivittäin	11.4	14.2	12.8	7.5	5.3	6.4
useita kertoja päivässä	5.7	6.2	6.0	2.8	2.7	2.7
N ja puuttuvat	105	113	218	107	113	220
	0	2	2	1	0	1

<sup>1</sup> 8.luokkalaisten itse raportoima tieto

**Kuinka usein lapsenne joi edellisen viikon (7 päivän) aikana seuraavia juomia:**

**Light-juoma**

%	5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei kertaakaan	61.0	64.9	63.0	74.8	61.9	68.2
1-2 päivänä	24.8	22.8	23.7	20.6	26.5	23.6
3-5 päivänä	5.7	7.9	6.8	1.9	7.1	4.5
joka päivä tai lähes päivittäin	5.7	2.6	4.1	2.8	3.5	3.2
useita kertoja päivässä	2.9	1.8	2.3	.0	.9	.5
N ja puuttuvat	105	114	219	107	113	220
	0	1	1	1	0	1

<sup>1</sup> 8.luokkalaisten itse raportoima tieto

**Kuinka usein lapsenne joi edellisen viikon (7 päivän) aikana seuraavia juomia:**

**urheilu- tai energiajuoma**

%	5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei kertaakaan	88.6	95.6	92.2	64.8	87.6	76.5
1-2 päivänä	11.4	4.4	7.8	20.4	8.0	14.0
3-5 päivänä	.0	.0	.0	11.1	3.5	7.2
joka päivä tai lähes päivittäin	.0	.0	.0	3.7	.9	2.3
useita kertoja päivässä	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	105	114	219	108	113	221
	0	1	1	0	0	0

<sup>1</sup> 8.luokkalaisten itse raportoima tieto

**Kuinka usein lapsenne söi edellisen viikon (7 päivän) aikana seuraavia makeita**

**herkkuja tai suolaisia naposteltavia: suklaa**

%	5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei kertaakaan	28.6	21.9	25.1	22.2	20.4	21.3
1-2 päivänä	65.7	61.4	63.5	65.7	59.3	62.4
3-5 päivänä	5.7	13.2	9.6	11.1	15.9	13.6
joka päivä tai lähes päivittäin	.0	2.6	1.4	.9	3.5	2.3
useita kertoja päivässä	.0	.9	.5	.0	.9	.5
N ja puuttuvat	105	114	219	108	113	221
	0	1	1	0	0	0

<sup>1</sup> 8.luokkalaisten itse raportoima tieto

**Kuinka usein lapsenne söi edellisen viikon (7 päivän) aikana seuraavia makeita herkuja tai suolaisia naposteltavia: salmiakki, lakritsi**

%	5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei kertaakaan	71.2	61.4	66.1	63.6	68.1	65.9
1-2 päivänä	26.0	32.5	29.4	30.8	28.3	29.5
3-5 päivänä	2.9	6.1	4.6	4.7	3.5	4.1
joka päivä tai lähes päivittäin	.0	.0	.0	.9	.0	.5
useita kertoja päivässä	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	104	114	218	107	113	220
	1	1	2	1	0	1

<sup>1</sup> 8.luokkalaisten itse raportoima tieto

**Kuinka usein lapsenne söi edellisen viikon (7 päivän) aikana seuraavia makeita herkuja tai suolaisia naposteltavia: muu makeinen, karamelli**

%	5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei kertaakaan	16.2	16.7	16.4	28.7	35.4	32.1
1-2 päivänä	73.3	63.2	68.0	58.3	53.1	55.7
3-5 päivänä	10.5	16.7	13.7	10.2	11.5	10.9
joka päivä tai lähes päivittäin	.0	1.8	.9	2.8	.0	1.4
useita kertoja päivässä	.0	1.8	.9	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	105	114	219	108	113	221
	0	1	1	0	0	0

<sup>1</sup> 8.luokkalaisten itse raportoima tieto

**Kuinka usein lapsenne söi edellisen viikon (7 päivän) aikana seuraavia makeita herkuja tai suolaisia naposteltavia: sokeri (lisätty tai siroteltu)**

%	5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei kertaakaan	63.5	53.0	58.0	47.2	40.2	43.6
1-2 päivänä	16.3	31.3	24.2	40.6	40.2	40.4
3-5 päivänä	13.5	11.3	12.3	9.4	15.2	12.4
joka päivä tai lähes päivittäin	6.7	4.3	5.5	2.8	3.6	3.2
useita kertoja päivässä	.0	.0	.0	.0	.9	.5
N ja puuttuvat	104	115	219	106	112	218
	1	0	1	2	1	3

<sup>1</sup> 8.luokkalaisten itse raportoima tieto

**Kuinka usein lapsenne söi edellisen viikon (7 päivän) aikana seuraavia makeita herkkuja tai suolaisia naposteltavia: perunalastut tai muut naksut**

%	5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei kertaakaan	48.1	47.8	47.9	63.9	59.3	61.5
1-2 päivänä	51.0	50.4	50.7	32.4	35.4	33.9
3-5 päivänä	1.0	1.8	1.4	3.7	5.3	4.5
joka päivä tai lähes päivittäin	.0	.0	.0	.0	.0	.0
useita kertoja päivässä	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	104	113	217	108	113	221
	1	2	3	0	0	0

<sup>1</sup> 8.luokkalaisten itse raportoima tieto

**Kuinka usein lapsenne söi edellisen viikon (7 päivän) aikana seuraavia makeita herkkuja tai suolaisia naposteltavia: suolapähkinät**

%	5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei kertaakaan	91.4	91.2	91.3	91.7	92.9	92.3
1-2 päivänä	7.6	8.8	8.3	7.4	6.3	6.8
3-5 päivänä	1.0	.0	.5	.9	.0	.5
joka päivä tai lähes päivittäin	.0	.0	.0	.0	.0	.0
useita kertoja päivässä	.0	.0	.0	.0	.9	.5
N ja puuttuvat	105	113	218	108	112	220
	0	2	2	0	1	1

<sup>1</sup> 8.luokkalaisten itse raportoima tieto

**Kuinka usein lapsenne söi edellisen viikon (7 päivän) aikana seuraavia makeita herkkuja tai suolaisia naposteltavia: pop corn**

%	5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei kertaakaan	81.9	80.5	81.2	83.3	89.4	86.4
1-2 päivänä	18.1	18.6	18.3	13.9	9.7	11.8
3-5 päivänä	.0	.9	.5	1.9	.0	.9
joka päivä tai lähes päivittäin	.0	.0	.0	.9	.0	.5
useita kertoja päivässä	.0	.0	.0	.0	.9	.5
N ja puuttuvat	105	113	218	108	113	221
	0	2	2	0	0	0

<sup>1</sup> 8.luokkalaisten itse raportoima tieto

**Kuinka usein lapsenne söi edellisen viikon (7 päivän) aikana seuraavia makeita herkkuja tai suolaisia naposteltavia: muromysli**

%	5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei kertaakaan	79.0	83.2	81.2	86.1	74.3	80.1
1-2 päivänä	17.1	12.4	14.7	7.4	17.7	12.7
3-5 päivänä	2.9	3.5	3.2	5.6	8.0	6.8
joka päivä tai lähes päivittäin	1.0	.9	.9	.9	.0	.5
useita kertoja päivässä	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	105	113	218	108	113	221
	0	2	2	0	0	0

<sup>1</sup> 8.luokkalaisten itse raportoima tieto

**Lapsen kouluruokaan liittyvä näkemys: En pidä kouluruoasta**

%	5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
täysin samaa mieltä	2.9	5.3	4.2	1.9	4.4	3.2
jokseenkin samaa mieltä	25.2	27.4	26.4	20.6	24.8	22.7
ei mielipidettä	10.7	3.5	6.9	17.8	14.2	15.9
jokseenkin eri mieltä	38.8	44.2	41.7	38.3	37.2	37.7
täysin eri mieltä	22.3	19.5	20.8	21.5	19.5	20.5
N ja puuttuvat	103	113	216	107	113	220
	2	2	4	1	0	1

<sup>1</sup> 8.luokkalaisten itse raportoima tieto

**Lapsen kouluruokaan liittyvä näkemys: Kouluruoka on yleensä hyvää**

%	5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
täysin samaa mieltä	21.4	31.9	26.9	26.2	31.9	29.1
jokseenkin samaa mieltä	44.7	37.2	40.7	43.9	40.7	42.3
ei mielipidettä	6.8	5.3	6.0	6.5	8.0	7.3
jokseenkin eri mieltä	23.3	20.4	21.8	20.6	16.8	18.6
täysin eri mieltä	3.9	5.3	4.6	2.8	2.7	2.7
N ja puuttuvat	103	113	216	107	113	220
	2	2	4	1	0	1

<sup>1</sup> 8.luokkalaisten itse raportoima tieto

**Lapsen kouluruokaan liittyvä näkemys: Kouluateriaalla ei ole tarpeeksi kasviksia**

%	5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
täysin samaa mieltä	4.9	5.3	5.1	3.7	7.1	5.4
jokseenkin samaa mieltä	8.7	13.3	11.1	9.3	22.1	15.8
ei mielipidettä	18.4	16.8	17.6	31.5	31.0	31.2
jokseenkin eri mieltä	20.4	26.5	23.6	17.6	25.7	21.7
täysin eri mieltä	47.6	38.1	42.6	38.0	14.2	25.8
N ja puuttuvat	103	113	216	108	113	221
	2	2	4	0	0	0

<sup>1</sup> 8.luokkalaisten itse raportoima tieto**Lapsen kouluruokaan liittyvä näkemys: Makeiset helpottavat oloani koulupäivinä**

%	5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
täysin samaa mieltä	3.9	1.8	2.8	6.5	3.5	5.0
jokseenkin samaa mieltä	2.9	2.7	2.8	15.7	8.0	11.8
ei mielipidettä	8.7	8.9	8.8	18.5	18.6	18.6
jokseenkin eri mieltä	14.6	17.0	15.8	22.2	26.5	24.4
täysin eri mieltä	69.9	69.6	69.8	37.0	43.4	40.3
N ja puuttuvat	103	112	215	108	113	221
	2	3	5	0	0	0

<sup>1</sup> 8.luokkalaisten itse raportoima tieto**Lapsen kouluruokaan liittyvä näkemys: Kasvikset ja hedelmät ovat parasta kouluruoassa**

%	5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
täysin samaa mieltä	13.6	21.2	17.6	7.4	16.1	11.8
jokseenkin samaa mieltä	25.2	26.5	25.9	20.4	38.4	29.5
ei mielipidettä	10.7	19.5	15.3	25.9	23.2	24.5
jokseenkin eri mieltä	32.0	23.9	27.8	29.6	17.9	23.6
täysin eri mieltä	18.4	8.8	13.4	16.7	4.5	10.5
N ja puuttuvat	103	113	216	108	112	220
	2	2	4	0	1	1

<sup>1</sup> 8.luokkalaisten itse raportoima tieto

**Lapsen kouluruokaan liittyvä näkemys: En kiinnitä huomiota ruoan rasvapitoisuuteen**

%	5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
täysin samaa mieltä	40.8	49.6	45.4	28.7	14.2	21.3
jokseenkin samaa mieltä	26.2	19.5	22.7	36.1	29.2	32.6
ei mielipidettä	9.7	13.3	11.6	20.4	21.2	20.8
jokseenkin eri mieltä	19.4	10.6	14.8	13.0	24.8	19.0
täysin eri mieltä	3.9	7.1	5.6	1.9	10.6	6.3
N ja puuttuvat	103	113	216	108	113	221
	2	2	4	0	0	0

<sup>1</sup> 8.luokkalaisten itse raportoima tieto

### 3.4 Perheen yhteinen ateriointi

**Kuinka usein perheenne syö yhteisen aterian arki-iltoina?**

%	3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei juuri koskaan	.9	.0	.5	1.9	.9	1.4	.9	2.7	1.8	2.9	1.7	2.3	4.6	9.7	7.2
kerran viikossa	1.9	2.7	2.3	3.7	1.8	2.8	2.7	.9	1.8	3.8	5.2	4.5	10.2	6.2	8.1
kaksi tai kolme kertaa viikossa	9.3	7.1	8.2	11.2	11.8	11.5	15.3	9.7	12.5	15.2	13.9	14.5	27.8	34.5	31.2
neljä tai viisi kertaa viikossa	87.9	90.2	89.0	83.2	85.5	84.3	81.1	86.7	83.9	78.1	79.1	78.6	57.4	49.6	53.4
N ja puuttuvat	107	112	219	107	110	217	111	113	224	105	115	220	108	113	221
	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> 8. luokkalaisten itse raportoima tieto

**Onko lapsenne mielestänne valikoiva ruokailija vai kaikkiruokainen?**

%	3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
valikoiva, karttava	7.5	7.1	7.3	7.5	9.1	8.3	10.9	9.8	10.4	15.4	7.1	11.1	5.7	7.1	6.4
välttää joitakin ruokia tai elintarvikkeita	28.0	27.7	27.9	41.1	33.6	37.3	33.6	50.0	41.9	33.7	50.4	42.4	46.2	41.6	43.8
syö lähes kaikkea tarjottua	64.5	65.2	64.8	51.4	57.3	54.4	55.5	40.2	47.7	51.0	42.5	46.5	48.1	51.3	49.8
N ja puuttuvat	107	112	219	107	110	217	110	112	222	104	113	217	106	113	219
	1	0	1	0	0	0	1	1	2	1	2	3	2	0	2

<sup>1</sup> 8. luokkalaisten itse raportoima tieto

## 4. Muut terveystottumukset

### 4.1 Uni

#### Kuinka monta tuntia lapsenne keskimäärin nukkuu yöllä?

	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
keskiarvo	10.1	10.0	10.0	10.3	10.4	10.3	10.2	10.2	10.2	10.1	10.0	10.1	9.9	9.9	9.9
keskihajonta	1.3	1.2	1.2	1.0	.9	.9	.7	.8	.8	.9	.8	.8	.6	.6	.6
maksimi	14.0	12.0	14.0	13.0	13.0	13.0	12.0	13.0	13.0	13.0	12.0	13.0	12.0	12.0	12.0
minimi	5.0	4.0	4.0	7.0	8.0	7.0	9.0	9.0	9.0	7.0	8.0	7.0	8.0	8.0	8.0
N	110	108	218	109	108	217	107	112	219	107	110	217	111	113	224
puuttuvia	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0

#### Yöunen pituus

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
6 h tai vähemmän	2.7	1.9	2.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7 h	.9	.9	.9	.9	.0	.5	.0	.0	.0	.9	.0	.5	.0	.0	.0
8 h	2.7	4.6	3.7	.9	1.9	1.4	.0	.0	.0	.9	2.7	1.8	2.7	1.8	2.2
9 h	17.3	14.8	16.1	13.8	13.0	13.4	15.9	17.0	16.4	16.8	18.2	17.5	16.2	15.9	16.1
10 h	47.3	49.1	48.2	51.4	44.4	47.9	52.3	54.5	53.4	53.3	55.5	54.4	73.9	72.6	73.2
11 h	16.4	20.4	18.3	22.9	30.6	26.7	28.0	22.3	25.1	24.3	20.9	22.6	6.3	8.8	7.6
12 h	11.8	8.3	10.1	8.3	8.3	8.3	3.7	5.4	4.6	2.8	2.7	2.8	.9	.9	.9
13 h tai enemmän	.9	.0	.5	1.8	1.9	1.8	.0	.9	.5	.9	.0	.5	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	110	108	218	109	108	217	107	112	219	107	110	217	111	113	224
	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0

#### Nukkuuko lapsenne päiväunet?

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	.0	.0	.0	.0	.0	.0	14.0	16.1	15.1	33.3	42.7	38.1
kyllä, päivittäin tai lähes päivittäin	96.4	95.4	95.9	99.1	100.0	99.5	72.0	62.5	67.1	35.2	24.5	29.8
kyllä, satunnaisesti	3.6	4.6	4.1	.9	.0	.5	14.0	21.4	17.8	31.4	32.7	32.1
N ja puuttuvat	111	109	220	110	108	218	107	112	219	105	110	215
	0	0	0	0	1	1	1	0	1	2	0	2

**Päivittäin päiväunia nukkuvien lasten päiväunien pituus**

	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
keskiarvo	3.5	3.6	3.5	2.7	2.6	2.7	1.7	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5
keskihajonta	1.2	1.0	1.1	.9	.7	.8	.5	.4	.4	.4	.5	.4
maksimi	8.0	6.0	8.0	5.5	5.0	5.5	3.0	2.5	3.0	2.5	2.5	2.5
minimi	.5	1.3	.5	1.0	1.0	1.0	.5	1.0	.5	.5	.5	.5
N	107	104	211	108	108	216	77	70	147	36	27	63
puuttuvia	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1

**Päivittäin päiväunia nukkuvien lasten päiväunien pituus (luokiteltu)**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
tunnin tai alle	2.8	.0	1.4	3.7	3.7	3.7	15.6	18.6	17.0	30.6	29.6	30.2
2 tuntia tai alle	12.1	6.7	9.5	23.1	27.8	25.5	77.9	77.1	77.6	63.9	66.7	65.1
3 tuntia tai alle	29.0	36.5	32.7	47.2	54.6	50.9	6.5	4.3	5.4	5.6	3.7	4.8
4 tuntia tai alle	35.5	32.7	34.1	21.3	13.0	17.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5 tuntia tai alle	15.0	19.2	17.1	3.7	.9	2.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0
yli 5 tuntia	5.6	4.8	5.2	.9	.0	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	107	104	211	108	108	216	77	70	147	36	27	63
	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1

**Unen määrä vuorokaudessa (päiväuni ja yöuni)**

	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
keskiarvo	13.4	13.4	13.4	13.0	13.0	13.0	11.4	11.2	11.3	10.6	10.4	10.5
keskihajonta	1.7	1.7	1.7	1.2	1.0	1.1	.9	.9	.9	1.0	.9	.9
maksimi	17.0	17.5	17.5	17.5	15.5	17.5	13.5	13.5	13.5	13.5	12.5	13.5
minimi	8.0	8.3	8.0	10.0	10.5	10.0	9.0	9.0	9.0	9.0	8.0	8.0
N	110	108	218	109	108	217	107	112	219	104	110	214
puuttuvia	1	1	2	1	1	2	1	0	1	3	0	3

**Unen määrä vuorokaudessa (päiväuni ja yöuni) (luokiteltu)**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
9 h tai vähemmän	2.7	2.8	2.8	.0	.0	.0	2.8	3.6	3.2	9.6	11.8	10.7
10 h	3.6	2.8	3.2	.9	.0	.5	12.1	17.0	14.6	38.5	43.6	41.1
11 h	2.7	3.7	3.2	5.5	6.5	6.0	28.0	30.4	29.2	30.8	32.7	31.8
12 h	12.7	11.1	11.9	16.5	19.4	18.0	42.1	40.2	41.1	14.4	10.0	12.1
13 h	20.9	20.4	20.6	42.2	38.0	40.1	12.1	8.0	10.0	5.8	1.8	3.7
14 h	30.9	26.9	28.9	22.0	25.9	24.0	2.8	.9	1.8	1.0	.0	.5
15 h	10.9	23.1	17.0	7.3	8.3	7.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0
enemmän kuin 15 h	15.5	9.3	12.4	5.5	1.9	3.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	110	108	218	109	108	217	107	112	219	104	110	214
	1	1	2	1	1	2	1	0	1	3	0	3

**Kuinka monta tuntia lapsenne keskimäärin nukkuu yöllä, jos seuraavana päivänä on koulua?**

	5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
keskiarvo	9.2	9.1	9.2	8.2	8.1	8.1
keskihajonta	.6	.6	.6	.9	.9	.9
maksimi	10.0	11.0	11.0	10.0	10.0	10.0
minimi	8.0	7.0	7.0	4.0	6.0	4.0
N	98	112	210	108	113	221
puuttuvia	7	3	10	0	0	0

<sup>1</sup> 8. luokkalaisten itse raportoima tieto

**Kuinka monta tuntia lapsenne keskimäärin nukkuu yöllä viikonloppuina ja loma-aikoina?**

	5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
keskiarvo	9.7	9.9	9.8	9.5	9.3	9.4
keskihajonta	.8	1.0	.9	1.3	1.2	1.3
maksimi	12.0	14.0	14.0	14.0	12.0	14.0
minimi	8.0	7.0	7.0	5.0	5.0	5.0
N	98	112	210	108	113	221
puuttuvia	7	3	10	0	0	0

<sup>1</sup> 8. luokkalaisten itse raportoima tieto

**Kuinka monta tuntia lapsenne keskimäärin nukkuu yöllä, jos seuraavana päivänä on koulua? (luokiteltu)**

%	5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
6 h tai vähemmän	.0	.0	.0	3.7	5.3	4.5
7 h	.0	.9	.5	13.0	15.0	14.0
8 h	8.2	12.5	10.5	46.3	53.1	49.8
9 h	61.2	63.4	62.4	32.4	22.1	27.1
10 h	30.6	22.3	26.2	4.6	4.4	4.5
11 h tai enemmän	.0	.9	.5	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	98	112	210	108	113	221
	7	3	10	0	0	0

<sup>1</sup> 8. luokkalaisten itse raportoima tieto

**Kuinka monta tuntia lapsenne keskimäärin nukkuu yöllä viikonloppuina ja loma-aikoina? (luokiteltu)**

%	5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
6 h tai vähemmän	.0	.0	.0	2.8	3.5	3.2
7 h	.0	1.8	1.0	2.8	2.7	2.7
8 h	7.1	1.8	4.3	13.0	13.3	13.1
9 h	26.5	25.9	26.2	25.9	25.7	25.8
10 h	55.1	50.9	52.9	39.8	47.8	43.9
11 h tai enemmän	11.2	19.6	15.7	15.7	7.1	11.3
N ja puuttuvat	98	112	210	108	113	221
	7	3	10	0	0	0

<sup>1</sup> 8. luokkalaisten itse raportoima tieto

## 4.2 Liikunta ja fyysinen aktiivisuus

### Kuinka monta tuntia päivässä lapsenne tavallisesti ulkoilee, leikkii ulkona tai harrastaa liikuntaa arkipäivinä?

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
alle kaksi tuntia	9.4	13.4	11.5	3.7	8.2	6.0	9.2	9.8	9.5
kahdesta tunnista alle neljään tuntiin	67.9	63.4	65.6	58.9	55.5	57.1	56.9	58.0	57.5
neljä tuntia tai enemmän	22.6	23.2	22.9	37.4	36.4	36.9	33.9	32.1	33.0
N ja puuttuvat	106	112	218	107	110	217	109	112	221
	2	0	2	0	0	0	2	1	3

### Kuinka monta tuntia päivässä lapsenne tavallisesti ulkoilee, leikkii ulkona tai harrastaa liikuntaa viikonloppuisin?

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
alle kaksi tuntia	9.3	14.4	11.9	8.6	6.4	7.4	6.4	4.5	5.4
kahdesta tunnista alle neljään tuntiin	64.5	56.8	60.6	45.7	45.5	45.6	41.3	39.3	40.3
neljä tuntia tai enemmän	26.2	28.8	27.5	45.7	48.2	47.0	52.3	56.3	54.3
N ja puuttuvat	107	111	218	105	110	215	109	112	221
	1	1	2	2	0	2	2	1	3

### Kuinka monena päivänä lapsenne on viimeisen 7 päivän aikana harrastanut liikuntaa yhteensä vähintään 60 min/pv?

%	5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
0 päivänä	.0	.9	.5	1.9	3.5	2.7
1 päivänä	1.0	2.7	1.9	12.3	9.7	11.0
2 päivänä	7.1	13.4	10.5	10.4	23.9	17.4
3 päivänä	11.2	11.6	11.4	19.8	22.1	21.0
4 päivänä	18.4	25.9	22.4	22.6	16.8	19.6
5 päivänä	24.5	19.6	21.9	14.2	14.2	14.2
6 päivänä	16.3	10.7	13.3	11.3	3.5	7.3
7 päivänä	21.4	15.2	18.1	7.5	6.2	6.8
N ja puuttuvat	98	112	210	106	113	219
	7	3	10	2	0	2

<sup>1</sup> 8. luokkalaisten itse raportoima tieto

**Kuinka monena päivänä tavallisen viikon aikana lapsenne harrastaa liikuntaa yhteensä vähintään 60 min/pv?**

%	5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
0 päivänä	.0	.0	.0	.0	2.7	1.4
1 päivänä	1.0	4.3	2.7	10.3	9.7	10.0
2 päivänä	7.6	10.4	9.1	10.3	19.5	15.0
3 päivänä	20.0	19.1	19.5	22.4	19.5	20.9
4 päivänä	19.0	27.8	23.6	24.3	19.5	21.8
5 päivänä	23.8	20.0	21.8	16.8	15.0	15.9
6 päivänä	18.1	8.7	13.2	8.4	8.8	8.6
7 päivänä	10.5	9.6	10.0	7.5	5.3	6.4
N ja puuttuvat	105	115	220	107	113	220
	0	0	0	1	0	1

<sup>1</sup> 8. luokkalaisten itse raportoima tieto

**Kuinka usein lapsenne harrastaa vapaa-ajan liikuntaa vähintään puoli tuntia kerrallaan niin, että hän ainakin lievästi hengästyy ja hikoilee?**

%	5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
muutaman kerran vuodessa	.0	1.8	.9	3.7	1.8	2.7
2-3 kertaa kuukaudessa	1.9	4.4	3.2	7.4	12.4	10.0
kerran viikossa	7.6	10.5	9.1	36.1	37.2	36.7
2-3 kertaa viikossa	31.4	38.6	35.2	29.6	32.7	31.2
4-6 kertaa viikossa	40.0	35.1	37.4	9.3	8.8	9.0
päivittäin	19.0	9.6	14.2	13.9	7.1	10.4
N ja puuttuvat	105	114	219	108	113	221
	0	1	1	0	0	0

<sup>1</sup> 8. luokkalaisten itse raportoima tieto

**Kuinka monta tuntia päivässä lapsenne tavallisesti katsoo televisiota, videoita, dvd:tä tai käyttää aikaa tietokoneen tai pelikonsolin ääressä arkipäivinä?**

%	3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei yhtään	4.7	4.5	4.6	.0	.0	.0	.9	.9	.9	.0	.9	.5
tunnin tai vähemmän	70.1	75.0	72.6	63.6	68.2	65.9	65.5	57.5	61.4	12.5	26.1	19.6
1,01-1,5 tuntia	12.1	8.9	10.5	16.8	12.7	14.7	10.9	23.9	17.5	15.4	17.4	16.4
1,51-2 tuntia	9.3	9.8	9.6	12.1	15.5	13.8	18.2	13.3	15.7	29.8	26.1	27.9
2,01-2,5 tuntia	.9	.9	.9	.9	.0	.5	.9	.0	.4	9.6	10.4	10.0
2,51-3 tuntia	1.9	.9	1.4	6.5	2.7	4.6	1.8	3.5	2.7	21.2	11.3	16.0
3,01-5 tuntia	.9	.0	.5	.0	.0	.0	.9	.9	.9	11.5	7.0	9.1
yli 5 h	.0	.0	.0	.0	.9	.5	.9	.0	.4	.0	.9	.5
N ja puuttuvat	107	112	219	107	110	217	110	113	223	104	115	219
	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1

**Kuinka monta tuntia päivässä lapsenne tavallisesti katsoo televisiota, videoita, dvd:tä tai käyttää aikaa tietokoneen tai pelikonsolin ääressä viikonloppuisin?**

%	3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei yhtään	4.7	4.5	4.6	.0	.0	.0	.9	.9	.9	.0	.9	.5
tunnin tai vähemmän	45.8	47.7	46.8	19.8	23.6	21.8	26.4	17.7	22.0	1.0	7.8	4.6
1,01-1,5 tuntia	15.9	15.3	15.6	19.8	20.9	20.4	7.3	7.1	7.2	5.8	5.2	5.5
1,51-2 tuntia	20.6	27.0	23.9	32.1	34.5	33.3	28.2	46.9	37.7	13.5	16.5	15.1
2,01-2,5 tuntia	4.7	1.8	3.2	8.5	9.1	8.8	5.5	6.2	5.8	8.7	8.7	8.7
2,51-3 tuntia	4.7	3.6	4.1	10.4	8.2	9.3	16.4	14.2	15.2	18.3	26.1	22.4
3,01-5 tuntia	3.7	.0	1.8	8.5	2.7	5.6	13.6	7.1	10.3	42.3	29.6	35.6
yli 5 h	.0	.0	.0	.9	.9	.9	1.8	.0	.9	10.6	5.2	7.8
N ja puuttuvat	107	111	218	106	110	216	110	113	223	104	115	219
	1	1	2	1	0	1	1	0	1	1	0	1

**Kuinka monta tuntia päivässä tavallisesti katsot televisiota, videoita, dvd:tä tai pelaat pelikonsolipelejä vapaa-aikanasi arkipäivinä?**

%	8. lk.		yhteensä
	poika	tyttö	
ei yhtään	.0	.0	.0
alle tunnin	10.2	11.5	10.9
1-1,4	17.6	22.1	19.9
1,5-1,9 h	6.5	12.4	9.5
2-2,4 h	23.1	25.7	24.4
2,5-2,9 h	6.5	2.7	4.5
3-4,9 h	30.6	23.0	26.7
5 h tai enemmän	5.6	2.7	4.1
N ja puuttuvat	108	113	221
	0	0	0

**Kuinka monta tuntia päivässä tavallisesti katsot televisiota, videoita, dvd:tä tai pelaat pelikonsolipelejä vapaa-aikanasi viikonloppuisin?**

%	8. lk.		yhteensä
	poika	tyttö	
ei yhtään	.0	.0	.0
alle tunnin	6.5	8.0	7.2
1-1,4	8.3	13.3	10.9
1,5-1,9 h	.9	1.8	1.4
2-2,4 h	15.7	23.9	19.9
2,5-2,9 h	7.4	7.1	7.2
3-4,9 h	38.9	33.6	36.2
5 h tai enemmän	22.2	12.4	17.2
N ja puuttuvat	108	113	221
	0	0	0

**Kuinka monta tuntia päivässä lapsenne tavallisesti käyttää tietokonetta (pelien pelaamiseen, sähköpostiin, chattailuun tai internetissä surffailuun) vapaa-aikansa arkipäivinä?**

%	5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei ollenkaan	11.8	11.3	11.5	.9	8.8	5.0
tunnin tai vähemmän	48.0	65.2	57.1	29.6	42.5	36.2
2,00	33.3	22.6	27.6	34.3	31.0	32.6
2,1-3 h	4.9	.9	2.8	23.1	9.7	16.3
3,1-5 h	2.0	.0	.9	8.3	6.2	7.2
yli 5 h	.0	.0	.0	3.7	1.8	2.7
1-2 h'	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	102	115	217	108	113	221
	3	0	3	0	0	0

<sup>1</sup> 8. luokkalaisten itse raportoima tieto

**Kuinka monta tuntia päivässä lapsenne tavallisesti käyttää tietokonetta (pelien pelaamiseen, sähköpostiin, chattailuun tai internetissä surffailuun) vapaa-aikansa viikonloppuisin?**

%	5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei ollenkaan	8.7	4.3	6.4	.9	6.2	3.6
tunnin tai vähemmän	31.1	45.2	38.5	12.0	29.2	20.8
2,00	36.9	34.8	35.8	32.4	30.1	31.2
2,1-3 h	10.7	12.2	11.5	16.7	16.8	16.7
3,1-5 h	10.7	3.5	6.9	25.0	12.4	18.6
yli 5 h	1.9	.0	.9	13.0	5.3	9.0
1-2 h'	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	103	115	218	108	113	221
	2	0	2	0	0	0

<sup>1</sup> 8. luokkalaisten itse raportoima tieto

## 4.3 Hampaiden hoito ja suun terveys

### Kuinka usein lapsenne hampaat harjataan/lapsenne harjaa hampaansa?

%	0,5 v.			1 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
kaksi kertaa päivässä	4.5	8.3	6.4	20.2	22.2	21.2
kerran päivässä	12.6	4.6	8.7	49.5	42.6	46.1
useita kertoja viikossa	4.5	4.6	4.6	16.5	22.2	19.4
kerran viikossa tai harvemmin	.9	.9	.9	8.3	6.5	7.4
ei lainkaan	12.6	7.4	10.0	3.7	5.6	4.6
ei lainkaan, lapsellani ei ole vielä hampaita	64.9	74.1	69.4	1.8	.9	1.4
N ja puuttuvat	111	108	219	109	108	217
	0	1	1	1	1	2

### Kuinka usein lapsenne hampaat harjataan/lapsenne harjaa hampaansa?

%	3 v.			5 v.			1. lk.		5. lk.		8. lk. <sup>1</sup>				
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	poika	tyttö	poika	tyttö	yhteensä		
kaksi kertaa päivässä	37.4	40.2	38.8	43.0	39.1	41.0	45.5	57.5	51.6	51.4	63.5	57.7	46.3	76.1	61.5
kerran päivässä	55.1	54.5	54.8	53.3	55.5	54.4	51.8	36.3	43.9	42.9	31.3	36.8	40.7	21.2	30.8
kerran viikossa tai harvemmin	6.5	3.6	5.0	3.7	4.5	4.1	2.7	6.2	4.5	5.7	4.3	5.0	6.5	1.8	4.1
ei lainkaan	.9	1.8	1.4	.0	.9	.5	.0	.0	.0	.0	.9	.5	6.5	.9	3.6
N ja puuttuvat	107	112	219	107	110	217	110	113	223	105	115	220	108	113	221
	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> 8. luokkalaisten itse raportoima tieto

### Kuka pääsääntöisesti huolehtii lapsenne hampaiden harjauksesta?

%	3 v.			5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
lapsi itse	.9	.9	.9	5.6	8.2	6.9
lapsi ja aikuinen yhdessä	57.9	64.3	61.2	66.4	80.0	73.3
aikuinen	41.1	34.8	37.9	28.0	11.8	19.8
N ja puuttuvat	107	112	219	107	110	217
	1	0	1	0	0	0

**Käyttääkö lapsenne tuttia valveilla ollessaan?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	46.8	46.3	46.5	68.8	54.7	61.9	98.1	96.4	97.3	100.0	100.0	100.0
kyllä	53.2	53.7	53.5	31.2	45.3	38.1	1.9	3.6	2.7	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	109	108	217	109	106	215	107	112	219	107	110	217
	2	1	3	1	3	4	1	0	1	0	0	0

**Käyttääkö lapsenne tuttia nukkumaan mennessään / nukkuessaan?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	25.2	25.7	25.5	30.9	32.4	31.7	94.4	92.9	93.6	100.0	100.0	100.0
kyllä	74.8	74.3	74.5	69.1	67.6	68.3	5.6	7.1	6.4	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	111	109	220	110	108	218	107	112	219	107	109	216
	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1

**Käyttää tuttia**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	25.2	24.8	25.0	30.9	32.4	31.7	94.4	92.9	93.6	100.0	100.0	100.0
kyllä	74.8	75.2	75.0	69.1	67.6	68.3	5.6	7.1	6.4	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	111	109	220	110	108	218	107	112	219	107	110	217
	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0

**Käyttääkö lapsenne säännöllisesti kotona fluorihammastahnaa?**

%	3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	2.9	4.5	3.7	2.8	2.7	2.8	2.7	.9	1.8	.0	1.7	.9	2.8	3.6	3.2
kyllä	97.1	95.5	96.3	97.2	97.3	97.2	97.3	99.1	98.2	100.0	98.3	99.1	97.2	96.4	96.8
N ja puuttuvat	104	110	214	106	110	216	110	110	220	105	115	220	108	112	220
	4	2	6	1	0	1	1	3	4	0	0	0	0	1	1

<sup>1</sup> 8. luokkalaisten itse raportoima tieto

**Käyttääkö lapsenne säännöllisesti kotona fluoritabletteja?**

%	3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	77.2	75.0	76.1	70.5	74.1	72.3	71.0	78.8	74.8	83.8	83.9	83.9	90.1	86.1	88.0
kyllä	22.8	25.0	23.9	29.5	25.9	27.7	29.0	21.2	25.2	16.2	16.1	16.1	9.9	13.9	12.0
N ja puuttuvat	101	108	209	105	108	213	107	99	206	99	112	211	101	108	209
	7	4	11	2	2	4	4	14	18	6	3	9	7	5	12

<sup>1</sup> 8. luokkalaisten itse raportoima tieto

**Käyttääkö lapsenne säännöllisesti kotona purukumia, jossa on ksylitolia?**

%	3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	16.3	13.5	14.9	18.9	18.2	18.5	17.3	14.3	15.8	35.0	26.3	30.4	32.4	8.8	20.2
kyllä	83.7	86.5	85.1	81.1	81.8	81.5	82.7	85.7	84.2	65.0	73.7	69.6	67.6	91.2	79.8
N ja puuttuvat	104	111	215	106	110	216	110	112	222	103	114	217	105	113	218
	4	1	5	1	0	1	1	1	2	2	1	3	3	0	3

<sup>1</sup> 8. luokkalaisten itse raportoima tieto

**Käyttääkö lapsenne säännöllisesti kotona pastilleja, joissa on ksylitolia?**

%	3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	58.8	59.1	59.0	71.8	70.5	71.2	73.6	65.0	69.4	89.0	79.6	84.0	84.5	75.5	79.8
kyllä	41.2	40.9	41.0	28.2	29.5	28.8	26.4	35.0	30.6	11.0	20.4	16.0	15.5	24.5	20.2
N ja puuttuvat	102	110	212	103	105	208	106	103	209	100	113	213	103	110	213
	6	2	8	4	5	9	5	10	15	5	2	7	5	3	8

<sup>1</sup> 8. luokkalaisten itse raportoima tieto

**Onko lapsellanne todettu kariesta/ollut reikiä hampaissa?**

%	3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	98.1	98.2	98.2	90.7	90.0	90.3	66.4	73.9	70.1	41.9	36.0	38.8	43.5	34.5	38.9
kyllä	1.9	1.8	1.8	9.3	10.0	9.7	33.6	26.1	29.9	58.1	64.0	61.2	56.5	65.5	61.1
N ja puuttuvat	107	112	219	107	110	217	110	111	221	105	114	219	108	113	221
	1	0	1	0	0	0	1	2	3	0	1	1	0	0	0

<sup>1</sup> 8. luokkalaisten itse raportoima tieto

**Paikattujen hampaiden lukumäärä**

%	3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei yhtään	50.0	100.0	66.7	.0	11.1	6.3	9.1	6.9	8.1	.0	.0	.0	5.5	1.4	3.2
yksi	.0	.0	.0	57.1	44.4	50.0	36.4	44.8	40.3	19.7	35.4	27.8	21.8	18.3	19.8
kaksi tai kolme	50.0	.0	33.3	28.6	33.3	31.3	36.4	24.1	30.6	52.5	46.2	49.2	45.5	54.9	50.8
neljä tai viisi	.0	.0	.0	14.3	11.1	12.5	12.1	20.7	16.1	24.6	16.9	20.6	18.2	22.5	20.6
kuusi tai enemmän	.0	.0	.0	.0	.0	.0	6.1	3.4	4.8	3.3	1.5	2.4	9.1	2.8	5.6
N ja puuttuvat	2	1	3	7	9	16	33	29	62	61	65	126	55	71	126
	0	1	1	3	2	5	4	0	4	0	8	8	6	3	9

<sup>1</sup> 8. luokkalaisten itse raportoima tieto

#### 4.4 Kahdeksaslukulaisten tupakointi ja muiden pähteiden käyttö

##### Oletko koskaan polttanut tupakkaa?

%	8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä
ei	65.7	67.0	66.4
kyllä	34.3	33.0	33.6
N ja puuttuvat	108	112	220
	0	1	1

##### Kuinka usein tupakoit tällä hetkellä?

%	8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä
päivittäin	4.6	.9	2.7
viikottain, mutta en päivittäin	2.8	1.8	2.3
harvemmin kuin kerran viikossa	1.9	3.6	2.7
en polta	90.7	93.8	92.3
N ja puuttuvat	108	112	220
	0	1	1

##### Oletko koskaan kokeillut nuuskaa?

%	8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä
ei	84.9	97.2	91.2
kyllä	15.1	2.8	8.8
N ja puuttuvat	106	109	215
	2	4	6

### Nuuskaatko nykyisin?

%	8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä
päivittäin	1.9	.0	.9
viikottain, mutta en päivittäin	.0	.0	.0
harvemmin kuin kerran viikossa	1.9	.0	.9
en käytä nuuskaa	96.3	100.0	98.2
N ja puuttuvat	107	110	217
	1	3	4

### Oletko koskaan kokeillut alkoholia

%	8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä
ei	53.7	52.7	53.2
kyllä	46.3	47.3	46.8
N ja puuttuvat	108	112	220
	0	1	1

### Kuinka usein käytät alkoholia?

%	8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä
kerran viikossa tai useammin	.0	.0	.0
pari kertaa kuukaudessa	3.7	2.7	3.2
noin kerran kuukaudessa	3.7	5.4	4.5
harvemmin kuin kerran kuukaudessa	17.6	17.9	17.7
en käytä alkoholia	75.0	74.1	74.5
N ja puuttuvat	108	112	220
	0	1	1

**Oletko koskaan juonut alkoholijuomia niin paljon, että olet ollut todella humalassa?**

%	8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä
en koskaan	83.3	81.3	82.3
kyllä, kerran	7.4	8.9	8.2
kyllä, 2-3 kertaa	7.4	6.3	6.8
kyllä, 4-10 kertaa	.0	1.8	.9
kyllä, useammin kuin 10 kertaa	1.9	1.8	1.8
N ja puuttuvat	108	112	220
	0	1	1

**Onko Sinulle viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana tarjottu huumaavia aineita Suomessa?**

%	8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä
ei	93.5	88.5	91.0
kyllä	6.5	11.5	9.0
N ja puuttuvat	108	113	221
	0	0	0

## 5. Lasten tapaturmat

### 5.1 Tapaturmatilanne

**Onko lapselle sattunut viimeksi kuluneiden 12 kk:n aikana terveydenhuollon ammattihenkilön neuvontaa tai hoitoa vaatinut tapaturma?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	99.1	97.2	98.2	85.5	88.0	86.7	82.2	87.5	84.9	88.8	89.1	88.9	85.2	90.1	87.7	77.1	79.6	78.4	79.6	80.5	80.1
kyllä, kerran	.9	1.8	1.4	14.5	11.1	12.8	15.0	11.6	13.2	9.3	10.0	9.7	13.0	7.2	10.0	21.0	16.8	18.8	16.7	16.8	16.7
kyllä, useammin kuin kerran	.0	.9	.5	.0	.9	.5	2.8	.9	1.8	1.9	.9	1.4	1.9	2.7	2.3	1.9	3.5	2.8	3.7	2.7	3.2
N ja puuttuvat	111	109	220	110	108	218	107	112	219	107	110	217	108	111	219	105	113	218	108	113	221
	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	3	2	5	0	2	2	0	0	0

**Käivitkö lapsenne kanssa terveyden-tai sairaanhoitajan vastaanotolla tapaturman vuoksi? <sup>1</sup>**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	100.0	100.0	68.8	69.2	69.0	63.2	42.9	54.5	83.3	58.3	70.8	52.6	61.5	56.3	50.0	54.2	52.1	60.0	28.6	43.9
kyllä	.0	.0	.0	31.3	30.8	31.0	36.8	57.1	45.5	16.7	41.7	29.2	47.4	38.5	43.8	50.0	45.8	47.9	40.0	71.4	56.1
N ja puuttuvat	1	3	4	16	13	29	19	14	33	12	12	24	19	13	32	24	24	48	20	21	41
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	3

<sup>1</sup> mukana vain ne, joille oli sattunut tapaturma

**Käivitkö lapsenne kanssa lääkärissä tapaturman vuoksi? <sup>1</sup>**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	.0	66.7	50.0	37.5	38.5	37.9	10.5	14.3	12.1	8.3	8.3	8.3	10.5	46.2	25.0	17.4	24.0	20.8	10.0	23.8	17.1
kyllä	100.0	33.3	50.0	62.5	61.5	62.1	89.5	85.7	87.9	91.7	91.7	91.7	89.5	53.8	75.0	82.6	76.0	79.2	90.0	76.2	82.9
N ja puuttuvat	1	3	4	16	13	29	19	14	33	12	12	24	19	13	32	23	25	48	20	21	41
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	3

<sup>1</sup> mukana vain ne, joille oli sattunut tapaturma

**Oliko lapsenne sairaalahoitossa vuodeosastolla tapaturman vuoksi? <sup>1</sup>**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	100.0	100.0	93.8	100.0	96.6	89.5	92.9	90.9	100.0	91.7	95.7	94.7	100.0	96.8	95.7	91.7	93.6	100.0	95.2	97.5
kyllä	.0	.0	.0	6.3	.0	3.4	10.5	7.1	9.1	.0	8.3	4.3	5.3	.0	3.2	4.3	8.3	6.4	.0	4.8	2.5
N ja puuttuvat	1	3	4	16	13	29	19	14	33	11	12	23	19	12	31	23	24	47	19	21	40
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	2	3	1	4

<sup>1</sup> mukana vain ne, joille oli sattunut tapaturma

Jäikö/jääkö lapsellenne tapaturmasta pysyvä haitta tai vamma? <sup>1</sup>

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	94.7	92.3	93.8	95.7	95.8	95.7	100.0	90.0	95.0
kyllä	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	5.3	7.7	6.3	4.3	4.2	4.3	.0	10.0	5.0
N ja puuttuvat	1	3	4	16	13	29	19	14	33	12	12	24	19	13	32	23	24	47	20	20	40
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	4

<sup>1</sup> mukana vain ne, joille oli sattunut tapaturma

Mihin vuodenaikaan tapaturma sattui? <sup>1</sup>

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
kevääällä	100.0	33.3	50.0	25.0	23.1	24.1	10.5	28.6	18.2	25.0	8.3	16.7	26.3	38.5	31.3	8.3	21.7	14.9	33.3	33.3	33.3
kesällä	.0	66.7	50.0	37.5	15.4	27.6	31.6	28.6	30.3	25.0	8.3	16.7	10.5	30.8	18.8	29.2	13.0	21.3	19.0	14.3	16.7
syksyllä	.0	.0	.0	6.3	30.8	17.2	21.1	7.1	15.2	25.0	16.7	20.8	10.5	7.7	9.4	25.0	26.1	25.5	19.0	14.3	16.7
talvella	.0	.0	.0	31.3	30.8	31.0	36.8	35.7	36.4	25.0	66.7	45.8	52.6	23.1	40.6	37.5	39.1	38.3	28.6	38.1	33.3
N ja puuttuvat	1	3	4	16	13	29	19	14	33	12	12	24	19	13	32	24	23	47	21	21	42
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	2

<sup>1</sup> mukana vain ne, joille oli sattunut tapaturma

Missä tapaturma tapahtui? <sup>1</sup>

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
kotona	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	57.9	85.7	69.7	33.3	50.0	41.7
päivähoidossa	.0	.0	.0	.0	.0	.0	10.5	7.1	9.1	58.3	33.3	45.8
leikkipuistossa tai -kentällä	.0	.0	.0	.0	.0	.0	10.5	.0	6.1	8.3	.0	4.2
liikuntapaikassa	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
liikenteessä tai liikennealueella	.0	.0	.0	.0	.0	.0	5.3	.0	3.0	.0	8.3	4.2
muissa organisoiduissa harrastuksissa	.0	.0	.0	.0	.0	.0	5.3	.0	3.0	.0	.0	.0
muussa julkisessa tilassa	.0	.0	.0	.0	.0	.0	10.5	7.1	9.1	.0	8.3	4.2
jossain muualla	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	1	3	4	16	13	29	19	14	33	12	12	24
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> mukana vain ne, joille oli sattunut tapaturma

**Missä tapaturma tapahtui? <sup>1</sup>**

%	1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
kotona	31.6	61.5	43.8	16.7	.0	8.5	9.5	14.3	11.9
koulussa	42.1	15.4	31.3	50.0	47.8	48.9	33.3	33.3	33.3
leikkipuistossa tai -kentällä	10.5	.0	6.3	.0	8.7	4.3	.0	.0	.0
liikuntapaikassa	10.5	7.7	9.4	20.8	26.1	23.4	42.9	28.6	35.7
liikenteessä tai liikennealueella	.0	.0	.0	.0	4.3	2.1	.0	4.8	2.4
muissa organisoiduissa harrastuksissa	5.3	.0	3.1	4.2	4.3	4.3	.0	.0	.0
muussa julkisessa tilassa	.0	.0	.0	.0	4.3	2.1	.0	.0	.0
jossain muualla	.0	15.4	6.3	8.3	4.3	6.4	14.3	19.0	16.7
N ja puuttuvat	19	13	32	24	23	47	21	21	42
	0	0	0	0	2	2	1	1	2

<sup>1</sup> mukana vain ne, joille oli sattunut tapaturma

**Mitä lapsenne teki, kun tapaturma tapahtui? <sup>1</sup>**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
oli leikkimässä	.0	.0	.0	56.3	15.4	37.9	63.2	57.1	60.6	91.7	66.7	79.2
harrasti liikuntaa	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
oli liikenteessä moottoroidulla ajoneuvolla	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	8.3	4.2
oli liikenteessä polkupyörällä tai jalan	.0	.0	.0	6.3	.0	3.4	10.5	7.1	9.1	.0	.0	.0
oli pesulla, syömässä tai pukeutumassa	.0	.0	.0	25.0	38.5	31.0	5.3	7.1	6.1	8.3	8.3	8.3
siirtyi paikasta toiseen	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	16.7	8.3
oli sängyssä tai vaunuissa	.0	33.3	25.0	6.3	30.8	17.2	5.3	.0	3.0	.0	.0	.0
oli sylissä	100.0	66.7	75.0	.0	7.7	3.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0
tutki ympäristöään tai etsi jotain	.0	.0	.0	6.3	.0	3.4	5.3	14.3	9.1	.0	.0	.0
teki muuta	.0	.0	.0	.0	7.7	3.4	10.5	14.3	12.1	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	1	3	4	16	13	29	19	14	33	12	12	24
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> mukana vain ne, joille oli sattunut tapaturma

**Mitä lapsenne teki, kun tapaturma tapahtui? <sup>1</sup>**

%	1. lk.			5. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
oli leikkimässä	57.9	61.5	59.4	16.7	17.4	17.0
harrasti liikuntaa	15.8	15.4	15.6	37.5	43.5	40.4
oli koulun liikuntatunnilla	10.5	.0	6.3	.0	4.3	2.1
oli liikenteessä polkupyörällä tai jalan	5.3	.0	3.1	8.3	13.0	10.6
oli liikenteessä moottoroidulla ajoneuvolla tai muuten	.0	7.7	3.1	.0	.0	.0
siirtyi paikasta toiseen	.0	7.7	3.1	12.5	.0	6.4
teki muuta	10.5	7.7	9.4	25.0	21.7	23.4
N ja puuttuvat	19	13	32	24	23	47
	0	0	0	0	2	2

<sup>1</sup> mukana vain ne, joille oli sattunut tapaturma

**Mitä lapsenne teki, kun tapaturma tapahtui? <sup>1</sup>**

%	8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä
harrasti liikuntaa	42.9	42.9	42.9
oli koulun liikuntatunnilla	23.8	14.3	19.0
oli liikenteessä polkupyörällä tai jalan	4.8	14.3	9.5
oli liikenteessä moottoroidulla ajoneuvolla tai muuten	4.8	.0	2.4
siirtyi paikasta toiseen	4.8	9.5	7.1
teki muuta	19.0	19.0	19.0
N ja puuttuvat	21	21	42
	1	1	2

<sup>1</sup> mukana vain ne, joille oli sattunut tapaturma

Millainen tapaturma oli kyseessä? <sup>1</sup>

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
kaatuminen, liukastuminen	.0	33.3	25.0	12.5	23.1	17.2	26.3	35.7	30.3	33.3	16.7	25.0	31.6	38.5	34.4	25.0	58.3	41.7	19.0	33.3	26.2
putoaminen alle 1 metrin korkeudelta	100.0	33.3	50.0	31.3	61.5	44.8	15.8	14.3	15.2	8.3	8.3	8.3	5.3	7.7	6.3	.0	4.2	2.1	4.8	.0	2.4
putoaminen 1 metrin korkeudelta tai korkeammalta	.0	.0	.0	6.3	7.7	6.9	10.5	.0	6.1	8.3	8.3	8.3	10.5	.0	6.3	4.2	16.7	10.4	.0	4.8	2.4
terävän esineen aiheuttama	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	7.1	3.0	.0	8.3	4.2	10.5	7.7	9.4	16.7	.0	8.3	19.0	4.8	11.9
törmäys, esineen putoaminen tai osuminen	.0	33.3	25.0	12.5	.0	6.9	10.5	7.1	9.1	33.3	25.0	29.2	31.6	23.1	28.1	37.5	16.7	27.1	42.9	42.9	42.9
haitalliset aineet, myrkytys	.0	.0	.0	12.5	.0	6.9	15.8	7.1	12.1	8.3	.0	4.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	4.8	.0	2.4
takertuminen, puristuminen	.0	.0	.0	.0	.0	.0	5.3	.0	3.0	8.3	16.7	12.5	5.3	7.7	6.3	8.3	4.2	6.3	.0	4.8	2.4
eläimen purema	.0	.0	.0	6.3	.0	3.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	7.7	3.1	.0	.0	.0	.0	4.8	2.4
lämpötilan aiheuttama	.0	.0	.0	6.3	7.7	6.9	5.3	7.1	6.1	.0	8.3	4.2	5.3	.0	3.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
sähköisku	.0	.0	.0	.0	.0	.0	5.3	.0	3.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
vedenvaraan joutuminen	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	7.7	3.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
tukehtuminen, kuristuminen, vierasesine hengitysteissä	.0	.0	.0	12.5	.0	6.9	.0	7.1	3.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ylirasitus	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	4.2	.0	2.1	4.8	.0	2.4
muu	.0	.0	.0	.0	.0	.0	5.3	14.3	9.1	.0	8.3	4.2	.0	.0	.0	4.2	.0	2.1	4.8	4.8	4.8
N ja puuttuvat	1	3	4	16	13	29	19	14	33	12	12	24	19	13	32	24	24	48	21	21	42
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2

<sup>1</sup> mukana vain ne, joille oli sattunut tapaturma

Tapaturmasta aiheutui mustelma <sup>1</sup>

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	66.7	75.0	50.0	30.8	41.4	89.5	78.6	84.8	58.3	50.0	54.2	84.2	53.8	71.9	75.0	64.0	69.4	77.3	45.5	61.4
kyllä	.0	33.3	25.0	50.0	69.2	58.6	10.5	21.4	15.2	41.7	50.0	45.8	15.8	46.2	28.1	25.0	36.0	30.6	22.7	54.5	38.6
N ja puuttuvat	1	3	4	16	13	29	19	14	33	12	12	24	19	13	32	24	25	49	22	22	44
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> mukana vain ne, joille oli sattunut tapaturma

Tapaturmasta aiheutui haava <sup>1</sup>

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	100.0	100.0	87.5	76.9	82.8	63.2	50.0	57.6	75.0	66.7	70.8	57.9	76.9	65.6	70.8	80.0	75.5	77.3	68.2	72.7
kyllä	.0	.0	.0	12.5	23.1	17.2	36.8	50.0	42.4	25.0	33.3	29.2	42.1	23.1	34.4	29.2	20.0	24.5	22.7	31.8	27.3
N ja puuttuvat	1	3	4	16	13	29	19	14	33	12	12	24	19	13	32	24	25	49	22	22	44
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> mukana vain ne, joille oli sattunut tapaturma

Tapaturmasta aiheutui hammasvamma <sup>1</sup>

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	100.0	100.0	100.0	92.3	96.6	84.2	92.9	87.9	83.3	83.3	83.3	89.5	100.0	93.8	83.3	92.0	87.8	100.0	100.0	100.0
kyllä	.0	.0	.0	.0	7.7	3.4	15.8	7.1	12.1	16.7	16.7	16.7	10.5	.0	6.3	16.7	8.0	12.2	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	1	3	4	16	13	29	19	14	33	12	12	24	19	13	32	24	25	49	22	22	44
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> mukana vain ne, joille oli sattunut tapaturma

Tapaturmasta aiheutui silmävamma <sup>1</sup>

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	66.7	75.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	92.3	96.9	100.0	96.0	98.0	90.9	100.0	95.5
kyllä	.0	33.3	25.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	7.7	3.1	.0	4.0	2.0	9.1	.0	4.5
N ja puuttuvat	1	3	4	16	13	29	19	14	33	12	12	24	19	13	32	24	25	49	22	22	44
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> mukana vain ne, joille oli sattunut tapaturma

Tapaturmasta aiheutui palovamma <sup>1</sup>

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	100.0	100.0	87.5	92.3	89.7	94.7	92.9	93.9	100.0	91.7	95.8	94.7	100.0	96.9	100.0	100.0	100.0	95.5	100.0	97.7
kyllä	.0	.0	.0	12.5	7.7	10.3	5.3	7.1	6.1	.0	8.3	4.2	5.3	.0	3.1	.0	.0	.0	4.5	.0	2.3
N ja puuttuvat	1	3	4	16	13	29	19	14	33	12	12	24	19	13	32	24	25	49	22	22	44
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> mukana vain ne, joille oli sattunut tapaturma

Tapaturmasta aiheutui paleltuma <sup>1</sup>

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
kyllä	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	1	3	4	16	13	29	19	14	33	12	12	24	19	13	32	24	25	49	22	22	44
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> mukana vain ne, joille oli sattunut tapaturma

Tapaturmasta aiheutui aivotärhdys <sup>1</sup>

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	100.0	100.0	93.8	100.0	96.6	94.7	100.0	97.0	100.0	83.3	91.7	94.7	92.3	93.8	95.8	88.0	91.8	81.8	100.0	90.9
kyllä	.0	.0	.0	6.3	.0	3.4	5.3	.0	3.0	.0	16.7	8.3	5.3	7.7	6.3	4.2	12.0	8.2	18.2	.0	9.1
N ja puuttuvat	1	3	4	16	13	29	19	14	33	12	12	24	19	13	32	24	25	49	22	22	44
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> mukana vain ne, joille oli sattunut tapaturma

Tapaturmasta aiheutui murtuma <sup>1</sup>

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	100.0	100.0	93.8	100.0	96.6	94.7	100.0	97.0	91.7	100.0	95.8	78.9	84.6	81.3	66.7	76.0	71.4	95.5	86.4	90.9
kyllä	.0	.0	.0	6.3	.0	3.4	5.3	.0	3.0	8.3	.0	4.2	21.1	15.4	18.8	33.3	24.0	28.6	4.5	13.6	9.1
N ja puuttuvat	1	3	4	16	13	29	19	14	33	12	12	24	19	13	32	24	25	49	22	22	44
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> mukana vain ne, joille oli sattunut tapaturma

Tapaturmasta aiheutui sijoiltaanmeno tai nyrjähdys <sup>1</sup>

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	89.5	85.7	87.9	100.0	91.7	95.8	89.5	92.3	90.6	91.7	72.0	81.6	63.6	54.5	59.1
kyllä	.0	.0	.0	.0	.0	.0	10.5	14.3	12.1	.0	8.3	4.2	10.5	7.7	9.4	8.3	28.0	18.4	36.4	45.5	40.9
N ja puuttuvat	1	3	4	16	13	29	19	14	33	12	12	24	19	13	32	24	25	49	22	22	44
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> mukana vain ne, joille oli sattunut tapaturma

Tapaturmasta aiheutui myrkytys <sup>1</sup>

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	100.0	100.0	93.8	100.0	96.6	94.7	100.0	97.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
kyllä	.0	.0	.0	6.3	.0	3.4	5.3	.0	3.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	1	3	4	16	13	29	19	14	33	12	12	24	19	13	32	24	25	49	22	22	44
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> mukana vain ne, joille oli sattunut tapaturma

Tapaturmasta aiheutui syöpmävamma <sup>1</sup>

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
kyllä	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	1	3	4	16	13	29	19	14	33	12	12	24	19	13	32	24	25	49	22	22	44
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> mukana vain ne, joille oli sattunut tapaturma

Tapaturmasta aiheutui tukehtumisvaara <sup>1</sup>

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	100.0	100.0	93.8	100.0	96.6	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	92.3	96.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
kyllä	.0	.0	.0	6.3	.0	3.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	7.7	3.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	1	3	4	16	13	29	19	14	33	12	12	24	19	13	32	24	25	49	22	22	44
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> mukana vain ne, joille oli sattunut tapaturma

Tapaturmasta aiheutui muuta haittaa <sup>1</sup>

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	33.3	50.0	62.5	92.3	75.9	84.2	92.9	87.9	100.0	91.7	95.8	100.0	69.2	87.5	95.8	84.0	89.8	77.3	90.9	84.1
kyllä	.0	66.7	50.0	37.5	7.7	24.1	15.8	7.1	12.1	.0	8.3	4.2	.0	30.8	12.5	4.2	16.0	10.2	22.7	9.1	15.9
N ja puuttuvat	1	3	4	16	13	29	19	14	33	12	12	24	19	13	32	24	25	49	22	22	44
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> mukana vain ne, joille oli sattunut tapaturma

## 5.2 Turvalaitteiden käyttö ja uimataito

### Lapseni käyttää pyörän kyydissä pyöräilykypärää

%	0,5 v.			1 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
aina	1.9	1.9	1.9	29.4	24.1	26.7
usein	.0	.0	.0	.9	.0	.5
joskus	.0	.0	.0	.0	.9	.5
harvoin tai ei ollenkaan	.0	.0	.0	.0	1.9	.9
ei ajankohtainen	98.1	98.1	98.1	69.7	73.1	71.4
N ja puuttuvat	108	108	216	109	108	217
	3	1	4	1	1	2

### Lapseni käyttää pyöräillessään ja pyörän kyydissä pyöräilykypärää

%	3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
aina	81.1	82.9	82.0	73.6	83.6	78.7	73.9	76.1	75.0	56.7	71.9	64.7	6.5	8.0	7.2
usein	3.8	4.5	4.1	19.8	8.2	13.9	16.2	15.0	15.6	21.2	19.3	20.2	7.4	12.4	10.0
joskus	.0	.9	.5	.9	3.6	2.3	8.1	5.3	6.7	6.7	4.4	5.5	13.9	16.8	15.4
harvoin tai ei ollenkaan	.0	1.8	.9	1.9	.9	1.4	.0	2.7	1.3	12.5	3.5	7.8	45.4	54.9	50.2
ei ajankohtainen	15.1	9.9	12.4	3.8	3.6	3.7	1.8	.9	1.3	2.9	.9	1.8	26.9	8.0	17.2
N ja puuttuvat	106	111	217	106	110	216	111	113	224	104	114	218	108	113	221
	2	1	3	1	0	1	0	0	0	1	1	2	0	0	0

<sup>1</sup> 8. luokkalaisten itse raportoima tieto

### Autossa lapseni matkustaa turvaistuimessa selkä ajosuuntaan

%	0,5 v.			1 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
aina	96.3	94.4	95.4	75.2	82.4	78.8
usein	.9	.9	.9	3.7	2.8	3.2
joskus	.0	.9	.5	2.8	.0	1.4
harvoin tai ei ollenkaan	.0	1.9	.9	16.5	9.3	12.9
ei ajankohtainen	2.8	1.9	2.3	1.8	5.6	3.7
N ja puuttuvat	109	108	217	109	108	217
	2	1	3	1	1	2

**Autossa lapseni matkustaa turvaistuimessa turvavyöt kiinnitettynä**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
aina	78.9	79.6	79.3	92.7	89.7	91.2	97.2	100.0	98.6	92.5	95.5	94.0
usein	2.8	.0	1.4	.0	.9	.5	.9	.0	.5	6.6	.9	3.7
joskus	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.9	.0	.5	.0	.9	.5
harvoin tai ei ollenkaan	.9	.0	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.9	.5
ei ajankohtainen	17.4	20.4	18.9	7.3	9.3	8.3	.9	.0	.5	.9	1.8	1.4
N ja puuttuvat	109	108	217	109	107	216	107	111	218	106	110	216
	2	1	3	1	2	3	1	1	2	1	0	1

**Autossa lapseni matkustaa turvavyöt kiinnitettynä**

%	1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
aina	99.1	96.5	97.8	97.1	94.8	95.9	79.6	81.4	80.5
usein	.9	2.7	1.8	1.9	5.2	3.6	14.8	17.7	16.3
joskus	.0	.9	.4	1.0	.0	.5	4.6	.0	2.3
harvoin tai ei ollenkaan	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.9	.0	.5
ei ajankohtainen	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.9	.5
N ja puuttuvat	111	113	224	105	115	220	108	113	221
	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> 8. luokkalaisten itse raportoima tieto

**Lapseni ulkovaatteissa/rattaisissa on heijastin tai hän käyttää heijastinliivejä pimeällä**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
aina	77.1	81.5	79.3	78.9	81.5	80.2	76.6	74.8	75.7	71.7	72.7	72.2	63.1	62.8	62.9	40.0	59.6	50.2	7.4	17.7	12.7
usein	10.1	6.5	8.3	12.8	11.1	12.0	20.6	22.5	21.6	20.8	24.5	22.7	28.8	27.4	28.1	39.0	31.6	35.2	15.7	28.3	22.2
joskus	.0	2.8	1.4	.9	.9	.9	.9	.9	.9	4.7	2.7	3.7	6.3	7.1	6.7	14.3	7.0	10.5	25.9	36.3	31.2
harvoin tai ei ollenkaan	.0	.9	.5	1.8	.9	1.4	.9	.9	.9	.9	.0	.5	1.8	2.7	2.2	5.7	.9	3.2	37.0	15.0	25.8
ei ajankohtainen	12.8	8.3	10.6	5.5	5.6	5.5	.9	.9	.9	1.9	.0	.9	.0	.0	.0	1.0	.9	.9	13.9	2.7	8.1
N ja puuttuvat	109	108	217	109	108	217	107	111	218	106	110	216	111	113	224	105	114	219	108	113	221
	2	1	3	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0

<sup>1</sup> 8. luokkalaisten itse raportoima tieto

Vesillä lapseni käyttää pelastusliivejä

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
aina	14.8	18.5	16.7	41.3	33.3	37.3	68.9	72.1	70.5	78.3	74.5	76.4	79.1	81.3	80.2	79.8	74.6	77.1	44.4	49.6	47.1
usein	.0	.9	.5	.9	.0	.5	.9	.0	.5	.9	.9	.9	6.4	1.8	4.1	4.8	4.4	4.6	23.1	20.4	21.7
joskus	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.9	.0	.5	.0	.0	.0	1.8	.9	1.4	3.8	2.6	3.2	16.7	15.9	16.3
harvoin tai ei ollenkaan	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.9	.0	.5	.0	.9	.5	1.0	.9	.9	6.5	7.1	6.8
ei ajankohtainen	85.2	80.6	82.9	57.8	66.7	62.2	29.2	27.9	28.6	19.8	24.5	22.2	12.7	15.2	14.0	10.6	17.5	14.2	9.3	7.1	8.1
N ja puuttuvat	108	108	216	109	108	217	106	111	217	106	110	216	110	112	222	104	114	218	108	113	221
	3	1	4	1	1	2	2	1	3	1	0	1	1	1	2	1	1	2	0	0	0

<sup>1</sup> 8. luokkalaisten itse raportoima tieto

Onko kotonanne toimiva palovaroitin?

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	1.8	.9	1.4	2.8	2.8	2.8	5.7	1.8	3.7	1.0	1.8	1.4	.0	1.8	.9	1.0	3.5	2.3	.9	2.7	1.8
kyllä	98.2	99.1	98.6	97.2	97.2	97.2	94.3	98.2	96.3	99.0	98.2	98.6	100.0	98.2	99.1	99.0	96.5	97.7	99.1	97.3	98.2
N ja puuttuvat	111	109	220	109	107	216	106	111	217	105	110	215	111	113	224	105	115	220	108	113	221
	0	0	0	1	2	3	2	1	3	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Palovaroittimien lukumäärä <sup>1</sup>

	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
keskiarvo	1.9	1.9	1.9	2.1	2.0	2.0	2.1	2.4	2.2	2.2	2.0	2.1	2.4	2.2	2.3	2.8	2.5	2.6	2.3	2.7	2.5
keskihajonta	1.2	1.2	1.2	1.3	1.1	1.2	1.2	1.4	1.3	1.2	1.2	1.2	2.2	1.2	1.8	1.8	1.5	1.7	1.3	2.5	2.0
maksimi	7.0	9.0	9.0	6.0	6.0	6.0	7.0	7.0	7.0	6.0	8.0	8.0	20.0	7.0	20.0	9.0	8.0	9.0	7.0	20.0	20.0
minimi	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
N	108	106	214	105	103	208	100	108	208	104	107	211	109	109	218	103	109	212	105	109	214
puuttuvia	1	2	3	1	1	2	0	1	1	0	1	1	2	2	4	1	2	3	2	1	3

<sup>1</sup> mukana vain ne, joilla on palovaroitin

**Osaako lapsenne uida, kuinka pitkän matkan?**

%	1. lk.			5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei osaa uida	38.3	36.6	37.4	1.1	.0	.5	.0	.0	.0
alle 10 m	11.2	17.0	14.2	1.1	.0	.5	1.0	.0	.5
10-24 m	30.8	26.8	28.8	2.3	2.1	2.2	.0	.0	.0
25-49 m	6.5	8.0	7.3	4.5	15.5	10.3	1.9	.0	.9
50-99 m	5.6	4.5	5.0	19.3	20.6	20.0	1.0	2.7	1.9
100-199 m	.0	.0	.0	3.4	4.1	3.8	2.9	1.8	2.3
200 m tai enemmän	1.9	2.7	2.3	58.0	44.3	50.8	86.4	82.7	84.5
Osa uida, mutta ei tietoa kuinka pitkän matkan	5.6	4.5	5.0	10.2	13.4	11.9	6.8	12.7	9.9
N ja puuttuvat	107	112	219	88	97	185	103	110	213
	4	1	5	17	18	35	5	3	8

<sup>1</sup> 8. luokkalaisten itse raportoima tieto

## 6. Rokotukset

### Sai terveystarkastuksessa BCG-rokotteen

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
kyllä	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	110	107	217	109	105	214	107	111	218	107	109	216	111	112	223	96	101	197	108	111	219
	1	2	3	1	4	5	1	1	2	0	1	1	0	1	1	9	14	23	0	2	2

### Sai terveystarkastuksessa DTaP-IPV-Hib -rokotteen

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	96.4	93.5	94.9	11.8	17.8	14.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
kyllä	3.6	6.5	5.1	88.2	82.2	85.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	110	107	217	110	107	217	107	111	218	107	109	216	111	112	223	96	101	197	108	111	219
	1	2	3	0	2	2	1	1	2	0	1	1	0	1	1	9	14	23	0	2	2

### Sai terveystarkastuksessa MPR-rokotteen

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.1	100.0	99.5	100.0	100.0	100.0	97.3	96.4	96.9	99.0	100.0	99.5	100.0	99.1	99.5
kyllä	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.9	.0	.5	.0	.0	.0	2.7	3.6	3.1	1.0	.0	.5	.0	.9	.5
N ja puuttuvat	110	107	217	109	105	214	107	111	218	107	109	216	111	112	223	96	101	197	108	111	219
	1	2	3	1	4	5	1	1	2	0	1	1	0	1	1	9	14	23	0	2	2

### Sai terveystarkastuksessa DTaP-IPV -rokotteen

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	100.0	100.0	100.0	99.0	99.5	100.0	100.0	100.0	99.1	100.0	99.5	96.4	96.4	96.4	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
kyllä	.0	.0	.0	.0	1.0	.5	.0	.0	.0	.9	.0	.5	3.6	3.6	3.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	110	107	217	109	105	214	107	111	218	107	109	216	111	112	223	96	101	197	108	111	219
	1	2	3	1	4	5	1	1	2	0	1	1	0	1	1	9	14	23	0	2	2

### Sai terveystarkastuksessa dtap-rokotteen

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	47.9	45.1	46.5	100.0	99.1	99.5
kyllä	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	52.1	54.9	53.5	.0	.9	.5
N ja puuttuvat	110	107	217	109	104	213	107	111	218	107	109	216	111	112	223	96	102	198	108	111	219
	1	2	3	1	5	6	1	1	2	0	1	1	0	1	1	9	13	22	0	2	2

Sai terveystarkastuksessa jonkin muun rokotteen

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	99.1	97.2	98.1	98.1	97.1	97.6	96.3	98.2	97.2	99.1	98.1	98.6	100.0	100.0	100.0	97.8	97.8	97.8	100.0	98.1	99.1
kyllä	.9	2.8	1.9	1.9	2.9	2.4	3.7	1.8	2.8	.9	1.9	1.4	.0	.0	.0	2.2	2.2	2.2	.0	1.9	.9
N ja puuttuvat	109	107	216	108	103	211	107	110	217	107	107	214	111	111	222	92	92	184	106	108	214
	2	2	4	2	6	8	1	2	3	0	3	3	0	2	2	13	23	36	2	5	7

## 7. Lasten ja perheiden elinympäristö

### 7.1 Vanhempien ikä, koulutus ja pääasiallinen toiminta

	Äidin ikä vuosina																				
	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
keskiarvo	29.1	29.6	29.4	29.9	30.7	30.3	32.0	32.0	33.9	35.2	34.6	36.5	37.2	36.8	41.0	40.3	40.6	43.5	44.5	44.0	
keskihajonta	4.8	5.5	5.1	5.2	5.4	5.3	5.4	4.9	5.1	5.1	5.5	5.4	5.4	5.1	5.3	4.7	5.2	4.9	5.2	5.1	5.2
maksimi	43.0	44.0	44.0	41.0	46.0	46.0	46.0	44.0	46.0	45.0	47.0	47.0	50.0	49.0	50.0	53.0	56.0	56.0	62.0	56.0	62.0
minimi	17.0	18.0	17.0	17.0	20.0	17.0	20.0	21.0	20.0	23.0	21.0	21.0	26.0	26.0	26.0	30.0	28.0	28.0	32.0	32.0	32.0
N	106	106	212	106	105	211	103	110	213	102	108	210	109	109	218	100	112	212	104	105	209
puuttuvia	5	3	8	4	4	8	5	2	7	5	2	7	2	4	6	5	3	8	4	8	12

	Isän ikä vuosina																				
	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
keskiarvo	31.1	30.4	30.7	32.2	32.2	32.2	35.1	34.7	34.9	36.3	37.3	36.8	39.3	39.7	39.5	43.5	42.9	43.1	45.4	47.1	46.2
keskihajonta	5.9	11.9	9.4	6.1	6.9	6.5	6.4	6.4	6.4	12.6	6.8	10.0	6.1	5.7	5.9	5.5	5.8	5.6	6.0	5.9	6.0
maksimi	49.0	46.0	49.0	51.0	50.0	51.0	52.0	54.0	54.0	59.0	57.0	59.0	58.0	53.0	58.0	57.0	65.0	65.0	64.0	67.0	67.0
minimi	18.0	-76.0	-76.0	22.0	19.0	19.0	22.0	22.0	22.0	-73.0	22.0	-73.0	27.0	28.0	27.0	32.0	29.0	29.0	33.0	33.0	33.0
N	105	105	210	103	103	206	103	110	213	100	107	207	104	108	212	97	112	209	104	101	205
puuttuvia	6	4	10	7	6	13	5	2	7	7	3	10	7	5	12	8	3	11	4	12	16

	Mikä on äidin peruskoulutus?																				
	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
%	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
vähemmän kuin perus- tai keskikoulu	.9	.0	.5	2.8	.9	1.8	.0	.0	.0	.9	.0	.5	.9	.9	.9	2.9	3.5	3.2	4.7	9.1	6.9
perus- tai keskikoulu	43.2	31.2	37.3	36.7	43.5	40.1	48.6	40.2	44.3	38.7	41.3	40.0	33.6	33.3	33.5	35.0	34.8	34.9	38.3	34.5	36.4
osa lukiota tai lukion päästötodistus	2.7	11.9	7.3	10.1	4.6	7.4	6.5	6.3	6.4	7.5	6.4	7.0	8.2	9.9	9.0	3.9	7.8	6.0	6.5	10.0	8.3
ylioppilastutkinto	53.2	56.9	55.0	50.5	50.9	50.7	44.9	53.6	49.3	52.8	52.3	52.6	57.3	55.9	56.6	58.3	53.9	56.0	50.5	46.4	48.4
N ja puuttuvat	111	109	220	109	108	217	107	112	219	106	109	215	110	111	221	103	115	218	107	110	217
	0	0	0	1	1	2	1	0	1	1	1	2	1	2	3	2	0	2	1	3	4

Mikä on isän peruskoulutus?

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
vähemmän kuin perus- tai keskikoulu	.9	.9	.9	.0	1.9	.9	1.9	1.8	1.8	1.0	2.8	1.9	1.9	4.5	3.3	6.0	5.4	5.7	12.5	13.2	12.9
perus- tai keskikoulu	54.5	57.9	56.2	54.1	59.4	56.7	56.6	55.4	56.0	49.5	52.8	51.2	50.5	46.8	48.6	53.0	60.4	56.9	42.3	48.1	45.2
osa lukiota tai lukion päästötodistus	7.3	7.5	7.4	7.3	4.7	6.0	6.6	2.7	4.6	8.7	6.5	7.6	9.7	6.3	7.9	5.0	6.3	5.7	8.7	9.4	9.0
ylioppilastutkinto	37.3	33.6	35.5	38.5	34.0	36.3	34.9	40.2	37.6	40.8	38.0	39.3	37.9	42.3	40.2	36.0	27.9	31.8	36.5	29.2	32.9
N ja puuttuvat	110	107	217	109	106	215	106	112	218	103	108	211	103	111	214	100	111	211	104	106	210
	1	2	3	1	3	4	2	0	2	4	2	6	8	2	10	5	4	9	4	7	11

Mikä on äidin korkein peruskoulutuksen jälkeen suorittama koulutus tai tutkinto? <sup>1</sup>

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
enintään ammatillinen kurssi	3.8	5.9	4.9	7.8	3.9	5.9	7.5	5.7	6.6	8.7	5.9	7.3	3.9	5.5	4.7	10.1	10.2	10.1	9.7	12.3	11.0
ammattikoulu	25.0	23.5	24.3	20.6	25.5	23.0	30.8	23.6	27.2	19.4	21.6	20.5	20.4	19.1	19.7	20.2	17.6	18.8	19.4	18.9	19.1
ammatillinen koulu	2.9	11.8	7.3	4.9	5.9	5.4	11.2	5.7	8.5	8.7	3.9	6.3	7.8	9.1	8.5	11.1	13.9	12.6	8.7	14.2	11.5
ammatillinen opistotutkinto	21.2	19.6	20.4	20.6	26.5	23.5	15.9	21.7	18.8	26.2	39.2	32.7	29.1	34.5	31.9	29.3	25.9	27.5	37.9	29.2	33.5
ammattikorkeakoulu	22.1	19.6	20.9	15.7	22.5	19.1	14.0	18.9	16.4	12.6	12.7	12.7	8.7	7.3	8.0	5.1	6.5	5.8	4.9	4.7	4.8
alempi korkeakoulututkinto	3.8	2.9	3.4	3.9	4.9	4.4	5.6	2.8	4.2	2.9	2.9	2.9	6.8	3.6	5.2	3.0	3.7	3.4	8.7	4.7	6.7
ylempi korkeakoulututkinto	17.3	13.7	15.5	21.6	9.8	15.7	13.1	19.8	16.4	20.4	12.7	16.6	19.4	16.4	17.8	15.2	17.6	16.4	9.7	13.2	11.5
lisansiaatin tutkinto	1.0	2.0	1.5	2.9	1.0	2.0	.9	.0	.5	1.0	1.0	1.0	3.9	2.7	3.3	5.1	3.7	4.3	1.0	1.9	1.4
tohtorin tutkinto	2.9	1.0	1.9	2.0	.0	1.0	.9	1.9	1.4	.0	.0	.0	.0	1.8	.9	1.0	.9	1.0	.0	.9	.5
N ja puuttuvat	104	102	206	102	102	204	107	106	213	103	102	205	103	110	213	99	108	207	103	106	209
	7	7	14	8	7	15	1	6	7	4	8	12	8	3	11	6	7	13	5	7	12

<sup>1</sup> Jos tutkinto oli kesken, vastattu mitä tutkintoa oli suorittamassa

Mikä on isän korkein peruskoulutuksen jälkeen suorittama koulutus tai tutkinto? <sup>1</sup>

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
enintään ammatillinen kurssi	13.7	11.8	12.7	7.6	13.1	10.3	4.0	9.2	6.7	10.3	14.9	12.6	9.5	10.3	9.9	8.7	16.2	12.7	18.8	18.4	18.6
ammattikoulu	28.4	36.3	32.4	29.5	35.4	32.4	30.7	37.6	34.3	34.0	36.6	35.4	35.8	31.8	33.7	31.5	28.6	29.9	21.8	26.5	24.1
amatillinen koulu	9.8	4.9	7.4	8.6	6.1	7.4	9.9	3.7	6.7	7.2	10.9	9.1	7.4	9.3	8.4	10.9	14.3	12.7	16.8	16.3	16.6
amatillinen opistotutkinto	15.7	9.8	12.7	10.5	11.1	10.8	18.8	18.3	18.6	13.4	13.9	13.6	20.0	23.4	21.8	17.4	13.3	15.2	21.8	20.4	21.1
ammattikorkeakoulu	14.7	21.6	18.1	20.0	17.2	18.6	23.8	13.8	18.6	8.2	6.9	7.6	7.4	4.7	5.9	3.3	5.7	4.6	4.0	4.1	4.0
alempi korkeakoulututkinto	2.9	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.8	2.4	3.1	3.0	3.0	3.2	3.7	3.5	2.2	1.9	2.0	2.0	3.1	2.5
ylempi korkeakoulututkinto	13.7	13.7	13.7	19.0	16.2	17.6	8.9	14.7	11.9	23.7	11.9	17.7	15.8	15.9	15.8	20.7	14.3	17.3	10.9	8.2	9.5
lisensiaatin tutkinto	1.0	.0	.5	1.9	.0	1.0	2.0	.0	1.0	.0	1.0	.5	.0	.0	.0	1.1	2.9	2.0	3.0	1.0	2.0
tohtorin tutkinto	.0	1.0	.5	1.9	.0	1.0	.0	.0	.0	.0	1.0	.5	1.1	.9	1.0	4.3	2.9	3.6	1.0	2.0	1.5
N ja puuttuvat	102	102	204	105	99	204	101	109	210	97	101	198	95	107	202	92	105	197	101	98	199
	9	7	16	5	10	15	7	3	10	10	9	19	16	6	22	13	10	23	7	15	22

<sup>1</sup> Jos tutkinto oli kesken, vastattu mitä tutkintoa oli suorittamassa

Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten äidin tämänhetkistä pääasiallista toimintaa?

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
kokopäivätyössä	.0	.9	.5	17.3	10.2	13.8	35.5	34.2	34.9	54.3	56.9	55.6	65.5	55.4	60.4	79.8	68.8	74.1	73.8	75.9	74.9
osa-aikatyössä	.0	.0	.0	2.7	5.6	4.1	8.4	9.9	9.2	10.5	10.1	10.3	9.1	18.8	14.0	7.7	13.4	10.6	6.5	8.0	7.3
opiskelija	.9	.0	.5	2.7	4.6	3.7	10.3	7.2	8.7	9.5	5.5	7.5	4.5	2.7	3.6	1.9	2.7	2.3	2.8	1.8	2.3
eläkkeellä	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.9	.0	.5	.0	.9	.5	.9	.0	.5	.0	.9	.5	1.9	.9	1.4
työtön tai lomautettu	.0	.0	.0	7.3	6.5	6.9	6.5	8.1	7.3	3.8	11.0	7.5	4.5	6.3	5.4	1.9	4.5	3.2	4.7	2.7	3.7
äitiys- tai vanhempainvapaalla	97.3	97.2	97.3	16.4	21.3	18.8	10.3	12.6	11.5	12.4	6.4	9.3	6.4	3.6	5.0	2.9	1.8	2.3	1.9	.0	.9
hoitamassa omaa kotitaloutta tai perheenjäseniä	1.8	.9	1.4	49.1	50.0	49.5	25.2	25.2	25.2	6.7	7.3	7.0	8.2	8.0	8.1	2.9	5.4	4.2	4.7	2.7	3.7
varusmies- tai siviilipalvelussa	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
muu	.0	.9	.5	4.5	1.9	3.2	2.8	2.7	2.8	2.9	1.8	2.3	.9	5.4	3.2	2.9	2.7	2.8	3.7	8.0	5.9
N ja puuttuvat	111	109	220	110	108	218	107	111	218	105	109	214	110	112	222	104	112	216	107	112	219
	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	1	3	1	1	2	1	3	4	1	1	2

Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten isän tämänhetkistä pääasiallista toimintaa?

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
kokopäivätyössä	81.1	88.8	84.9	85.2	85.6	85.4	85.7	88.3	87.0	87.1	88.7	87.9	85.6	86.6	86.1	94.9	84.3	89.3	86.3	86.7	86.5
osa-aikatyössä	6.3	.9	3.7	3.7	1.0	2.4	2.9	.9	1.9	5.0	3.8	4.3	2.9	4.5	3.7	1.0	4.6	2.9	2.0	1.9	1.9
opiskelija	4.5	2.8	3.7	2.8	3.8	3.3	1.9	1.8	1.9	1.0	.9	1.0	.0	1.8	.9	.0	.9	.5	.0	.0	.0
eläkkeellä	.9	.0	.5	.0	1.0	.5	.0	.0	.0	.0	1.9	1.0	1.9	.0	.9	.0	2.8	1.5	2.9	3.8	3.4
työtön tai lomautettu	4.5	5.6	5.0	1.9	4.8	3.3	5.7	4.5	5.1	3.0	3.8	3.4	3.8	3.6	3.7	4.1	3.7	3.9	2.0	1.9	1.9
äitiys- tai vanhempainvapaalla	.9	.0	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.9	.5	.0	.0	.0	1.0	.0	.5
hoitamassa omaa kotitaloutta tai perheenjäseniä	.9	.0	.5	3.7	1.0	2.4	.0	2.7	1.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
varusmies- tai siviilipalvelussa	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
muu	.9	1.9	1.4	2.8	2.9	2.8	3.8	1.8	2.8	4.0	.9	2.4	5.8	2.7	4.2	.0	3.7	1.9	5.9	5.7	5.8
N ja puuttuvat	111	107	218	108	104	212	105	111	216	101	106	207	104	112	216	98	108	206	102	105	207
	0	2	2	2	5	7	3	1	4	6	4	10	7	1	8	7	7	14	6	8	14

## 7.2 Perhetyyppi, tapaamisjärjestelyt erotilanteessa ja sisarukset

### Lapsen vanhemmat

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
avioliitossa	61.3	57.8	59.5	62.7	64.8	63.8	67.3	64.0	65.6	63.6	64.5	64.1	59.5	68.1	63.8	72.1	64.9	68.3	62.0	52.7	57.3
avoliitossa	35.1	36.7	35.9	33.6	25.9	29.8	20.6	26.1	23.4	20.6	19.1	19.8	14.4	14.2	14.3	4.8	13.2	9.2	8.3	7.1	7.7
asumuserossa	.0	1.8	.9	.0	.9	.5	2.8	1.8	2.3	.0	.0	.0	.9	1.8	1.3	1.0	1.8	1.4	1.9	.9	1.4
eronneet	.0	.9	.5	.9	1.9	1.4	6.5	6.3	6.4	13.1	10.9	12.0	16.2	14.2	15.2	18.3	19.3	18.8	23.1	33.0	28.2
eivät ole koskaan asuneet yhdessä	2.7	2.8	2.7	2.7	5.6	4.1	2.8	1.8	2.3	2.8	5.5	4.1	7.2	1.8	4.5	2.9	.0	1.4	1.9	3.6	2.7
muu	.9	.0	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.9	.9	.9
äiti kuollut	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
isä kuollut	.0	.0	.0	.0	.9	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.8	.0	.9	1.0	.9	.9	1.9	1.8	1.8
N ja puuttuvat	111	109	220	110	108	218	107	111	218	107	110	217	111	113	224	104	114	218	108	112	220
	0	0	0	0	1	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	1	1

**Jos lapsen vanhemmat ovat eronneet, äiti**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
uudessa avioliitossa	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	18.8	6.7	12.9	4.0	5.9	4.8	9.1	17.4	13.3	10.3	9.8	10.0
avoliitossa	.0	.0	.0	33.3	.0	8.3	27.3	20.0	23.8	25.0	13.3	19.4	24.0	23.5	23.8	31.8	13.0	22.2	13.8	24.4	20.0
ei ole avo/avioliitossa	100.0	100.0	100.0	66.7	100.0	91.7	72.7	80.0	76.2	56.3	80.0	67.7	72.0	70.6	71.4	59.1	69.6	64.4	75.9	65.9	70.0
N ja puuttuvat	2	4	6	3	9	12	11	10	21	16	15	31	25	17	42	22	23	45	29	41	70
	2	2	4	1	1	2	2	1	3	1	3	4	4	3	7	2	2	4	3	4	7

**Jos lapsen vanhemmat ovat eronneet, isä**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
uudessa avioliitossa	.0	.0	.0	50.0	14.3	22.2	.0	.0	.0	7.7	14.3	11.1	17.4	5.6	12.2	36.8	38.1	37.5	24.0	16.7	19.7
avoliitossa	.0	.0	.0	.0	.0	.0	10.0	10.0	10.0	30.8	35.7	33.3	13.0	38.9	24.4	31.6	14.3	22.5	16.0	33.3	26.2
ei ole avo/avioliitossa	100.0	100.0	100.0	50.0	85.7	77.8	90.0	90.0	90.0	61.5	50.0	55.6	69.6	55.6	63.4	31.6	47.6	40.0	60.0	50.0	54.1
N ja puuttuvat	2	3	5	2	7	9	10	10	20	13	14	27	23	18	41	19	21	40	25	36	61
	2	3	5	2	3	5	3	1	4	4	4	8	6	2	8	5	4	9	7	9	16

**Kenen luona lapsenne asuu suurimman osan aikaa?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
molempien vanhempien luona samassa taloudessa	96.4	94.4	95.4	95.4	90.7	93.0	87.7	89.2	88.5	83.3	83.2	83.3	73.1	82.7	78.0	75.5	78.1	76.9	69.8	57.5	63.5
enimmäkseen äidin luona	2.7	5.6	4.1	4.6	9.3	7.0	11.3	9.9	10.6	13.7	15.0	14.4	22.2	15.5	18.8	19.6	16.7	18.1	22.6	35.4	29.2
enimmäkseen isän luona	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.9	.5	2.0	.9	1.4	1.9	1.8	1.8	2.0	3.5	2.8	3.8	2.7	3.2
yhtä paljon äidin ja isän luona eri talouksissa	.9	.0	.5	.0	.0	.0	.9	.0	.5	1.0	.9	1.0	1.9	.0	.9	2.0	.9	1.4	2.8	1.8	2.3
isovanhempien tai muiden sukulaisten luona	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.9	.0	.5	.0	.0	.0	.0	.9	.5
sijaisvanhempien luona	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.0	.9	.9	.9	1.8	1.4
jossain muualla	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	110	108	218	108	107	215	106	111	217	102	107	209	108	110	218	102	114	216	106	113	219
	1	1	2	2	2	4	2	1	3	5	3	8	3	3	6	3	1	4	2	0	2

**Jos vanhemmat eivät asu yhdessä tai lapsi ei asu vanhempiansa kanssa samassa taloudessa, kuinka monena päivänä lapsi tapaa äitiä?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei lainkaan	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	10.0	.0	5.3	.0	10.0	3.4	.0	5.6	3.2	9.5	4.0	6.5
1 päivänä	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	5.3	.0	3.4	.0	5.6	3.2	9.5	.0	4.3
2-4 päivänä	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	12.5	6.3	.0	11.1	5.3	.0	10.0	3.4	.0	5.6	3.2	4.8	8.0	6.5
5-9 päivänä	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	10.0	.0	5.3	.0	.0	.0	7.7	.0	3.2	.0	8.0	4.3
10-19 päivänä	.0	.0	.0	.0	.0	.0	12.5	.0	6.3	.0	11.1	5.3	21.1	.0	13.8	23.1	5.6	12.9	14.3	.0	6.5
20-31 päivänä	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	87.5	87.5	87.5	80.0	77.8	78.9	73.7	80.0	75.9	69.2	77.8	74.2	61.9	80.0	71.7
N ja puuttuvat	3	3	6	1	3	4	8	8	16	10	9	19	19	10	29	13	18	31	21	25	46
	1	3	4	3	7	10	5	3	8	7	9	16	9	9	18	11	6	17	10	20	30

**Jos vanhemmat eivät asu yhdessä tai lapsi ei asu vanhempiansa kanssa samassa taloudessa, kuinka monena päivänä lapsi tapaa isää?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei lainkaan	25.0	40.0	33.3	.0	44.4	33.3	23.1	10.0	17.4	18.8	29.4	24.2	23.1	11.1	18.2	22.7	14.3	18.6	12.5	21.6	18.0
1 päivänä	.0	.0	.0	.0	11.1	8.3	.0	.0	.0	12.5	11.8	12.1	11.5	.0	6.8	4.5	9.5	7.0	4.2	5.4	4.9
2-4 päivänä	.0	.0	.0	33.3	11.1	16.7	15.4	10.0	13.0	18.8	17.6	18.2	19.2	22.2	20.5	22.7	23.8	23.3	20.8	32.4	27.9
5-9 päivänä	.0	.0	.0	33.3	11.1	16.7	7.7	40.0	21.7	31.3	23.5	27.3	15.4	38.9	25.0	22.7	28.6	25.6	29.2	16.2	21.3
10-19 päivänä	.0	.0	.0	33.3	11.1	16.7	30.8	20.0	26.1	6.3	11.8	9.1	7.7	11.1	9.1	18.2	19.0	18.6	20.8	10.8	14.8
20-31 päivänä	75.0	60.0	66.7	.0	11.1	8.3	23.1	20.0	21.7	12.5	5.9	9.1	23.1	16.7	20.5	9.1	4.8	7.0	12.5	13.5	13.1
N ja puuttuvat	4	5	9	3	9	12	13	10	23	16	17	33	26	18	44	22	21	43	24	37	61
	0	1	1	1	1	2	0	1	1	1	1	2	2	1	3	2	3	5	7	8	15

**Onko lapsellanne sisaruksia, lukumäärä?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
0	50.5	40.4	45.5	52.8	40.4	46.7	25.2	18.8	21.9	15.0	15.7	15.3	14.7	8.1	11.4	7.7	7.8	7.8	11.1	7.1	9.0
1	31.5	39.4	35.5	27.8	32.7	30.2	48.6	50.0	49.3	53.3	48.1	50.7	45.0	43.2	44.1	51.0	50.4	50.7	42.6	41.6	42.1
2	12.6	12.8	12.7	14.8	23.1	18.9	14.0	17.9	16.0	22.4	21.3	21.9	22.9	33.3	28.2	26.0	22.6	24.2	30.6	30.1	30.3
3	3.6	5.5	4.5	3.7	3.8	3.8	5.6	8.9	7.3	4.7	8.3	6.5	11.0	6.3	8.6	7.7	13.0	10.5	10.2	13.3	11.8
4	1.8	1.8	1.8	.0	.0	.0	2.8	.9	1.8	3.7	3.7	3.7	3.7	6.3	5.0	2.9	3.5	3.2	4.6	6.2	5.4
5 tai enemmän	.0	.0	.0	.9	.0	.5	2.8	3.6	3.2	.0	2.8	1.4	2.8	2.7	2.7	3.8	2.6	3.2	.9	.9	.9
on sisaruksia, ei tietoa määrästä	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.9	.0	.5	.9	.0	.5	.0	.0	.0	1.0	.0	.5	.0	.9	.5
N ja puuttuvat	111	109	220	108	104	212	107	112	219	107	108	215	109	111	220	104	115	219	108	113	221
	0	0	0	2	5	7	1	0	1	0	2	2	2	2	4	1	0	1	0	0	0

**Onko lapsenne kodissa/kodeissa muita lapsia, jotka asuvat ainakin osan aikaa yhdessä lapsenne kanssa, lukumäärä?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
0	94.1	91.3	92.7	94.3	92.6	93.4	90.9	91.0	91.0	80.8	84.3	82.5	88.5	79.2	83.8	81.8	87.6	84.9	81.9	79.8	80.9
1	4.9	3.9	4.4	2.9	3.7	3.3	4.0	1.8	2.9	9.6	9.3	9.4	6.7	9.4	8.1	10.1	8.0	9.0	7.6	11.5	9.6
2	1.0	3.9	2.4	1.9	3.7	2.8	2.0	4.5	3.3	4.8	4.6	4.7	4.8	8.5	6.7	5.1	2.7	3.8	5.7	2.9	4.3
3	.0	.0	.0	1.0	.0	.5	1.0	.9	1.0	2.9	.9	1.9	.0	.9	.5	2.0	.9	1.4	3.8	3.8	3.8
4	.0	1.0	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.9	.0	.9	.0	.9	.5	1.0	.9	.9	.0	.0	.0
5 tai enemmän	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.0	1.8	1.4	.0	.9	.5	.0	.9	.5	.0	.0	.0	1.0	1.9	1.4
on muita lapsia, ei tietoa määrästä	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.0	.0	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	102	103	205	105	108	213	99	111	210	104	108	212	104	106	210	99	113	212	105	104	209
	9	6	15	5	1	6	9	1	10	3	2	5	7	7	14	6	2	8	3	9	12

### 7.3 Perheessä puhutut kielet

**Kuinka montaa kieltä perheessänne puhutaan?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
yhtä	89.2	92.7	90.9	90.0	96.3	93.1	91.6	94.6	93.2	94.4	92.7	93.5	97.3	93.8	95.5	94.2	90.4	92.2	92.6	96.5	94.6
kahta	7.2	4.6	5.9	6.4	2.8	4.6	3.7	4.5	4.1	4.7	6.4	5.5	2.7	4.4	3.6	5.8	7.8	6.8	4.6	3.5	4.1
kolmea tai useampaa	3.6	2.8	3.2	3.6	.9	2.3	4.7	.9	2.7	.9	.9	.9	.0	1.8	.9	.0	1.7	.9	2.8	.0	1.4
N ja puuttuvat	111	109	220	110	108	218	107	112	219	107	110	217	111	113	224	104	115	219	108	113	221
	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0

**Puhutaanko perheessänne suomea?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	1.8	.0	.9	.9	.0	.5	2.8	.0	1.4	2.8	.9	1.8	.9	.9	.9	.0	1.7	.9	.9	.9	.9
kyllä	98.2	100.0	99.1	99.1	100.0	99.5	97.2	100.0	98.6	97.2	99.1	98.2	99.1	99.1	99.1	100.0	98.3	99.1	99.1	99.1	99.1
N ja puuttuvat	111	109	220	110	108	218	107	112	219	107	110	217	111	113	224	104	115	219	108	113	221
	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0

**Puhutaanko perheessänne ruotsia?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	95.5	99.1	97.3	97.3	99.1	98.2	98.1	98.2	98.2	99.1	99.1	99.1	100.0	100.0	100.0	99.0	98.3	98.6	99.1	98.2	98.6
kyllä	4.5	.9	2.7	2.7	.9	1.8	1.9	1.8	1.8	.9	.9	.9	.0	.0	.0	1.0	1.7	1.4	.9	1.8	1.4
N ja puuttuvat	111	109	220	110	108	218	107	112	219	107	110	217	111	113	224	104	115	219	108	113	221
	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0

**Puhutaanko perheessänne venäjää?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	99.1	97.2	98.2	99.1	98.1	98.6	97.2	99.1	98.2	98.1	99.1	98.6	99.1	99.1	99.1	98.1	99.1	98.6	98.1	98.2	98.2
kyllä	.9	2.8	1.8	.9	1.9	1.4	2.8	.9	1.8	1.9	.9	1.4	.9	.9	.9	1.9	.9	1.4	1.9	1.8	1.8
N ja puuttuvat	111	109	220	110	108	218	107	112	219	107	110	217	111	113	224	104	115	219	108	113	221
	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0

**Puhutaanko perheessänne viroa?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	100.0	100.0	98.2	100.0	99.1	98.1	100.0	99.1	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.1	99.5	100.0	100.0	100.0
kyllä	.0	.0	.0	1.8	.0	.9	1.9	.0	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.9	.5	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	111	109	220	110	108	218	107	112	219	107	110	217	111	113	224	104	115	219	108	113	221
	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0

**Puhutaanko perheessänne englantia?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	96.4	97.2	96.8	94.5	99.1	96.8	96.3	98.2	97.3	99.1	97.3	98.2	99.1	95.6	97.3	98.1	96.5	97.3	93.5	100.0	96.8
kyllä	3.6	2.8	3.2	5.5	.9	3.2	3.7	1.8	2.7	.9	2.7	1.8	.9	4.4	2.7	1.9	3.5	2.7	6.5	.0	3.2
N ja puuttuvat	111	109	220	110	108	218	107	112	219	107	110	217	111	113	224	104	115	219	108	113	221
	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0

**Puhutaanko perheessänne muita kieliä?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	92.8	96.3	94.5	94.5	99.1	96.8	94.4	98.2	96.3	94.4	95.5	94.9	98.2	96.5	97.3	99.0	93.9	96.3	98.1	99.1	98.6
kyllä	7.2	3.7	5.5	5.5	.9	3.2	5.6	1.8	3.7	5.6	4.5	5.1	1.8	3.5	2.7	1.0	6.1	3.7	1.9	.9	1.4
N ja puuttuvat	111	109	220	110	108	218	107	112	219	107	110	217	111	113	224	104	115	219	108	113	221
	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0

## 7.4 Asuminen ja muutot

### Kuinka monta huonetta asunnossanne on?

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
2 huonetta ja keittiö tai vähemmän	17.1	17.4	17.3	13.6	14.0	13.8	3.7	6.3	5.0	6.5	2.7	4.6	2.7	.0	1.3	1.9	3.5	2.7	3.7	3.5	3.6
3 huonetta ja keittiö	41.4	33.0	37.3	39.1	35.5	37.3	34.6	27.7	31.1	19.6	30.0	24.9	27.0	27.7	27.4	18.1	20.0	19.1	17.6	15.9	16.7
4 huonetta ja keittiö	20.7	28.4	24.5	19.1	27.1	23.0	32.7	26.8	29.7	30.8	27.3	29.0	26.1	27.7	26.9	26.7	27.8	27.3	25.0	29.2	27.1
5 huonetta ja keittiö tai enemmän	20.7	21.1	20.9	28.2	23.4	25.8	29.0	39.3	34.2	43.0	40.0	41.5	44.1	44.6	44.4	53.3	48.7	50.9	53.7	51.3	52.5
N ja puuttuvat	111	109	220	110	107	217	107	112	219	107	110	217	111	112	223	105	115	220	108	113	221
	0	0	0	0	2	2	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0

### Kuinka monta henkilöä asunnossanne asuu?

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
kaksi tai vähemmän	.9	3.7	2.3	3.6	7.5	5.5	1.9	4.5	3.2	3.7	5.5	4.6	8.1	2.7	5.4	3.8	4.3	4.1	7.4	8.0	7.7
kolme	51.4	40.4	45.9	50.0	38.3	44.2	29.9	17.9	23.7	15.9	20.9	18.4	21.6	17.0	19.3	16.2	13.9	15.0	21.3	22.1	21.7
neljä	31.5	37.6	34.5	26.4	33.6	30.0	44.9	49.1	47.0	54.2	44.5	49.3	38.7	41.1	39.9	47.6	52.2	50.0	43.5	46.0	44.8
viisi tai enemmän	16.2	18.3	17.3	20.0	20.6	20.3	23.4	28.6	26.0	26.2	29.1	27.6	31.5	39.3	35.4	32.4	29.6	30.9	27.8	23.9	25.8
N ja puuttuvat	111	109	220	110	107	217	107	112	219	107	110	217	111	112	223	105	115	220	108	113	221
	0	0	0	0	2	2	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0

### Kuinka pitkään lapsenne on asunut nykyisessä asunnossa? (vuotta)

	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
keskiarvo	.4	.4	.4	.9	.8	.8	2.1	2.1	2.1	3.3	3.2	3.3	4.1	4.7	4.4	6.6	6.2	6.4	8.9	8.4	8.7
keskihajonta	.1	.1	.1	.2	.3	.2	1.0	1.0	1.0	1.6	1.7	1.6	2.5	2.3	2.4	3.9	4.0	3.9	5.0	5.3	5.2
maksimi	.6	.7	.7	1.2	1.1	1.2	3.3	3.3	3.3	5.5	5.1	5.5	8.1	8.1	8.1	12.2	12.3	12.3	15.7	15.5	15.7
minimi	.1	.0	.0	.1	.1	.1	.1	.1	.1	.1	.1	.1	.1	.1	.1	.2	.1	.1	.4	.1	.1
N	110	108	218	109	106	215	106	112	218	107	110	217	111	113	224	105	114	219	108	110	218
puuttuvia	1	1	2	1	3	4	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	3

### Kuinka monta kertaa lapsenne on muuttanut tähän mennessä syntymänsä jälkeen?

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei yhtään	82.0	90.7	86.3	75.5	77.6	76.5	45.8	43.8	44.7	38.3	30.9	34.6	23.4	33.9	28.7
1	18.0	8.3	13.2	20.9	17.8	19.4	33.6	40.2	37.0	28.0	42.7	35.5	37.8	28.6	33.2
2	.0	.9	.5	1.8	2.8	2.3	14.0	12.5	13.2	18.7	21.8	20.3	19.8	24.1	22.0
3 tai enemmän	.0	.0	.0	1.8	1.9	1.8	6.5	3.6	5.0	15.0	4.5	9.7	18.9	13.4	16.1
N ja puuttuvat	111	108	219	110	107	217	107	112	219	107	110	217	111	112	223
	0	1	1	0	2	2	1	0	1	0	0	0	0	1	1

**Kuinka montaa kertaa lapsenne on muuttanut tähän mennessä koulunkäynnin aloittamisen jälkeen?**

%	5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei yhtään	61.9	60.0	60.9	63.0	53.1	57.9
1	26.7	27.0	26.8	25.9	24.8	25.3
2 tai 3	9.5	13.0	11.4	10.2	15.9	13.1
4 tai enemmän	1.9	.0	.9	.9	6.2	3.6
N ja puuttuvat	105	115	220	108	113	221
	0	0	0	0	0	0

**7.5 Menojen kattaminen tuloilla**

**Kun kotitaloutenne kaikki tulot otetaan huomioon, onko menojen kattaminen näillä tuloilla**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
erittäin hankalaa	2.7	3.7	3.2	.9	3.7	2.3	4.7	1.8	3.2	1.9	3.6	2.8	3.7	.9	2.3	.0	2.7	1.4	1.9	4.5	3.2
hankalaa	7.3	4.6	5.9	6.4	9.3	7.8	5.7	4.5	5.0	.9	3.6	2.3	5.5	3.6	4.5	3.8	5.3	4.6	10.4	7.1	8.7
melko hankalaa	19.1	15.6	17.4	19.1	18.5	18.8	22.6	15.2	18.8	12.3	20.9	16.7	14.7	19.8	17.3	14.4	15.9	15.2	5.7	17.9	11.9
melko helppoa	42.7	51.4	47.0	39.1	38.0	38.5	39.6	43.8	41.7	48.1	35.5	41.7	35.8	35.1	35.5	44.2	46.0	45.2	34.9	38.4	36.7
helppoa	23.6	16.5	20.1	29.1	20.4	24.8	17.9	27.7	22.9	24.5	29.1	26.9	27.5	32.4	30.0	23.1	23.9	23.5	33.0	22.3	27.5
hyvin helppoa	4.5	8.3	6.4	5.5	10.2	7.8	9.4	7.1	8.3	12.3	7.3	9.7	12.8	8.1	10.5	14.4	6.2	10.1	14.2	9.8	11.9
N ja puuttuvat	110	109	219	110	108	218	106	112	218	106	110	216	109	111	220	104	113	217	106	112	218
	1	0	1	0	1	1	2	0	2	1	0	1	2	2	4	1	2	3	2	1	3

## 7.6 Lasten hoitojärjestelyt

### Mikä on lapsenne pääasiallinen hoitojärjestely tällä hetkellä?

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
äiti hoitaa kotona	99.1	97.2	98.2	82.7	84.1	83.4	42.1	46.4	44.3	19.8	20.0	19.9
isä hoitaa kotona	.0	.0	.0	6.4	.9	3.7	.0	6.3	3.2	.9	.9	.9
sukulainen hoitaa kotona	.0	.0	.0	1.8	2.8	2.3	.9	3.6	2.3	.0	2.7	1.4
hoitaja kotona	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.8	.9	.0	.0	.0
perhepäivähoito	.0	.9	.5	3.6	5.6	4.6	15.9	16.1	16.0	11.3	11.8	11.6
ryhmäpäivähoito	.0	.0	.0	.9	.9	.9	3.7	2.7	3.2	1.9	2.7	2.3
päiväkoti	.0	.0	.0	4.5	5.6	5.1	36.4	20.5	28.3	61.3	60.9	61.1
muu	.9	1.8	1.4	.0	.0	.0	.9	2.7	1.8	4.7	.9	2.8
N ja puuttuvat	111	109	220	110	107	217	107	112	219	106	110	216
	0	0	0	0	2	2	1	0	1	1	0	1

### Jos lapsenne on ollut päivähoitossa kodin ulkopuolella, minkä ikäisenä hän on ensimmäisen kerran mennyt päivähoitoon? (kk)

	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
keskiarvo	4.0	10.0	5.5	9.2	9.0	9.1	22.1	21.0	21.6	25.1	26.4	25.8
keskihajonta	1.0	.	3.1	3.1	3.4	3.2	8.4	7.9	8.2	11.1	13.4	12.2
maksimi	5.0	10.0	10.0	12.0	12.0	12.0	39.0	38.0	39.0	56.0	61.0	61.0
minimi	3.0	10.0	3.0	.0	.0	.0	9.0	9.0	9.0	10.0	8.0	8.0
N	3	1	4	17	18	35	75	62	137	97	95	192
puuttuvia	108	108	216	93	91	184	33	50	83	10	15	25

### Kuinka monta hoitopaikkaa lapsellanne on ollut tähän mennessä?

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei yhtään	96.4	99.1	97.7	84.4	81.6	83.0	27.9	40.6	34.3	8.5	12.1	10.3
yksi	3.6	.9	2.3	13.8	15.5	14.6	54.8	49.1	51.9	37.7	51.4	44.6
kaksi	.0	.0	.0	.9	2.9	1.9	13.5	9.4	11.4	36.8	22.4	29.6
kolme tai enemmän	.0	.0	.0	.9	.0	.5	3.8	.9	2.4	17.0	14.0	15.5
N ja puuttuvat	110	106	216	109	103	212	104	106	210	106	107	213
	1	3	4	1	6	7	4	6	10	1	3	4

**Kuinka monta hoitopäivää lapsellanne on kodin ulkopuolella keskimäärin kuukaudessa?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei yhtään	96.3	96.3	96.3	80.7	81.3	81.0	35.8	47.2	41.6	18.1	17.9	18.0
1-5 päivää	3.7	2.8	3.3	8.3	4.7	6.5	3.8	5.6	4.7	1.9	1.9	1.9
6-10 päivää	.0	.0	.0	.0	2.8	1.4	4.7	3.7	4.2	2.9	1.9	2.4
11-15 päivää	.0	.0	.0	1.8	1.9	1.9	8.5	6.5	7.5	14.3	13.2	13.7
16-20 päivää	.0	.9	.5	9.2	7.5	8.3	39.6	27.8	33.6	50.5	55.7	53.1
ylti 20 päivää	.0	.0	.0	.0	1.9	.9	7.5	9.3	8.4	12.4	9.4	10.9
N ja puuttuvat	108	107	215	109	107	216	106	108	214	105	106	211
	3	2	5	1	2	3	2	4	6	2	4	6

**Kuinka pitkä lapsenne hoitopäivä on keskimäärin? (tuntia)**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
0	96.3	98.1	97.2	82.6	83.2	82.9	36.8	48.2	42.6	17.0	16.7	16.8
1-3	.0	.9	.5	2.8	.9	1.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0
4-6	1.9	.0	.9	2.8	1.9	2.3	3.8	4.5	4.2	5.7	3.7	4.7
7-9	.9	.9	.9	11.9	11.2	11.6	55.7	46.4	50.9	76.4	77.8	77.1
10 tai enemmän	.9	.0	.5	.0	2.8	1.4	3.8	.9	2.3	.9	1.9	1.4
N ja puuttuvat	107	107	214	109	107	216	106	110	216	106	108	214
	4	2	6	1	2	3	2	2	4	1	2	3

**Meneekö lapsenne mielellään päivähoitoon?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
lapsi ei ole kodin ulkopuolella päivähoitossa	99.0	98.9	99.0	83.0	84.8	83.9	32.7	52.8	43.1	16.3	15.0	15.6
yleensä tai lähes aina vaihtelevasti	1.0	1.1	1.0	16.0	11.1	13.5	57.4	41.7	49.3	73.1	81.3	77.3
harvoin	.0	.0	.0	1.1	4.0	2.6	9.9	5.6	7.7	10.6	3.7	7.1
N ja puuttuvat	105	95	200	94	99	193	101	108	209	104	107	211
	6	14	20	16	10	26	7	4	11	3	3	6

**Onko lapsenne tavallisesti yksin ennen koulupäivän alkua tai koulupäivän jälkeen**

%	1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä
ei ole	85.3	83.5	84.4
alle tunnin	.0	1.8	.9
yksi tuntia	7.3	10.1	8.7
kaksi tuntia	6.4	2.8	4.6
kolme tuntia tai enemmän	.0	.0	.0
on, mutta ei tietoa ajasta	.9	1.8	1.4
N ja puuttuvat	109	109	218
	2	4	6

**Onko lapsenne kodin ulkopuolella aamu- tai iltapäivähoidossa?**

%	1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä
ei	46.4	42.0	44.1
kyllä	53.6	58.0	55.9
N ja puuttuvat	110	112	222
	1	1	2

**7.7 Perheen yhteinen aika ja perheen saama tuki**

**Perheellämme on riittävästi yhteistä aikaa (huoltajan vastaus)**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
täysin samaa mieltä	42.3	44.4	43.4	36.7	40.7	38.7	34.6	36.6	35.6	37.4	39.1	38.2	32.4	38.4	35.4	34.6	43.5	39.3	50.9	41.6	46.2
osittain samaa mieltä	44.1	38.0	41.1	36.7	38.0	37.3	35.5	41.1	38.4	41.1	37.3	39.2	40.5	44.6	42.6	43.3	36.5	39.7	33.3	41.6	37.6
osittain eri mieltä	11.7	14.8	13.2	18.3	17.6	18.0	26.2	18.8	22.4	16.8	22.7	19.8	25.2	14.3	19.7	20.2	17.4	18.7	13.0	14.2	13.6
täysin eri mieltä	1.8	2.8	2.3	8.3	3.7	6.0	3.7	3.6	3.7	4.7	.9	2.8	1.8	2.7	2.2	1.9	2.6	2.3	2.8	2.7	2.7
N ja puuttuvat	111	108	219	109	108	217	107	112	219	107	110	217	111	112	223	104	115	219	108	113	221
	0	1	1	1	1	2	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0

**Perheellämme on riittävästi yhteistä aikaa  
(kahdeksaslukkalaisen vastaus)**

%	8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä
täysin samaa mieltä	54.6	38.9	46.6
osittain samaa mieltä	36.1	44.2	40.3
osittain eri mieltä	6.5	15.9	11.3
täysin eri mieltä	2.8	.9	1.8
N ja puuttuvat	108	113	221
	0	0	0

**Perheemme saa tarvittaessa apua isovanhemmilta, muilta sukulaisilta, naapureilta tai ystävilä**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
täysin samaa mieltä	70.3	75.2	72.7	65.5	58.3	61.9	54.2	63.4	58.9	60.7	60.0	60.4	69.4	65.2	67.3	58.7	57.0	57.8	64.8	63.1	63.9
osittain samaa mieltä	20.7	13.8	17.3	18.2	30.6	24.3	30.8	24.1	27.4	26.2	17.3	21.7	17.1	22.3	19.7	26.0	24.6	25.2	22.2	19.8	21.0
osittain eri mieltä	6.3	8.3	7.3	10.9	6.5	8.7	10.3	9.8	10.0	7.5	15.5	11.5	8.1	9.8	9.0	9.6	12.3	11.0	7.4	9.0	8.2
täysin eri mieltä	2.7	2.8	2.7	5.5	4.6	5.0	4.7	2.7	3.7	5.6	7.3	6.5	5.4	2.7	4.0	5.8	6.1	6.0	5.6	8.1	6.8
N ja puuttuvat	111	109	220	110	108	218	107	112	219	107	110	217	111	112	223	104	114	218	108	111	219
	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	2	0	2	2

**7.8 Lapsen käyttäytymiselle asetetut rajat ja kotiintuloajat**

**Perheessämme on yhdessä sovittu lapsen käyttäytymiselle rajat**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
täysin samaa mieltä	68.2	68.8	68.5	70.9	63.9	67.4	62.3	62.5	62.4	65.1	66.4	65.7	73.0	69.4	71.2	73.1	70.2	71.6	72.0	75.7	73.9
osittain samaa mieltä	29.1	29.4	29.2	24.5	30.6	27.5	34.0	36.6	35.3	30.2	30.9	30.6	18.9	27.9	23.4	24.0	25.4	24.8	28.0	21.6	24.8
osittain eri mieltä	2.7	1.8	2.3	2.7	4.6	3.7	2.8	.9	1.8	1.9	2.7	2.3	6.3	2.7	4.5	2.9	4.4	3.7	.0	1.8	.9
täysin eri mieltä	.0	.0	.0	1.8	.9	1.4	.9	.0	.5	2.8	.0	1.4	1.8	.0	.9	.0	.0	.0	.0	.9	.5
N ja puuttuvat	110	109	219	110	108	218	106	112	218	106	110	216	111	111	222	104	114	218	107	111	218
	1	0	1	0	1	1	2	0	2	1	0	1	0	2	2	1	1	2	1	2	3

**Onko lapsellanne sovitut kotiintuloajat arki-iltoina?**

%	5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	27.0	18.3	22.3	22.4	30.4	26.5
kyllä	73.0	81.7	77.7	77.6	69.6	73.5
N ja puuttuvat	100	115	215	107	112	219
	5	0	5	1	1	2

**Sovittu kotiintuloaika arkena**

%	5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
18.00 tai aiemmin	9.7	8.9	9.3	.0	5.2	2.5
18.01-19.00	23.6	24.4	24.1	6.3	5.2	5.7
19.01-20.00	59.7	60.0	59.9	33.8	44.2	38.9
20.01-21.00	6.9	6.7	6.8	47.5	37.7	42.7
21.01-22.00	.0	.0	.0	12.5	7.8	10.2
22.01 tai myöhemmin	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	72	90	162	80	77	157
	1	4	5	3	1	4

**Onko lapsellanne sovitut kotiintuloajat viikonloppuiltoina**

%	5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	27.3	20.0	23.4	23.4	31.5	27.5
kyllä	72.7	80.0	76.6	76.6	68.5	72.5
N ja puuttuvat	99	115	214	107	111	218
	6	0	6	1	2	3

### Sovittu kotiintuloaika viikonloppuiltoina

%	5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
18.00 tai aiemmin	2.9	9.1	6.4	1.3	.0	.7
18.01-19.00	14.5	13.6	14.0	.0	2.7	1.3
19.01-20.00	49.3	50.0	49.7	3.8	12.3	7.9
20.01-21.00	29.0	20.5	24.2	30.4	23.3	27.0
21.01-22.00	4.3	6.8	5.7	39.2	32.9	36.2
22.01-23.00	.0	.0	.0	21.5	19.2	20.4
23.01-00.00	.0	.0	.0	3.8	9.6	6.6
00.01 tai myöhemmin	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	69	88	157	79	73	152
	3	4	7	3	3	6

## 7.9 Harrastukset, ystävyysuhteet ja kiusaaminen

### Kuinka monena päivänä viikossa lapsenne osallistuu jonkinlaiseen kerho- ja harrastustoimintaan?

%	3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei lainkaan	68.9	50.5	59.4	48.6	41.8	45.2	27.9	29.7	28.8	13.3	12.3	12.8	48.1	35.4	41.6
kerran viikossa	17.0	32.4	24.9	25.2	23.6	24.4	25.2	32.4	28.8	21.9	25.4	23.7	20.4	26.5	23.5
2-3 kertaa viikossa	10.4	14.4	12.4	23.4	34.5	29.0	38.7	34.2	36.5	45.7	45.6	45.7	15.7	23.0	19.5
useammin kuin 3 kertaa viikossa	3.8	2.7	3.2	2.8	.0	1.4	8.1	3.6	5.9	19.0	16.7	17.8	15.7	15.0	15.4
N ja puuttuvat	106	111	217	107	110	217	111	111	222	105	114	219	108	113	221
	2	1	3	0	0	0	0	2	2	0	1	1	0	0	0

<sup>1</sup> 8. luokkalaisten itse raportoima tieto

### Kuinka monta läheistä ystävää lapsellanne on tällä hetkellä?

%	1. lk.			5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei yhtään	2.8	.0	1.4	.0	3.5	1.8	2.8	.0	1.4
yksi	8.3	7.3	7.8	4.8	5.2	5.0	6.5	5.3	5.9
kaksi	27.8	22.7	25.2	19.0	16.5	17.7	15.7	15.9	15.8
kolme tai useampia	61.1	70.0	65.6	76.2	74.8	75.5	75.0	78.8	76.9
N ja puuttuvat	108	110	218	105	115	220	108	113	221
	3	3	6	0	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> 8. luokkalaisten itse raportoima tieto

### Lapseni on helppo saada kavereita?

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
täysin samaa mieltä	57.0	61.6	59.4	63.6	63.6	63.6	56.4	71.7	64.1
osittain samaa mieltä	36.4	32.1	34.2	28.0	28.2	28.1	39.1	23.9	31.4
osittain eri mieltä	6.5	5.4	5.9	7.5	7.3	7.4	4.5	4.4	4.5
täysin eri mieltä	.0	.9	.5	.9	.9	.9	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	107	112	219	107	110	217	110	113	223
	1	0	1	0	0	0	1	0	1

### Lapseni on helppo osallistua ryhmäleikkeihin?

%	3 v.			5 v.			1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
täysin samaa mieltä	44.9	58.9	52.1	60.7	70.0	65.4	59.5	77.0	68.3
osittain samaa mieltä	43.9	33.0	38.4	29.9	26.4	28.1	36.0	19.5	27.7
osittain eri mieltä	11.2	6.3	8.7	8.4	2.7	5.5	4.5	3.5	4.0
täysin eri mieltä	.0	1.8	.9	.9	.9	.9	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	107	112	219	107	110	217	111	113	224
	1	0	1	0	0	0	0	0	0

### Onko lastanne kiusattu muutamien viime kuukausien aikana?

%	1. lk.			5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	69.4	67.9	68.6	75.7	88.7	82.6	83.3	95.6	89.6
kyllä, kerran kuukaudessa tai harvemmin	18.0	25.9	22.0	13.6	8.7	11.0	9.3	.9	5.0
kyllä, 2 tai 3 kertaa kuukaudessa	9.0	4.5	6.7	3.9	.9	2.3	3.7	1.8	2.7
kyllä, noin kerran viikossa	2.7	1.8	2.2	4.9	1.7	3.2	.9	.9	.9
kyllä, useita kertoja viikossa	.9	.0	.4	1.9	.0	.9	2.8	.9	1.8
N ja puuttuvat	111	112	223	103	115	218	108	113	221
	0	1	1	2	0	2	0	0	0

<sup>1</sup> 8. luokkalaisten itse raportoima tieto

## 7.10 Koulunkäynti

### Lapseni on aloittamassa/aloittanut koulunkäynnin mielellään

%	1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä
täysin samaa mieltä	82.6	92.0	87.3
osittain samaa mieltä	15.6	7.1	11.3
osittain eri mieltä	.9	.9	.9
täysin eri mieltä	.9	.0	.5
N ja puuttuvat	109	112	221
	2	1	3

### Lapseni menee mielellään kouluun

%	5. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä
täysin samaa mieltä	52.4	66.1	59.5
osittain samaa mieltä	38.1	28.7	33.2
osittain eri mieltä	8.6	4.3	6.4
täysin eri mieltä	1.0	.9	.9
N ja puuttuvat	105	115	220
	0	0	0

### Mitä pidät koulunkäynnistä tällä hetkellä?

%	8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä
hyvin paljon	4.6	11.5	8.1
melko paljon	57.4	67.3	62.4
melko vähän	31.5	19.5	25.3
en lainkaan	6.5	1.8	4.1
N ja puuttuvat	108	113	221
	0	0	0

**Montako päivää olet ollut poissa koulusta sairauden tai tapaturman vuoksi viimeeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana?**

%	5. lk. <sup>1</sup>			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei yhtään	12.5	18.6	15.7	14.2	19.8	17.1
1	9.6	7.1	8.3	11.3	5.4	8.3
2-3	21.2	33.6	27.6	30.2	19.8	24.9
4-5	26.0	16.8	21.2	12.3	18.9	15.7
6-10	23.1	15.9	19.4	22.6	26.1	24.4
11-20	6.7	8.0	7.4	7.5	8.1	7.8
21 tai enemmän	1.0	.0	.5	1.9	1.8	1.8
N ja puuttuvat	104	113	217	106	111	217
	1	2	3	2	2	4

<sup>1</sup> 5. luokkalainen vastannut yhdessä huoltajan kanssa

**Oletko pinnannut koulusta kuluneen lukukauden aikana?**

%	8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä
en yhtenä päivänä	79.6	80.5	80.1
yhtenä päivänä	11.1	11.5	11.3
kahtena päivänä	6.5	4.4	5.4
kolmena päivänä	.9	1.8	1.4
neljänä päivänä tai useammin	1.9	1.8	1.8
N ja puuttuvat	108	113	221
	0	0	0

**Koulumatkan pituus**

%	1. lk.			5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
alle kilometri	43.6	42.2	42.9	30.5	25.0	27.6	21.3	22.1	21.7
1-2,9 km	32.7	33.9	33.3	40.0	44.6	42.4	39.8	37.2	38.5
3-4,9 km	10.9	10.1	10.5	13.3	14.3	13.8	10.2	10.6	10.4
5-9,9 km	8.2	6.4	7.3	6.7	7.1	6.9	10.2	18.6	14.5
10 km tai enemmän	4.5	7.3	5.9	9.5	8.9	9.2	18.5	11.5	14.9
N ja puuttuvat	110	109	219	105	112	217	108	113	221
	1	4	5	0	3	3	0	0	0

<sup>1</sup> 8. luokkalaisen itse raportoima tieto

## 7.11 Koulunkäynnin tukimuodot

**Onko lapselle jo ennen koulun alkamista suunniteltu tukitoimiakoulunkäyntiin? (terveydenhoitajan raportoima tieto)**

%	1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä
ei	85.6	95.5	90.6
kyllä	14.4	4.5	9.4
N ja puuttuvat	111	112	223
	0	1	1

**Onko lapsellenne jo ennen koulun alkua suunniteltu koulunkäynnin tukitoimia? (huoltajan raportoima tieto)**

%	1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä
ei	81.8	92.9	87.4
kyllä	18.2	7.1	12.6
N ja puuttuvat	110	112	222
	1	1	2

**Lapsi saa tukiopetusta (terveydenhoitajan raportoimana)**

%	1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	98.2	99.1	98.6	91.4	84.2	87.7	93.5	83.9	88.6
kyllä	1.8	.9	1.4	8.6	15.8	12.3	6.5	16.1	11.4
N ja puuttuvat	109	113	222	105	114	219	108	112	220
	2	0	2	0	1	1	0	1	1

**Lapsi saa erityisopetusta (terveydenhoitajan raportoimana)**

%	1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	98.2	99.1	98.6	92.3	90.4	91.3	87.9	94.7	91.4
kyllä	1.8	.9	1.4	7.7	9.6	8.7	12.1	5.3	8.6
N ja puuttuvat	109	113	222	104	114	218	107	113	220
	2	0	2	1	1	2	1	0	1

**Lapselle tehty HOJKS (terveydenhoitajan raportoimana)**

%	1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	98.2	100.0	99.1	99.0	97.4	98.2	100.0	98.2	99.1
kyllä	1.8	.0	.9	1.0	2.6	1.8	.0	1.8	.9
N ja puuttuvat	110	113	223	105	114	219	106	113	219
	1	0	1	0	1	1	2	0	2

**Lapselle tehty HOPS (terveydenhoitajan raportoimana)**

%	1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	98.1	100.0	99.1
kyllä	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.9	.0	.9
N ja puuttuvat	109	113	222	105	113	218	106	112	218
	2	0	2	0	2	2	2	1	3

**Lapsi saa muita tukitoimia (terveydenhoitajan raportoimana)**

%	1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	91.5	95.6	93.6	94.8	100.0	97.6	93.3	100.0	96.8
kyllä	8.5	4.4	6.4	5.2	.0	2.4	6.7	.0	3.2
N ja puuttuvat	106	113	219	97	108	205	105	111	216
	5	0	5	8	7	15	3	2	5

**Lapseni saa tukiovetusta<sup>1</sup>**

%	1. lk. <sup>1</sup>			5. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	97.4	97.4	97.4	91.4	84.2	87.7
kyllä	2.6	2.6	2.6	8.6	15.8	12.3
N ja puuttuvat	39	39	78	105	114	219
	72	74	146	0	1	1

<sup>1</sup>. lk:n osalta tiedot niistä oppilaista, jotka ovat aloittaneet koulunkäynnin

**Lapseni saa erityisopetusta<sup>1</sup>**

%	1. lk. <sup>1</sup>			5. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	97.4	97.4	97.4	95.2	92.9	94.0
kyllä	2.6	2.6	2.6	4.8	7.1	6.0
N ja puuttuvat	38	39	77	104	113	217
	73	74	147	1	2	3

<sup>1</sup>. lk:n osalta tiedot niistä oppilaista, jotka ovat aloittaneet koulunkäynnin

**Lapseni saa koulunkäynnissä muita tukitoimia<sup>1</sup>**

%	1. lk. <sup>1</sup>			5. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	94.9	100.0	97.4	96.1	99.1	97.7
kyllä	5.1	.0	2.6	3.9	.9	2.3
N ja puuttuvat	39	39	78	103	110	213
	72	74	146	2	5	7

<sup>1</sup> 1. lk:n osalta tiedot niistä oppilaista, jotka ovat aloittaneet koulunkäynnin

**Saan tukiopetusta**

%	8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä
ei	92.6	90.3	91.4
kyllä	7.4	9.7	8.6
N ja puuttuvat	108	113	221
	0	0	0

**Saan erityisopetusta**

%	8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä
ei	91.7	94.7	93.2
kyllä	8.3	5.3	6.8
N ja puuttuvat	108	113	221
	0	0	0

**Saan koulunkäynnissä muita tukitoimia**

%	8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä
ei	97.2	98.2	97.7
kyllä	2.8	1.8	2.3
N ja puuttuvat	108	113	221
	0	0	0

**Onko lapsella todettu poikkeavaa seuraavilla kasvun, kehityksen ja oppimisen alueilla: kuulo (tieto terveystarkastuksesta)**

%	1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	92.8	94.7	93.8	90.5	93.0	91.8	97.2	93.7	95.4
kyllä, aikaisemmin	6.3	5.3	5.8	9.5	7.0	8.2	2.8	6.3	4.6
kyllä, tämän lukuvuoden aikana	.9	.0	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	111	113	224	105	114	219	108	111	219
	0	0	0	0	1	1	0	2	2

**Onko lapsella todettu poikkeavaa seuraavilla kasvun, kehityksen ja oppimisen alueilla: näkö (tieto terveystarkastuksesta)**

%	1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	91.0	87.6	89.3	88.6	83.3	85.8	80.6	68.5	74.4
kyllä, aikaisemmin	7.2	11.5	9.4	11.4	14.9	13.2	16.7	28.8	22.8
kyllä, tämän lukuvuoden aikana	1.8	.9	1.3	.0	1.8	.9	2.8	2.7	2.7
N ja puuttuvat	111	113	224	105	114	219	108	111	219
	0	0	0	0	1	1	0	2	2

**Onko lapsella todettu poikkeavaa seuraavilla kasvun, kehityksen ja oppimisen alueilla: karkeamotoriikka (tieto terveystarkastuksesta)**

%	1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	90.1	93.8	92.0	99.0	100.0	99.5	100.0	100.0	100.0
kyllä, aikaisemmin	9.9	6.2	8.0	1.0	.0	.5	.0	.0	.0
kyllä, tämän lukuvuoden aikana	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	111	113	224	103	114	217	108	110	218
	0	0	0	2	1	3	0	3	3

**Onko lapsella todettu poikkeavaa seuraavilla kasvun, kehityksen ja oppimisen alueilla: tarkkaavaisuus ja käyttäytyminen (tieto terveystarkastuksesta)**

%	1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	90.9	98.2	94.6	89.4	96.5	93.1	90.6	98.2	94.4
kyllä, aikaisemmin	9.1	1.8	5.4	8.7	3.5	6.0	9.4	1.8	5.6
kyllä, tämän lukuvuoden aikana	.0	.0	.0	1.9	.0	.9	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	110	113	223	104	114	218	106	110	216
	1	0	1	1	1	2	2	3	5

**Onko lapsella todettu poikkeavaa seuraavilla kasvun, kehityksen ja oppimisen alueilla: puheen ja kielen valmiudet (tieto terveystarkastuksesta)**

%	1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	78.4	85.0	81.7	75.0	91.2	83.5	87.9	89.3	88.6
kyllä, aikaisemmin	21.6	15.0	18.3	25.0	8.8	16.5	10.3	9.8	10.0
kyllä, tämän lukuvuoden aikana	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.9	.9	1.4
N ja puuttuvat	111	113	224	104	114	218	107	112	219
	0	0	0	1	1	2	1	1	2

**Onko lapsella todettu poikkeavaa seuraavilla kasvun, kehityksen ja oppimisen alueilla: visuaalinen hahmottaminen (tieto terveystarkastuksesta)**

%	1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	91.0	100.0	95.5	94.2	98.2	96.3	98.1	98.2	98.2
kyllä, aikaisemmin	9.0	.0	4.5	5.8	1.8	3.7	1.9	1.8	1.8
kyllä, tämän lukuvuoden aikana	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	111	113	224	103	114	217	108	111	219
	0	0	0	2	1	3	0	2	2

**Onko lapsella todettu poikkeavaa seuraavilla kasvun, kehityksen ja oppimisen alueilla: silmä-käsi -yhteistyö (tieto terveystarkastuksesta)**

%	1. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä
ei	89.2	99.1	94.2
kyllä, aikaisemmin	10.8	.9	5.8
kyllä, tämän lukuvuoden aikana	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	111	113	224
	0	0	0

**Onko lapsella todettu poikkeavaa seuraavilla kasvun, kehityksen ja oppimisen alueilla: muu (tieto terveystarkastuksesta)**

%	1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	98.1	96.4	97.2	95.5	97.9	96.8	90.7	97.0	93.9
kyllä, aikaisemmin	1.9	3.6	2.8	3.4	2.1	2.7	7.2	3.0	5.1
kyllä, tämän lukuvuoden aikana	.0	.0	.0	1.1	.0	.5	2.1	.0	1.0
N ja puuttuvat	104	112	216	89	97	186	97	100	197
	7	1	8	16	18	34	11	13	24

**Onko lapsella todettu poikkeavaa seuraavilla kasvun, kehityksen ja oppimisen alueilla: oppimisvaikeudet (tieto terveystarkastuksesta)**

%	5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	92.3	85.7	88.9	87.9	92.8	90.4
kyllä, aikaisemmin	6.7	10.7	8.8	8.4	5.4	6.9
kyllä, tämän lukuvuoden aikana	1.0	3.6	2.3	3.7	1.8	2.8
N ja puuttuvat	104	112	216	107	111	218
	1	3	4	1	2	3

**Onko lapsella todettu poikkeavaa seuraavilla kasvun, kehityksen ja oppimisen alueilla: poikkeuksellinen arkuus ja ujous (tieto terveystarkastuksesta)**

%	5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	99.0	98.2	98.6	98.1	98.2	98.2
kyllä, aikaisemmin	.0	1.8	.9	.9	1.8	1.4
kyllä, tämän lukuvuoden aikana	1.0	.0	.5	.9	.0	.5
N ja puuttuvat	104	114	218	108	111	219
	1	1	2	0	2	2

**Onko lapsella todettu poikkeavaa seuraavilla kasvun, kehityksen ja oppimisen alueilla: sosiaaliset vaikeudet luokkaryhmässä (tieto terveystarkastuksesta)**

%	5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	95.2	100.0	97.7	93.5	100.0	96.8
kyllä, aikaisemmin	2.9	.0	1.4	6.5	.0	3.2
kyllä, tämän lukuvuoden aikana	1.9	.0	.9	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	104	114	218	107	111	218
	1	1	2	1	2	3

**Onko lapsella todettu poikkeavaa seuraavilla kasvun, kehityksen ja oppimisen alueilla: koulukiusaaminen (tieto terveystarkastuksesta)**

%	5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	87.5	93.0	90.4	81.5	90.9	86.2
kyllä, aikaisemmin	11.5	6.1	8.7	16.7	7.3	11.9
kyllä, tämän lukuvuoden aikana	1.0	.9	.9	1.9	1.8	1.8
N ja puuttuvat	104	115	219	108	110	218
	1	0	1	0	3	3

## 8. Perheiden terveys ja terveystottumukset

### 8.1 Perheiden ja suvun sairaudet

#### Onko lapsen biologisella äidin isällä koskaan ollut lääkärin toteamaa sepelvaltimotautia (alle 55-vuotiaana)?

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	86.4	83.3	84.9	84.3	82.6	83.4	86.9	77.5	82.1	73.8	77.1	75.5	72.1	78.0	75.0	69.3	74.3	72.0	63.2	62.1	62.7
kyllä	10.9	11.1	11.0	8.3	11.0	9.7	5.6	10.8	8.3	15.9	12.8	14.4	18.0	11.0	14.5	17.8	12.4	15.0	21.7	21.4	21.5
ei tietoa	2.7	5.6	4.1	7.4	6.4	6.9	7.5	11.7	9.6	10.3	10.1	10.2	9.9	11.0	10.5	12.9	13.3	13.1	15.1	16.5	15.8
N ja puuttuvat	110	108	218	108	109	217	107	111	218	107	109	216	111	109	220	101	113	214	106	103	209
	1	1	2	2	0	2	1	1	2	0	1	1	0	4	4	4	2	6	2	10	12

#### Onko lapsen biologisella äidin isällä koskaan ollut lääkärin toteamaa hyperkolesterolemiaa (alle 55-vuotiaana)?

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	78.0	79.6	78.8	77.1	79.4	78.2	86.7	74.8	80.6	74.5	73.8	74.2	63.6	62.4	63.0	63.6	61.1	62.3	66.0	63.6	64.9
kyllä	8.3	9.3	8.8	8.3	7.5	7.9	3.8	9.0	6.5	11.3	8.4	9.9	14.5	11.9	13.2	12.1	14.2	13.2	6.8	12.1	9.4
ei tietoa	13.8	11.1	12.4	14.7	13.1	13.9	9.5	16.2	13.0	14.2	17.8	16.0	21.8	25.7	23.7	24.2	24.8	24.5	27.2	24.2	25.7
N ja puuttuvat	109	108	217	109	107	216	105	111	216	106	107	213	110	109	219	99	113	212	103	99	202
	2	1	3	1	2	3	3	1	4	1	3	4	1	4	5	6	2	8	5	14	19

#### Onko lapsen biologisella äidin äidillä koskaan ollut lääkärin toteamaa sepelvaltimotautia (alle 65-vuotiaana)?

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	92.8	90.7	91.8	94.4	90.8	92.6	96.3	89.2	92.7	86.0	89.9	88.0	86.2	80.9	83.6	79.2	77.2	78.1	76.5	77.7	77.1
kyllä	5.4	6.5	5.9	2.8	5.5	4.1	1.9	3.6	2.7	7.5	6.4	6.9	8.3	10.0	9.1	9.9	15.8	13.0	13.7	15.5	14.6
ei tietoa	1.8	2.8	2.3	2.8	3.7	3.2	1.9	7.2	4.6	6.5	3.7	5.1	5.5	9.1	7.3	10.9	7.0	8.8	9.8	6.8	8.3
N ja puuttuvat	111	108	219	108	109	217	108	111	219	107	109	216	109	110	219	101	114	215	102	103	205
	0	1	1	2	0	2	0	1	1	0	1	1	2	3	5	4	1	5	6	10	16

#### Onko lapsen biologisella äidin äidillä koskaan ollut lääkärin toteamaa hyperkolesterolemiaa (alle 65-vuotiaana)?

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	87.4	87.6	87.5	86.2	82.2	84.3	90.4	75.7	82.8	77.4	84.1	80.8	72.7	70.0	71.4	68.7	67.9	68.2	61.8	66.0	63.9
kyllä	5.4	4.8	5.1	6.4	10.3	8.3	2.9	13.5	8.4	8.5	7.5	8.0	15.5	10.9	13.2	10.1	10.7	10.4	16.7	19.0	17.8
ei tietoa	7.2	7.6	7.4	7.3	7.5	7.4	6.7	10.8	8.8	14.2	8.4	11.3	11.8	19.1	15.5	21.2	21.4	21.3	21.6	15.0	18.3
N ja puuttuvat	111	105	216	109	107	216	104	111	215	106	107	213	110	110	220	99	112	211	102	100	202
	0	4	4	1	2	3	4	1	5	1	3	4	1	3	4	6	3	9	6	13	19

**Onko lapsen biologisella isän isällä koskaan ollut lääkärin toteamaa sepelvaltimotautia (alle 55-vuotiaana)?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	77.3	75.9	76.6	77.1	76.1	76.6	72.2	80.4	76.4	61.7	66.1	63.9	67.9	73.6	70.8	63.4	67.3	65.4	62.1	59.6	60.9
kyllä	9.1	5.6	7.3	11.0	5.5	8.3	11.1	3.6	7.3	11.2	9.2	10.2	17.0	9.4	13.2	16.8	15.9	16.3	20.4	24.0	22.2
ei tietoa	13.6	18.5	16.1	11.9	18.3	15.1	16.7	16.1	16.4	27.1	24.8	25.9	15.1	17.0	16.0	19.8	16.8	18.3	17.5	16.3	16.9
N ja puuttuvat	110	108	218	109	109	218	108	112	220	107	109	216	106	106	212	101	107	208	103	104	207
	1	1	2	1	0	1	0	0	0	0	1	1	5	7	12	4	8	12	5	9	14

**Onko lapsen biologisella isän isällä koskaan ollut lääkärin toteamaa hyperkolesterolemiaa (alle 55-vuotiaana)?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	70.4	70.4	70.4	78.0	76.4	77.2	65.7	79.6	72.8	57.9	67.3	62.6	64.4	58.5	61.4	51.5	56.0	53.8	48.6	58.8	53.5
kyllä	9.3	7.4	8.3	4.6	.9	2.8	9.5	1.9	5.6	5.6	5.6	5.6	6.7	6.6	6.7	10.1	5.5	7.7	8.6	10.3	9.4
ei tietoa	20.4	22.2	21.3	17.4	22.6	20.0	24.8	18.5	21.6	36.4	27.1	31.8	28.8	34.9	31.9	38.4	38.5	38.5	42.9	30.9	37.1
N ja puuttuvat	108	108	216	109	106	215	105	108	213	107	107	214	104	106	210	99	109	208	105	97	202
	3	1	4	1	3	4	3	4	7	0	3	3	7	7	14	6	6	12	3	16	19

**Onko lapsen biologisella isän äidillä koskaan ollut lääkärin toteamaa sepelvaltimotautia (alle 65-vuotiaana)?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	90.0	84.3	87.2	84.3	82.6	83.4	86.1	82.0	84.0	78.5	77.1	77.8	83.5	76.6	80.0	80.0	75.2	77.5	70.6	71.2	70.9
kyllä	2.7	2.8	2.8	1.9	2.8	2.3	4.6	3.6	4.1	6.5	3.7	5.1	6.8	10.3	8.6	4.0	12.8	8.6	12.7	9.6	11.2
ei tietoa	7.3	13.0	10.1	13.9	14.7	14.3	9.3	14.4	11.9	15.0	19.3	17.1	9.7	13.1	11.4	16.0	11.9	13.9	16.7	19.2	18.0
N ja puuttuvat	110	108	218	108	109	217	108	111	219	107	109	216	103	107	210	100	109	209	102	104	206
	1	1	2	2	0	2	0	1	1	0	1	1	8	6	14	5	6	11	6	9	15

**Onko lapsen biologisella isän äidillä koskaan ollut lääkärin toteamaa hyperkolesterolemiaa (alle 65-vuotiaana)?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	81.7	78.5	80.1	80.7	81.1	80.9	81.9	81.5	81.7	69.8	72.9	71.4	61.2	56.1	58.6	57.6	60.9	59.3	46.2	56.4	51.2
kyllä	3.7	4.7	4.2	3.7	1.9	2.8	3.8	.9	2.3	9.4	2.8	6.1	14.6	13.1	13.8	7.1	10.0	8.6	16.3	13.9	15.1
ei tietoa	14.7	16.8	15.7	15.6	17.0	16.3	14.3	17.6	16.0	20.8	24.3	22.5	24.3	30.8	27.6	35.4	29.1	32.1	37.5	29.7	33.7
N ja puuttuvat	109	107	216	109	106	215	105	108	213	106	107	213	103	107	210	99	110	209	104	101	205
	2	2	4	1	3	4	3	4	7	1	3	4	8	6	14	6	5	11	4	12	16

**Onko lapsen biologisella äidillä koskaan ollut lääkärin toteamaa sepelvaltimotautia (alle 55-vuotiaana)?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	99.1	100.0	99.5	100.0	100.0	100.0	100.0	97.3	98.6	99.1	100.0	99.5	100.0	97.3	98.6	96.9	98.2	97.6	97.2	96.4	96.8
kyllä	.9	.0	.5	.0	.0	.0	.0	.9	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.9	.5
ei tietoa	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.8	.9	.9	.0	.5	.0	2.7	1.4	3.1	1.8	2.4	2.8	2.7	2.8
N ja puuttuvat	111	109	220	110	109	219	108	112	220	107	110	217	111	111	222	97	112	209	108	110	218
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	8	3	11	0	3	3

**Onko lapsen biologisella äidillä koskaan ollut lääkärin toteamaa perheperäistä hyperkolesterolemiaa?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	96.4	97.2	96.8	98.2	97.2	97.7	98.1	93.8	95.9	96.3	98.2	97.2	96.4	92.8	94.6	91.8	94.6	93.3	91.7	92.7	92.2
kyllä	.9	.0	.5	.0	2.8	1.4	.0	2.7	1.4	1.9	.9	1.4	1.8	2.7	2.3	2.1	1.8	1.9	4.6	4.5	4.6
ei tietoa	2.7	2.8	2.7	1.8	.0	.9	1.9	3.6	2.7	1.9	.9	1.4	1.8	4.5	3.2	6.2	3.6	4.8	3.7	2.7	3.2
N ja puuttuvat	111	109	220	110	109	219	108	112	220	107	110	217	111	111	222	97	112	209	108	110	218
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	8	3	11	0	3	3

**Onko lapsen biologisella äidillä koskaan ollut lääkärin toteamaa nuoruustyyppin diabetesta (tyyppi 1)?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	99.1	100.0	99.5	100.0	99.1	99.5	99.1	97.3	98.2	99.1	100.0	99.5	100.0	95.5	97.7	95.9	98.2	97.1	96.3	98.2	97.2
kyllä	.9	.0	.5	.0	.9	.5	.9	.9	.9	.0	.0	.0	.0	1.8	.9	1.0	.0	.5	.9	.9	.9
ei tietoa	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.8	.9	.9	.0	.5	.0	2.7	1.4	3.1	1.8	2.4	2.8	.9	1.8
N ja puuttuvat	111	109	220	110	109	219	108	112	220	107	110	217	111	111	222	97	112	209	108	109	217
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	8	3	11	0	4	4

**Onko lapsen biologisella äidillä koskaan ollut lääkärin toteamaa aikuistyyppin diabetesta (tyyppi 2)?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	100.0	100.0	98.2	100.0	99.1	97.2	97.3	97.2	98.1	100.0	99.1	98.2	94.6	96.4	96.9	96.4	96.7	95.3	94.5	94.9
kyllä	.0	.0	.0	1.8	.0	.9	2.8	.9	1.8	.0	.0	.0	1.8	1.8	1.8	.0	1.8	1.0	.9	3.6	2.3
ei tietoa	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.8	.9	1.9	.0	.9	.0	3.6	1.8	3.1	1.8	2.4	3.7	1.8	2.8
N ja puuttuvat	111	109	220	110	109	219	107	110	217	107	110	217	111	111	222	97	112	209	107	110	217
	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0	0	0	0	2	2	8	3	11	1	3	4

**Onko lapsen biologisella äidillä koskaan ollut lääkärin toteamaa astmaa?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	94.5	88.1	91.3	91.8	90.7	91.3	95.4	89.2	92.2	86.0	91.8	88.9	85.3	89.2	87.3	89.6	90.2	89.9	88.9	91.7	90.3
kyllä	5.5	11.9	8.7	8.2	9.3	8.7	4.6	8.1	6.4	13.1	8.2	10.6	13.8	8.1	10.9	6.3	8.0	7.2	8.3	7.3	7.8
ei tietoa	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.7	1.4	.9	.0	.5	.9	2.7	1.8	4.2	1.8	2.9	2.8	.9	1.8
N ja puuttuvat	110	109	219	110	108	218	108	111	219	107	110	217	109	111	220	96	112	208	108	109	217
	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	2	2	4	9	3	12	0	4	4

**Onko lapsen biologisella äidillä koskaan ollut lääkärin toteamaa heinänuhaa tai muuta allergista nuhaa?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	69.1	70.6	69.9	72.7	65.1	68.9	77.8	69.4	73.5	72.0	67.9	69.9	64.0	62.5	63.2	74.2	72.3	73.2	66.7	66.4	66.5
kyllä	30.9	28.4	29.7	27.3	33.9	30.6	21.3	27.0	24.2	26.2	32.1	29.2	35.1	34.8	35.0	22.7	25.9	24.4	28.7	32.7	30.7
ei tietoa	.0	.9	.5	.0	.9	.5	.9	3.6	2.3	1.9	.0	.9	.9	2.7	1.8	3.1	1.8	2.4	4.6	.9	2.8
N ja puuttuvat	110	109	219	110	109	219	108	111	219	107	109	216	111	112	223	97	112	209	108	110	218
	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	8	3	11	0	3	3

**Onko lapsen biologisella äidillä koskaan ollut lääkärin toteamaa atooppista ihottumaa (maitorupi, taiveihottuma)?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	82.9	76.6	79.8	76.4	72.5	74.4	84.3	79.3	81.7	80.4	74.5	77.4	77.5	73.0	75.2	78.4	71.4	74.6	80.6	76.4	78.4
kyllä	15.3	23.4	19.3	23.6	27.5	25.6	15.7	18.0	16.9	16.8	25.5	21.2	22.5	24.3	23.4	18.6	26.8	23.0	14.8	21.8	18.3
ei tietoa	1.8	.0	.9	.0	.0	.0	.0	2.7	1.4	2.8	.0	1.4	.0	2.7	1.4	3.1	1.8	2.4	4.6	1.8	3.2
N ja puuttuvat	111	107	218	110	109	219	108	111	219	107	110	217	111	111	222	97	112	209	108	110	218
	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	2	8	3	11	0	3	3

**Onko lapsen biologisella isällä koskaan ollut lääkärin toteamaa sepelvaltimotautia (alle 55-vuotiaana)?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	99.1	99.5	98.2	95.4	96.8	99.1	96.4	97.7	99.1	97.3	98.2	96.4	95.5	95.9	93.8	96.4	95.2	96.3	92.7	94.4
kyllä	.0	.0	.0	.0	1.8	.9	.0	.9	.5	.0	.9	.5	.0	.9	.5	.0	1.8	1.0	.9	2.8	1.9
ei tietoa	.0	.9	.5	1.8	2.8	2.3	.9	2.7	1.8	.9	1.8	1.4	3.6	3.6	6.2	1.8	3.8	2.8	4.6	3.7	
N ja puuttuvat	111	109	220	110	109	219	108	112	220	107	110	217	110	111	221	97	112	209	107	109	216
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	8	3	11	1	4	5

**Onko lapsen biologisella isällä koskaan ollut lääkärin toteamaa familiaalista hyperkolesterolemiaa?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	97.3	96.3	96.8	97.3	96.3	96.8	96.3	94.6	95.5	94.4	92.7	93.5	89.1	89.2	89.1	83.3	88.4	86.1	82.1	77.3	79.6
kyllä	.9	.9	.9	.0	.9	.5	2.8	.9	1.8	2.8	5.5	4.1	4.5	5.4	5.0	8.3	6.3	7.2	11.3	11.8	11.6
ei tietoa	1.8	2.8	2.3	2.7	2.8	2.7	.9	4.5	2.7	2.8	1.8	2.3	6.4	5.4	5.9	8.3	5.4	6.7	6.6	10.9	8.8
N ja puuttuvat	111	109	220	110	109	219	108	112	220	107	110	217	110	111	221	96	112	208	106	110	216
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	9	3	12	2	3	5

**Onko lapsen biologisella isällä koskaan ollut lääkärin toteamaa nuoruustyyppin diabetesta (tyyppi 1)?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	99.1	100.0	99.5	96.4	97.2	96.8	99.1	97.3	98.2	99.1	98.2	98.6	96.4	96.4	96.4	93.8	98.2	96.2	97.2	94.5	95.9
kyllä	.9	.0	.5	1.8	.0	.9	.9	.9	.9	.0	.0	.0	.0	.9	.5	1.0	.0	.5	.0	.9	.5
ei tietoa	.0	.0	.0	1.8	2.8	2.3	.0	1.8	.9	.9	1.8	1.4	3.6	2.7	3.2	5.2	1.8	3.3	2.8	4.5	3.7
N ja puuttuvat	111	109	220	110	109	219	108	112	220	107	110	217	110	111	221	97	112	209	107	110	217
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	8	3	11	1	3	4

**Onko lapsen biologisella isällä koskaan ollut lääkärin toteamaa aikuistyyppin diabetesta (tyyppi 2)?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	99.1	99.5	96.4	97.2	96.8	98.1	97.3	97.7	98.1	98.2	98.2	96.4	96.4	96.4	92.8	96.4	94.7	96.3	93.6	94.9
kyllä	.0	.9	.5	1.8	.0	.9	1.9	.9	1.4	.9	.0	.5	.0	.9	.5	1.0	1.8	1.4	1.9	1.8	1.8
ei tietoa	.0	.0	.0	1.8	2.8	2.3	.0	1.8	.9	.9	1.8	1.4	3.6	2.7	3.2	6.2	1.8	3.8	1.9	4.5	3.2
N ja puuttuvat	111	108	219	110	109	219	108	112	220	107	110	217	110	111	221	97	112	209	107	110	217
	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	8	3	11	1	3	4

**Onko lapsen biologisella isällä koskaan ollut lääkärin toteamaa astmaa?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	91.0	93.5	92.2	94.5	89.9	92.2	93.5	95.5	94.5	90.7	93.6	92.2	90.9	92.9	91.9	82.1	91.9	87.4	84.8	89.1	87.0
kyllä	8.1	5.6	6.8	2.7	7.3	5.0	6.5	2.7	4.5	8.4	4.5	6.5	5.5	3.6	4.5	11.6	5.4	8.3	11.4	5.5	8.4
ei tietoa	.9	.9	.9	2.7	2.8	2.7	.0	1.8	.9	.9	1.8	1.4	3.6	3.6	3.6	6.3	2.7	4.4	3.8	5.5	4.7
N ja puuttuvat	111	108	219	110	109	219	108	112	220	107	110	217	110	112	222	95	111	206	105	110	215
	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	10	4	14	3	3	6

**Onko lapsen biologisella isällä koskaan ollut lääkärin toteamaa heinänuhaa tai muuta allergista nuhaa?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	75.7	75.0	75.3	74.5	67.9	71.2	71.3	76.8	74.1	74.8	75.5	75.1	66.1	72.1	69.1	71.1	78.2	74.9	78.5	76.4	77.4
kyllä	24.3	24.1	24.2	22.7	28.4	25.6	28.7	20.5	24.5	22.4	22.7	22.6	27.5	23.4	25.5	20.6	20.0	20.3	16.8	19.1	18.0
ei tietoa	.0	.9	.5	2.7	3.7	3.2	.0	2.7	1.4	2.8	1.8	2.3	6.4	4.5	5.5	8.2	1.8	4.8	4.7	4.5	4.6
N ja puuttuvat	111	108	219	110	109	219	108	112	220	107	110	217	109	111	220	97	110	207	107	110	217
	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	8	5	13	1	3	4

**Onko lapsen biologisella isällä koskaan ollut lääkärin toteamaa atooppista ihottumaa (maitorupi, taiveihottuma)?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	86.5	84.4	85.5	85.5	84.4	84.9	88.0	89.3	88.6	88.8	87.3	88.0	79.8	88.1	83.9	85.4	80.2	82.6	86.9	81.8	84.3
kyllä	13.5	11.9	12.7	12.7	11.0	11.9	7.4	8.0	7.7	7.5	9.1	8.3	13.8	9.2	11.5	5.2	15.3	10.6	7.5	11.8	9.7
ei tietoa	.0	3.7	1.8	1.8	4.6	3.2	4.6	2.7	3.6	3.7	3.6	3.7	6.4	2.8	4.6	9.4	4.5	6.8	5.6	6.4	6.0
N ja puuttuvat	111	109	220	110	109	219	108	112	220	107	110	217	109	109	218	96	111	207	107	110	217
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6	9	4	13	1	3	4

**Onko äidillä tällä hetkellä nuoruustyyppin diabetes (tyyppi 1)?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	99.1	100.0	99.5	100.0	99.1	99.5	99.1	99.1	99.1	100.0	100.0	100.0	100.0	98.2	99.1	99.0	100.0	99.5	99.1	99.1	99.1
kyllä	.9	.0	.5	.0	.9	.5	.9	.9	.9	.0	.0	.0	.0	1.8	.9	1.0	.0	.5	.9	.9	.9
N ja puuttuvat	111	109	220	110	108	218	107	111	218	105	109	214	111	109	220	99	112	211	106	108	214
	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	1	3	0	4	4	6	3	9	2	5	7

**Onko isällä tällä hetkellä nuoruustyyppin diabetes (tyyppi 1)?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	99.1	100.0	99.5	98.2	100.0	99.0	99.1	99.1	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.1	99.5	98.9	100.0	99.5	100.0	99.0	99.5
kyllä	.9	.0	.5	1.8	.0	1.0	1.0	.9	.9	.0	.0	.0	.0	.9	.5	1.1	.0	.5	.0	1.0	.5
N ja puuttuvat	111	107	218	109	101	210	105	111	216	102	104	206	102	109	211	91	105	196	99	101	200
	0	2	2	1	8	9	3	1	4	5	6	11	9	4	13	14	10	24	9	12	21

**Onko sisaruksella/sisaruksilla tällä hetkellä nuoruustyyppin diabetes (tyyppi 1)?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	100.0	100.0	100.0	98.7	99.3	100.0	98.9	99.4	97.9	98.9	98.4	97.9	99.0	98.5	97.8	98.1	98.0	99.0	99.1	99.0
kyllä	.0	.0	.0	.0	1.3	.7	.0	1.1	.6	2.1	1.1	1.6	2.1	1.0	1.5	2.2	1.9	2.0	1.0	.9	1.0
N ja puuttuvat	68	76	144	66	75	141	87	89	176	95	93	188	96	99	195	91	107	198	98	106	204
	43	33	76	44	34	78	21	23	44	12	17	29	15	14	29	14	8	22	10	7	17

**Onko äidillä tällä hetkellä aikuistyyppin diabetes (tyyppi 2)?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	100.0	100.0	99.1	100.0	99.5	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	98.2	99.1	98.6	100.0	98.2	99.1	100.0	97.2	98.6
kyllä	.0	.0	.0	.9	.0	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.8	.9	1.4	.0	1.8	.9	.0	2.8	1.4
N ja puuttuvat	111	109	220	110	108	218	107	111	218	105	109	214	111	108	219	99	112	211	106	106	212
	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	1	3	0	5	5	6	3	9	2	7	9

**Onko isällä tällä hetkellä aikuistyyppin diabetes (tyyppi 2)?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	99.1	99.5	98.2	100.0	99.0	98.1	99.1	98.6	99.0	100.0	99.5	100.0	100.0	100.0	98.9	98.1	98.5	100.0	99.0	99.5
kyllä	.0	.9	.5	1.8	.0	1.0	1.9	.9	1.4	1.0	.0	.5	.0	.0	.0	1.1	1.9	1.5	.0	1.0	.5
N ja puuttuvat	111	107	218	109	101	210	105	111	216	102	104	206	102	109	211	91	105	196	99	100	199
	0	2	2	1	8	9	3	1	4	5	6	11	9	4	13	14	10	24	9	13	22

**Onko sisaruksella/sisaruksilla tällä hetkellä aikuistyyppin diabetes (tyyppi 2)?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
kyllä	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	67	74	141	64	74	138	87	89	176	94	93	187	96	99	195	91	107	198	97	104	201
	44	35	79	46	35	81	21	23	44	13	17	30	15	14	29	14	8	22	11	9	20

**Onko äidillä tällä hetkellä nuoruustyyppin diabetes (tyyppi 1)?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	99.1	100.0	99.5	100.0	99.1	99.5	99.1	99.1	99.1	100.0	100.0	100.0	100.0	98.2	99.1	99.0	100.0	99.5	99.1	99.1	99.1
kyllä	.9	.0	.5	.0	.9	.5	.9	.9	.9	.0	.0	.0	.0	1.8	.9	1.0	.0	.5	.9	.9	.9
N ja puuttuvat	111	109	220	110	108	218	107	111	218	105	109	214	111	109	220	99	112	211	106	108	214
	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	1	3	0	4	4	6	3	9	2	5	7

**Onko isällä tällä hetkellä nuoruustyyppin diabetes (tyyppi 1)?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	99.1	100.0	99.5	98.2	100.0	99.0	99.0	99.1	99.1	100.0	100.0	100.0	100.0	99.1	99.5	98.9	100.0	99.5	100.0	99.0	99.5
kyllä	.9	.0	.5	1.8	.0	1.0	1.0	.9	.9	.0	.0	.0	.0	.9	.5	1.1	.0	.5	.0	1.0	.5
N ja puuttuvat	111	107	218	109	101	210	105	111	216	102	104	206	102	109	211	91	105	196	99	101	200
	0	2	2	1	8	9	3	1	4	5	6	11	9	4	13	14	10	24	9	12	21

**Onko sisaruksella/sisaruksilla tällä hetkellä nuoruustyyppin diabetes (tyyppi 1)?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	100.0	100.0	100.0	98.7	99.3	100.0	98.9	99.4	97.9	98.9	98.4	97.9	99.0	98.5	97.8	98.1	98.0	99.0	99.1	99.0
kyllä	.0	.0	.0	.0	1.3	.7	.0	1.1	.6	2.1	1.1	1.6	2.1	1.0	1.5	2.2	1.9	2.0	1.0	.9	1.0
N ja puuttuvat	68	76	144	66	75	141	87	89	176	95	93	188	96	99	195	91	107	198	98	106	204
	43	33	76	44	34	78	21	23	44	12	17	29	15	14	29	14	8	22	10	7	17

**Onko äidillä tällä hetkellä aikuistyyppin diabetes (tyyppi 2)?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	100.0	100.0	99.1	100.0	99.5	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	98.2	99.1	98.6	100.0	98.2	99.1	100.0	97.2	98.6
kyllä	.0	.0	.0	.9	.0	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.8	.9	1.4	.0	1.8	.9	.0	2.8	1.4
N ja puuttuvat	111	109	220	110	108	218	107	111	218	105	109	214	111	108	219	99	112	211	106	106	212
	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	1	3	0	5	5	6	3	9	2	7	9

**Onko isällä tällä hetkellä aikuistyyppin diabetes (tyyppi 2)?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	99.1	99.5	98.2	100.0	99.0	98.1	99.1	98.6	99.0	100.0	99.5	100.0	100.0	100.0	98.9	98.1	98.5	100.0	99.0	99.5
kyllä	.0	.9	.5	1.8	.0	1.0	1.9	.9	1.4	1.0	.0	.5	.0	.0	.0	1.1	1.9	1.5	.0	1.0	.5
N ja puuttuvat	111	107	218	109	101	210	105	111	216	102	104	206	102	109	211	91	105	196	99	100	199
	0	2	2	1	8	9	3	1	4	5	6	11	9	4	13	14	10	24	9	13	22

**Onko sisaruksella/sisaruksilla tällä hetkellä aikuistyyppin diabetes (tyyppi 2)?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
kyllä	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	67	74	141	64	74	138	87	89	176	94	93	187	96	99	195	91	107	198	97	104	201
	44	35	79	46	35	81	21	23	44	13	17	30	15	14	29	14	8	22	11	9	20

**Onko äidillä tällä hetkellä liikkumiskykyä rajoittava sairaus tai vamma?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	98.2	99.1	99.1	99.1	99.1	99.1	98.2	98.6	99.0	97.2	98.1	99.1	95.4	97.3	99.0	96.4	97.6	97.2	97.2	97.2
kyllä	.0	1.8	.9	.9	.9	.9	.9	1.8	1.4	1.0	2.8	1.9	.9	4.6	2.7	1.0	3.6	2.4	2.8	2.8	2.8
N ja puuttuvat	111	109	220	110	108	218	107	111	218	105	109	214	111	108	219	99	112	211	106	108	214
	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	1	3	0	5	5	6	3	9	2	5	7

**Onko isällä tällä hetkellä liikkumiskykyä rajoittava sairaus tai vamma?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	96.4	100.0	98.2	100.0	98.0	99.0	99.0	98.2	98.6	99.0	98.1	98.5	100.0	97.2	98.6	98.9	95.2	96.9	98.0	98.0	98.0
kyllä	3.6	.0	1.8	.0	2.0	1.0	1.0	1.8	1.4	1.0	1.9	1.5	.0	2.8	1.4	1.1	4.8	3.1	2.0	2.0	2.0
N ja puuttuvat	110	107	217	109	101	210	105	111	216	102	104	206	102	109	211	91	105	196	99	101	200
	1	2	3	1	8	9	3	1	4	5	6	11	9	4	13	14	10	24	9	12	21

**Onko sisaruksella/sisaruksilla tällä hetkellä liikkumiskykyä rajoittava sairaus tai vamma?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	98.5	100.0	99.3	100.0	100.0	100.0	98.9	100.0	99.4	96.8	100.0	98.4	100.0	100.0	100.0	100.0	98.1	99.0	99.0	96.2	97.5
kyllä	1.5	.0	.7	.0	.0	.0	1.1	.0	.6	3.2	.0	1.6	.0	.0	.0	.0	1.9	1.0	1.0	3.8	2.5
N ja puuttuvat	67	75	142	64	74	138	87	89	176	95	93	188	96	98	194	91	106	197	98	105	203
	44	34	78	46	35	81	21	23	44	12	17	29	15	15	30	14	9	23	10	8	18

**Onko äidillä tällä hetkellä syöpä?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.1	99.1	99.1	100.0	99.1	99.5	99.1	97.2	98.1
kyllä	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.9	.9	.9	.0	.9	.5	.9	2.8	1.9
N ja puuttuvat	111	109	220	110	108	218	107	111	218	105	109	214	111	109	220	99	112	211	106	108	214
	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	1	3	0	4	4	6	3	9	2	5	7

**Onko isällä tällä hetkellä syöpä?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	100.0	100.0	100.0	98.0	99.1	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.0	99.5	99.0	100.0	99.5
kyllä	.0	.0	.0	.0	2.0	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.0	.5	1.0	.0	.5
N ja puuttuvat	111	107	218	109	102	211	105	111	216	102	104	206	102	109	211	91	105	196	99	101	200
	0	2	2	1	7	8	3	1	4	5	6	11	9	4	13	14	10	24	9	12	21

**Onko sisaruksella/sisaruksilla tällä hetkellä syöpä?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.0	99.5	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
kyllä	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.0	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	67	75	142	64	74	138	87	89	176	94	93	187	96	98	194	91	106	197	98	105	203
	44	34	78	46	35	81	21	23	44	13	17	30	15	15	30	14	9	23	10	8	18

**Onko äidillä tällä hetkellä vaikea masennus?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.1	100.0	99.5	98.1	99.1	98.6	100.0	100.0	100.0	99.0	99.1	99.0	98.1	98.1	98.1
kyllä	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.9	.0	.5	1.9	.9	1.4	.0	.0	.0	1.0	.9	1.0	1.9	1.9	1.9
N ja puuttuvat	111	108	219	109	108	217	107	111	218	105	109	214	111	109	220	98	112	210	106	108	214
	0	1	1	1	1	2	1	1	2	2	1	3	0	4	4	7	3	10	2	5	7

**Onko isällä tällä hetkellä vaikea masennus?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	99.1	99.5	100.0	99.0	99.5	98.1	100.0	99.1	100.0	99.0	99.5	99.0	99.1	99.1	100.0	99.0	99.5	99.0	100.0	99.5
kyllä	.0	.9	.5	.0	1.0	.5	1.9	.0	.9	.0	1.0	.5	1.0	.9	.9	.0	1.0	.5	1.0	.0	.5
N ja puuttuvat	111	106	217	109	101	210	105	111	216	102	104	206	102	109	211	91	105	196	99	100	199
	0	3	3	1	8	9	3	1	4	5	6	11	9	4	13	14	10	24	9	13	22

**Onko sisaruksella/sisaruksilla tällä hetkellä vaikea masennus?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	98.9	99.5	99.0	100.0	99.5	100.0	100.0	100.0	99.0	98.1	98.5
kyllä	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.1	.5	1.0	.0	.5	.0	.0	.0	1.0	1.9	1.5
N ja puuttuvat	67	75	142	64	74	138	87	89	176	94	93	187	96	98	194	91	106	197	98	105	203
	44	34	78	46	35	81	21	23	44	13	17	30	15	15	30	14	9	23	10	8	18

**Onko äidillä tällä hetkellä muu psyykinen sairaus?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	98.2	99.1	98.6	100.0	98.1	99.1	99.1	98.2	98.6	98.1	98.2	98.1	99.1	100.0	99.5	99.0	98.2	98.6	99.1	99.1	99.1
kyllä	1.8	.9	1.4	.0	1.9	.9	.9	1.8	1.4	1.9	1.8	1.9	.9	.0	.5	1.0	1.8	1.4	.9	.9	.9
N ja puuttuvat	111	107	218	109	108	217	107	111	218	105	109	214	111	109	220	98	112	210	106	107	213
	0	2	2	1	1	2	1	1	2	2	1	3	0	4	4	7	3	10	2	6	8

**Onko isällä tällä hetkellä muu psyykinen sairaus?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	99.1	98.1	98.6	99.1	97.0	98.1	100.0	100.0	100.0	100.0	99.0	99.5	99.0	99.1	99.1	100.0	98.1	99.0	99.0	100.0	99.5
kyllä	.9	1.9	1.4	.9	3.0	1.9	.0	.0	.0	.0	1.0	.5	1.0	.9	.9	.0	1.9	1.0	1.0	.0	.5
N ja puuttuvat	111	106	217	109	101	210	105	110	215	102	104	206	102	109	211	90	105	195	98	100	198
	0	3	3	1	8	9	3	2	5	5	6	11	9	4	13	15	10	25	10	13	23

**Onko sisaruksella/sisaruksilla tällä hetkellä muu psyykinen sairaus?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.			
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	
ei	100.0	100.0	100.0	100.0	98.6	99.3	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.0	100.0	99.5	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	97.1	98.5
kyllä	.0	.0	.0	.0	1.4	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.0	.0	.5	.0	.0	.0	.0	.0	2.9	1.5
N ja puuttuvat	67	75	142	64	74	138	87	89	176	94	93	187	96	98	194	90	106	196	98	105	203	
	44	34	78	46	35	81	21	23	44	13	17	30	15	15	30	15	9	24	10	8	18	

**Onko äidillä tällä hetkellä näkövamma?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	98.2	99.1	100.0	100.0	100.0	100.0	99.1	99.5	98.1	99.1	98.6	97.3	98.2	97.7	98.0	97.3	97.6	96.2	99.1	97.7
kyllä	.0	1.8	.9	.0	.0	.0	.0	.9	.5	1.9	.9	1.4	2.7	1.8	2.3	2.0	2.7	2.4	3.8	.9	2.3
N ja puuttuvat	111	109	220	109	108	217	107	110	217	105	109	214	111	109	220	98	111	209	106	108	214
	0	0	0	1	1	2	1	2	3	2	1	3	0	4	4	7	4	11	2	5	7

**Onko isällä tällä hetkellä näkövamma?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	99.1	99.1	99.1	99.1	100.0	99.5	100.0	95.5	97.7	98.0	100.0	99.0	99.0	98.1	98.6	100.0	99.0	99.5	93.9	99.0	96.5
kyllä	.9	.9	.9	.9	.0	.5	.0	4.5	2.3	2.0	.0	1.0	1.0	1.9	1.4	.0	1.0	.5	6.1	1.0	3.5
N ja puuttuvat	111	107	218	108	100	208	104	111	215	102	104	206	102	108	210	91	103	194	98	101	199
	0	2	2	2	9	11	4	1	5	5	6	11	9	5	14	14	12	26	10	12	22

**Onko sisaruksella/sisaruksilla tällä hetkellä näkövamma?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	100.0	100.0	100.0	97.3	98.5	98.9	100.0	99.4	97.9	100.0	98.9	99.0	98.0	98.5	98.9	98.1	98.5	96.9	100.0	98.5
kyllä	.0	.0	.0	.0	2.7	1.5	1.1	.0	.6	2.1	.0	1.1	1.0	2.0	1.5	1.1	1.9	1.5	3.1	.0	1.5
N ja puuttuvat	67	75	142	63	74	137	87	88	175	95	93	188	96	98	194	90	104	194	98	104	202
	44	34	78	47	35	82	21	24	45	12	17	29	15	15	30	15	11	26	10	9	19

**Onko äidillä tällä hetkellä kuulovamma?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	99.1	99.5	100.0	98.1	99.1	100.0	98.2	99.1	100.0	99.1	99.5	99.1	99.1	99.1	100.0	100.0	100.0	96.2	99.1	97.7
kyllä	.0	.9	.5	.0	1.9	.9	.0	1.8	.9	.0	.9	.5	.9	.9	.9	.0	.0	.0	3.8	.9	2.3
N ja puuttuvat	111	109	220	110	108	218	106	111	217	105	109	214	110	109	219	99	112	211	106	108	214
	0	0	0	0	1	1	2	1	3	2	1	3	1	4	5	6	3	9	2	5	7

**Onko isällä tällä hetkellä kuulovamma?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	99.1	100.0	99.5	99.1	99.0	99.0	100.0	100.0	100.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.1	99.0	97.8	99.0	98.5	95.9	98.0	97.0
kyllä	.9	.0	.5	.9	1.0	1.0	.0	.0	.0	1.0	1.0	1.0	1.0	.9	1.0	2.2	1.0	1.5	4.1	2.0	3.0
N ja puuttuvat	111	107	218	109	101	210	104	111	215	102	104	206	102	108	210	91	105	196	98	101	199
	0	2	2	1	8	9	4	1	5	5	6	11	9	5	14	14	10	24	10	12	22

**Onko sisaruksella/sisaruksilla tällä hetkellä kuulovamma?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	98.5	100.0	99.3	100.0	98.6	99.3	98.9	100.0	99.4	98.9	100.0	99.5	100.0	100.0	100.0	100.0	98.1	99.0	99.0	100.0	99.5
kyllä	1.5	.0	.7	.0	1.4	.7	1.1	.0	.6	1.1	.0	.5	.0	.0	.0	.0	1.9	1.0	1.0	.0	.5
N ja puuttuvat	67	75	142	64	74	138	87	88	175	94	93	187	96	98	194	91	106	197	98	105	203
	44	34	78	46	35	81	21	24	45	13	17	30	15	15	30	14	9	23	10	8	18

**Onko äidillä tällä hetkellä päihdeongelma?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.1	99.5	100.0	99.1	99.5
kyllä	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.9	.5	.0	.9	.5
N ja puuttuvat	111	109	220	110	108	218	107	111	218	105	108	213	110	109	219	99	112	211	106	108	214
	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	4	1	4	5	6	3	9	2	5	7

**Onko isällä tällä hetkellä päihdeongelma?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	99.1	98.1	98.6	99.1	98.0	98.6	99.0	97.3	98.1	96.1	97.0	96.6	96.0	99.1	97.6	97.8	98.1	98.0	96.9	99.0	98.0
kyllä	.9	1.9	1.4	.9	2.0	1.4	1.0	2.7	1.9	3.9	3.0	3.4	4.0	.9	2.4	2.2	1.9	2.0	3.1	1.0	2.0
N ja puuttuvat	111	107	218	108	102	210	105	111	216	102	101	203	101	108	209	91	105	196	98	100	198
	0	2	2	2	7	9	3	1	4	5	9	14	10	5	15	14	10	24	10	13	23

**Onko sisaruksella/sisaruksilla tällä hetkellä päihdeongelma?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	98.6	99.3	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.1	99.5	100.0	99.0	99.5
kyllä	.0	1.4	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.9	.5	.0	1.0	.5
N ja puuttuvat	67	74	141	64	74	138	87	89	176	94	92	186	95	98	193	91	106	197	98	105	203
	44	35	79	46	35	81	21	23	44	13	18	31	16	15	31	14	9	23	10	8	18

**Onko äidillä tällä hetkellä jokin muu terveysongelma?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	90.8	87.3	89.0	91.9	85.1	88.5	88.8	86.3	87.5	87.1	91.9	89.6	86.4	92.2	89.3	93.4	91.8	92.6	87.1	86.9	87.0
kyllä	9.2	12.7	11.0	8.1	14.9	11.5	11.2	13.7	12.5	12.9	8.1	10.4	13.6	7.8	10.7	6.6	8.2	7.4	12.9	13.1	13.0
N ja puuttuvat	98	102	200	99	101	200	98	102	200	93	99	192	103	103	206	91	97	188	93	99	192
	13	7	20	11	8	19	10	10	20	14	11	25	8	10	18	14	18	32	15	14	29

**Onko isällä tällä hetkellä jokin muu terveysongelma?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	91.1	91.0	91.0	91.0	89.7	90.4	92.6	92.2	92.4	85.7	88.5	87.2	94.7	94.2	94.4	93.8	86.3	89.8	87.4	92.5	90.0
kyllä	8.9	9.0	9.0	9.0	10.3	9.6	7.4	7.8	7.6	14.3	11.5	12.8	5.3	5.8	5.6	6.2	13.7	10.2	12.6	7.5	10.0
N ja puuttuvat	101	100	201	100	97	197	95	102	197	91	96	187	94	103	197	81	95	176	87	93	180
	10	9	19	10	12	22	13	10	23	16	14	30	17	10	27	24	20	44	21	20	41

**Onko sisaruksella/sisaruksilla tällä hetkellä jokin muu terveysongelma?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	87.1	94.6	91.2	100.0	88.9	93.9	91.3	91.4	91.3	96.3	90.5	93.3	92.2	88.4	90.3	94.1	90.3	92.1	87.8	87.9	87.8
kyllä	12.9	5.4	8.8	.0	11.1	6.1	8.8	8.6	8.7	3.8	9.5	6.7	7.8	11.6	9.7	5.9	9.7	7.9	12.2	12.1	12.2
N ja puuttuvat	62	74	136	60	72	132	80	81	161	80	84	164	90	95	185	85	93	178	90	99	189
	49	35	84	50	37	87	28	31	59	27	26	53	21	18	39	20	22	42	18	14	32

## 8.2 Oppimiseen liittyvät ongelmat lapsen vanhemmilla ja sisaruksilla

**Onko perheessänne ollut seuraavia oppimiseen liittyviä ongelmia: puheen- tai kielenkehityksen vaikeus, äiti**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	98.2	97.2	97.7	97.3	98.1	97.7	97.2	97.2	97.2	99.0	97.2	98.1	95.5	96.4	95.9	99.0	98.2	98.6	98.1	98.1	98.1
kyllä	1.8	2.8	2.3	2.7	1.9	2.3	2.8	2.8	2.8	1.0	2.8	1.9	4.5	3.6	4.1	1.0	1.8	1.4	1.9	1.9	1.9
N ja puuttuvat	111	109	220	110	108	218	107	109	216	104	108	212	111	110	221	98	112	210	106	108	214
	0	0	0	0	1	1	1	3	4	3	2	5	0	3	3	7	3	10	2	5	7

**Onko perheessänne ollut seuraavia oppimiseen liittyviä ongelmia: puheen- tai kielenkehityksen vaikeus, isä**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	93.4	95.2	94.3	98.2	95.0	96.7	97.1	95.4	96.2	96.0	96.1	96.1	97.0	97.2	97.1	97.8	99.1	98.5	100.0	98.0	99.0
kyllä	6.6	4.8	5.7	1.8	5.0	3.3	2.9	4.6	3.8	4.0	3.9	3.9	3.0	2.8	2.9	2.2	.9	1.5	.0	2.0	1.0
N ja puuttuvat	106	104	210	109	100	209	102	109	211	101	103	204	101	106	207	89	109	198	104	102	206
	5	5	10	1	9	10	6	3	9	6	7	13	10	7	17	16	6	22	4	11	15

**Onko perheessänne ollut seuraavia oppimiseen liittyviä ongelmia: puheen- tai kielenkehityksen vaikeus, sisarukset**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	92.2	89.3	90.6	96.7	98.6	97.7	85.4	95.4	90.5	91.1	87.8	89.4	93.6	91.0	92.3	94.3	85.7	89.6	87.8	87.6	87.7
kyllä	7.8	10.7	9.4	3.3	1.4	2.3	14.6	4.6	9.5	8.9	12.2	10.6	6.4	9.0	7.7	5.7	14.3	10.4	12.2	12.4	12.3
N ja puuttuvat	64	75	139	61	71	132	82	87	169	90	90	180	94	100	194	88	105	193	98	105	203
	47	34	81	49	38	87	26	25	51	17	20	37	17	13	30	17	10	27	10	8	18

**Onko perheessänne ollut seuraavia oppimiseen liittyviä ongelmia: lukemisen oppimisvaikeus, äiti**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	94.6	95.4	95.0	93.6	95.4	94.5	97.2	93.6	95.4	93.3	95.4	94.4	92.8	90.9	91.9	96.9	95.5	96.2	98.1	97.2	97.7
kyllä	5.4	4.6	5.0	6.4	4.6	5.5	2.8	6.4	4.6	6.7	4.6	5.6	7.2	9.1	8.1	3.1	4.5	3.8	1.9	2.8	2.3
N ja puuttuvat	111	109	220	109	108	217	107	110	217	104	109	213	111	110	221	98	112	210	106	108	214
	0	0	0	1	1	2	1	2	3	3	1	4	0	3	3	7	3	10	2	5	7

**Onko perheessänne ollut seuraavia oppimiseen liittyviä ongelmia: lukemisen oppimisvaikeus, isä**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	95.3	95.2	95.2	96.3	90.9	93.8	98.0	92.7	95.3	92.1	94.2	93.1	99.0	96.2	97.6	93.3	93.6	93.5	97.1	99.0	98.1
kyllä	4.7	4.8	4.8	3.7	9.1	6.3	2.0	7.3	4.7	7.9	5.8	6.9	1.0	3.8	2.4	6.7	6.4	6.5	2.9	1.0	1.9
N ja puuttuvat	106	104	210	109	99	208	101	110	211	101	103	204	100	105	205	90	109	199	104	102	206
	5	5	10	1	10	11	7	2	9	6	7	13	11	8	19	15	6	21	4	11	15

**Onko perheessänne ollut seuraavia oppimiseen liittyviä ongelmia: lukemisen oppimisvaikeus, sisarukset**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	98.4	98.6	98.5	100.0	98.5	99.2	91.8	95.3	93.7	97.6	91.8	94.7	96.7	95.8	96.3	94.3	93.2	93.7	89.7	96.2	93.1
kyllä	1.6	1.4	1.5	.0	1.5	.8	8.2	4.7	6.3	2.4	8.2	5.3	3.3	4.2	3.7	5.7	6.8	6.3	10.3	3.8	6.9
N ja puuttuvat	61	71	132	58	65	123	73	85	158	84	85	169	92	95	187	87	103	190	97	105	202
	50	38	88	52	44	96	35	27	62	23	25	48	19	18	37	18	12	30	11	8	19

**Onko perheessänne ollut seuraavia oppimiseen liittyviä ongelmia: kirjoittamisen oppimisvaikeus, äiti**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	98.2	96.3	97.3	98.2	96.3	97.2	96.3	93.6	94.9	99.0	98.1	98.6	96.4	96.4	96.4	96.9	94.6	95.7	99.1	99.1	99.1
kyllä	1.8	3.7	2.7	1.8	3.7	2.8	3.7	6.4	5.1	1.0	1.9	1.4	3.6	3.6	3.6	3.1	5.4	4.3	.9	.9	.9
N ja puuttuvat	111	109	220	109	108	217	107	110	217	104	108	212	110	110	220	97	112	209	106	108	214
	0	0	0	1	1	2	1	2	3	3	2	5	1	3	4	8	3	11	2	5	7

**Onko perheessänne ollut seuraavia oppimiseen liittyviä ongelmia: kirjoittamisen oppimisvaikeus, isä**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	96.2	96.2	96.2	99.1	94.0	96.6	99.0	93.6	96.2	97.0	94.2	95.6	97.0	99.0	98.1	94.4	91.7	93.0	97.1	99.0	98.1
kyllä	3.8	3.8	3.8	.9	6.0	3.4	1.0	6.4	3.8	3.0	5.8	4.4	3.0	1.0	1.9	5.6	8.3	7.0	2.9	1.0	1.9
N ja puuttuvat	105	104	209	108	100	208	101	110	211	101	103	204	101	105	206	90	109	199	104	102	206
	6	5	11	2	9	11	7	2	9	6	7	13	10	8	18	15	6	21	4	11	15

**Onko perheessänne ollut seuraavia oppimiseen liittyviä ongelmia: kirjoittamisen oppimisvaikeus, sisarukset**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	98.4	98.6	98.5	100.0	98.5	99.2	91.5	96.5	94.2	95.3	90.6	92.9	98.9	95.8	97.3	94.2	92.2	93.1	92.8	95.2	94.1
kyllä	1.6	1.4	1.5	.0	1.5	.8	8.5	3.5	5.8	4.7	9.4	7.1	1.1	4.2	2.7	5.8	7.8	6.9	7.2	4.8	5.9
N ja puuttuvat	61	70	131	58	65	123	71	85	156	85	85	170	92	95	187	86	103	189	97	105	202
	50	39	89	52	44	96	37	27	64	22	25	47	19	18	37	19	12	31	11	8	19

**Onko perheessänne ollut seuraavia oppimiseen liittyviä ongelmia: matematiikan oppimisvaikeus, äiti**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	93.7	90.8	92.3	94.5	94.4	94.5	94.4	93.6	94.0	93.3	94.4	93.9	94.5	94.5	94.5	98.0	94.6	96.2	97.2	93.5	95.3
kyllä	6.3	9.2	7.7	5.5	5.6	5.5	5.6	6.4	6.0	6.7	5.6	6.1	5.5	5.5	5.5	2.0	5.4	3.8	2.8	6.5	4.7
N ja puuttuvat	111	109	220	109	108	217	107	110	217	105	108	213	110	110	220	98	112	210	106	108	214
	0	0	0	1	1	2	1	2	3	2	2	4	1	3	4	7	3	10	2	5	7

**Onko perheessänne ollut seuraavia oppimiseen liittyviä ongelmia: matematiikan oppimisvaikeus, isä**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	97.1	96.2	96.7	96.3	97.0	96.7	100.0	99.1	99.5	96.0	99.0	97.5	99.0	100.0	99.5	98.9	93.5	95.9	98.1	98.0	98.1
kyllä	2.9	3.8	3.3	3.7	3.0	3.3	.0	.9	.5	4.0	1.0	2.5	1.0	.0	.5	1.1	6.5	4.1	1.9	2.0	1.9
N ja puuttuvat	105	104	209	109	100	209	101	110	211	101	102	203	101	106	207	89	108	197	104	102	206
	6	5	11	1	9	10	7	2	9	6	8	14	10	7	17	16	7	23	4	11	15

Onko perheessänne ollut seuraavia oppimiseen liittyviä ongelmia: matematiikan oppimisvaikeus, sisarukset

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	98.4	100.0	99.2	100.0	98.5	99.2	95.8	96.5	96.2	97.7	94.1	95.9	97.8	96.8	97.3	96.6	92.3	94.2	91.8	91.4	91.6
kyllä	1.6	.0	.8	.0	1.5	.8	4.2	3.5	3.8	2.3	5.9	4.1	2.2	3.2	2.7	3.4	7.7	5.8	8.2	8.6	8.4
N ja puuttuvat	61	70	131	58	65	123	71	85	156	86	85	171	92	94	186	87	104	191	97	105	202
	50	39	89	52	44	96	37	27	64	21	25	46	19	19	38	18	11	29	11	8	19

### 8.3 Vanhempien paino ja pituus: painoindeksi (BMI)

#### Äidin pituus

	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
keskiarvo	165.9	165.6	165.8	164.8	165.8	165.3	165.9	165.0	165.4	166.5	166.1	166.3	165.4	167.0	166.2	166.5	165.0	165.7	165.2	165.0	165.1
keskihajonta	5.6	5.8	5.7	5.7	5.0	5.3	6.0	5.9	6.0	6.2	6.0	6.1	5.7	5.7	5.8	6.2	5.8	6.0	5.8	5.5	5.6
maksimi	181.0	185.0	185.0	181.0	179.0	181.0	185.0	183.0	185.0	180.0	182.0	182.0	180.0	181.0	181.0	181.0	182.0	182.0	178.0	178.0	178.0
minimi	152.0	150.0	150.0	153.0	155.0	153.0	153.0	148.0	148.0	151.0	152.0	151.0	151.0	153.0	151.0	152.0	150.0	150.0	152.0	150.0	150.0
N	111	109	220	110	108	218	107	111	218	105	109	214	111	109	220	96	111	207	104	110	214
puuttuvia	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	1	3	0	4	4	9	4	13	4	3	7

#### Äidin paino

	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
keskiarvo	67.4	68.4	67.9	66.8	65.6	66.2	65.7	67.0	66.3	69.8	65.3	67.5	66.2	69.7	67.9	68.3	66.8	67.5	70.1	67.5	68.8
keskihajonta	13.3	13.1	13.2	14.0	12.1	13.1	12.1	13.1	12.6	14.9	12.1	13.7	12.6	14.1	13.5	13.4	12.0	12.7	12.5	12.3	12.4
maksimi	125.0	128.0	128.0	115.0	100.0	115.0	120.0	118.0	120.0	145.0	110.0	145.0	118.0	119.0	119.0	125.0	120.0	125.0	104.0	117.0	117.0
minimi	47.0	48.0	47.0	44.0	40.0	40.0	48.0	42.0	42.0	47.0	46.0	46.0	48.0	50.0	48.0	48.0	48.0	48.0	50.0	44.0	44.0
N	110	108	218	110	105	215	105	107	212	105	109	214	111	106	217	95	103	198	99	106	205
puuttuvia	1	1	2	0	4	4	3	5	8	2	1	3	0	7	7	10	12	22	9	7	16

#### Äidin BMI

	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
keskiarvo	24.4	25.0	24.7	24.5	23.9	24.2	23.8	24.6	24.2	25.2	23.7	24.4	24.2	25.0	24.6	24.6	24.6	24.6	25.7	24.8	25.2
keskihajonta	4.4	4.9	4.7	4.6	4.2	4.4	4.0	4.5	4.3	4.9	4.1	4.6	4.3	4.8	4.6	4.4	4.6	4.5	4.2	4.1	4.2
maksimi	43.0	45.9	45.9	42.2	36.9	42.2	36.1	45.5	45.5	49.0	37.3	49.0	41.8	44.8	44.8	43.3	45.7	45.7	38.9	43.0	43.0
minimi	18.3	16.1	16.1	16.8	15.6	15.6	17.3	18.4	17.3	18.0	17.5	17.5	17.7	17.1	17.1	17.4	17.7	17.4	17.9	17.2	17.2
N	110	108	218	110	105	215	105	107	212	105	109	214	111	106	217	95	103	198	99	106	205
puuttuvia	1	1	2	0	4	4	3	5	8	2	1	3	0	7	7	10	12	22	9	7	16

Isän pituus																					
	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
keskiarvo	180.0	180.3	180.1	179.5	179.2	179.3	178.9	179.4	179.1	178.4	180.1	179.3	178.3	180.7	179.5	179.6	179.7	179.7	178.8	178.3	178.6
keskihajonta	7.0	6.4	6.7	6.9	6.2	6.5	6.9	6.2	6.5	6.3	6.3	6.3	6.4	6.1	6.3	6.5	6.1	6.2	6.3	5.7	6.0
maksimi	198.0	195.0	198.0	198.0	196.0	198.0	200.0	197.0	200.0	192.0	194.0	194.0	196.0	193.0	196.0	195.0	193.0	195.0	196.0	193.0	196.0
minimi	162.0	162.0	162.0	164.0	166.0	164.0	164.0	165.0	164.0	164.0	167.0	164.0	163.0	165.0	163.0	165.0	165.0	165.0	163.0	168.0	163.0
N	108	106	214	108	105	213	103	111	214	100	105	205	102	107	209	91	109	200	104	104	208
puuttuvia	3	3	6	2	4	6	5	1	6	7	5	12	9	6	15	14	6	20	4	9	13

Isän paino																					
	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
keskiarvo	84.8	87.6	86.2	82.5	83.1	82.8	84.2	83.4	83.8	84.0	87.0	85.6	82.5	85.1	83.8	85.1	84.7	84.9	86.1	82.9	84.5
keskihajonta	12.8	16.3	14.6	13.5	12.7	13.1	11.2	12.9	12.1	14.0	13.6	13.9	11.7	11.5	11.6	12.4	12.4	12.3	12.8	13.2	13.1
maksimi	120.0	160.0	160.0	120.0	130.0	130.0	120.0	130.0	130.0	150.0	140.0	150.0	120.0	130.0	130.0	119.0	120.0	120.0	120.0	128.0	128.0
minimi	62.0	55.0	55.0	60.0	54.0	54.0	60.0	56.0	56.0	62.0	60.0	60.0	55.0	60.0	55.0	56.0	59.0	56.0	61.0	60.0	60.0
N	107	103	210	108	103	211	97	108	205	97	101	198	99	103	202	87	107	194	91	96	187
puuttuvia	4	6	10	2	6	8	11	4	15	10	9	19	12	10	22	18	8	26	17	17	34

Isän BMI																					
	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
keskiarvo	26.1	26.9	26.5	25.6	25.8	25.7	26.3	25.9	26.1	26.4	26.8	26.6	25.9	26.0	26.0	26.3	26.2	26.2	26.8	26.0	26.4
keskihajonta	3.4	4.6	4.0	3.5	3.4	3.4	3.3	3.7	3.5	4.1	3.7	3.9	2.9	3.3	3.1	3.2	3.1	3.1	3.5	3.7	3.6
maksimi	35.5	49.4	49.4	35.8	36.5	36.5	37.9	42.9	42.9	46.3	40.0	46.3	37.5	36.4	37.5	36.3	34.1	36.3	37.0	39.9	39.9
minimi	18.8	17.6	17.6	19.4	17.6	17.6	19.6	19.0	19.0	19.7	17.5	17.5	18.6	20.1	18.6	18.5	20.9	18.5	20.2	20.1	20.1
N	107	103	210	108	103	211	97	108	205	97	101	198	99	103	202	87	107	194	91	96	187
puuttuvia	4	6	10	2	6	8	11	4	15	10	9	19	12	10	22	18	8	26	17	17	34

Äidin BMI																					
%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
alle 20	14.5	8.3	11.5	14.5	17.1	15.8	14.3	10.3	12.3	7.6	17.4	12.6	13.5	9.4	11.5	8.4	11.7	10.1	5.1	6.6	5.9
20 tai yli, mutta alle 25	47.3	49.1	48.2	44.5	50.5	47.4	55.2	52.3	53.8	54.3	54.1	54.2	54.1	52.8	53.5	58.9	48.5	53.5	45.5	55.7	50.7
25 tai yli, mutta alle 30	26.4	31.5	28.9	29.1	20.0	24.7	21.0	26.2	23.6	25.7	19.3	22.4	21.6	26.4	24.0	21.1	27.2	24.2	32.3	24.5	28.3
30 tai enemmän	11.8	11.1	11.5	11.8	12.4	12.1	9.5	11.2	10.4	12.4	9.2	10.7	10.8	11.3	11.1	11.6	12.6	12.1	17.2	13.2	15.1
N ja puuttuvat	110	108	218	110	105	215	105	107	212	105	109	214	111	106	217	95	103	198	99	106	205
	1	1	2	0	4	4	3	5	8	2	1	3	0	7	7	10	12	22	9	7	16

%	Isän BMI																				
	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
alle 20	.9	1.9	1.4	2.8	1.9	2.4	1.0	4.6	2.9	1.0	1.0	1.0	1.0	.0	.5	1.1	.0	.5	.0	.0	.0
20 tai yli, mutta alle 25	41.1	32.0	36.7	44.4	41.7	43.1	39.2	35.2	37.1	42.3	35.6	38.9	39.4	40.8	40.1	34.5	41.1	38.1	37.4	46.9	42.2
25 tai yli, mutta alle 30	45.8	42.7	44.3	42.6	45.6	44.1	47.4	48.1	47.8	43.3	43.6	43.4	52.5	47.6	50.0	56.3	45.8	50.5	46.2	42.7	44.4
30 tai enemmän	12.1	23.3	17.6	10.2	10.7	10.4	12.4	12.0	12.2	13.4	19.8	16.7	7.1	11.7	9.4	8.0	13.1	10.8	16.5	10.4	13.4
N ja puuttuvat	107	103	210	108	103	211	97	108	205	97	101	198	99	103	202	87	107	194	91	96	187
	4	6	10	2	6	8	11	4	15	10	9	19	12	10	22	18	8	26	17	17	34

## 8.4 Vanhempien liikuntatottumukset

### Kuinka usein lapsen äiti harrastaa vapaa-ajan liikuntaa vähintään puoli tuntia kerrallaan niin, että hän ainakin lievästi hengästyy ja hikoilee?

%	Kuinka usein lapsen äiti harrastaa vapaa-ajan liikuntaa vähintään puoli tuntia kerrallaan niin, että hän ainakin lievästi hengästyy ja hikoilee?																				
	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
muutaman kerran kuukaudessa	5.4	1.8	3.6	8.2	4.6	6.4	3.8	4.6	4.2	9.5	5.5	7.5	3.6	4.5	4.1	4.2	6.3	5.3	1.0	2.8	1.9
2-3 kertaa kuukaudessa	5.4	8.3	6.8	10.0	9.3	9.6	9.4	9.2	9.3	10.5	12.8	11.7	9.0	9.9	9.5	6.3	8.1	7.2	12.4	11.2	11.8
kerran viikossa	18.9	18.3	18.6	25.5	15.7	20.6	20.8	24.8	22.8	17.1	18.3	17.8	23.4	17.1	20.3	15.6	11.7	13.5	22.9	12.1	17.5
2-3 kertaa viikossa	34.2	39.4	36.8	31.8	41.7	36.7	47.2	40.4	43.7	41.0	40.4	40.7	36.9	48.6	42.8	47.9	41.4	44.4	29.5	38.3	34.0
4-6 kertaa viikossa	18.9	18.3	18.6	10.0	15.7	12.8	12.3	12.8	12.6	14.3	16.5	15.4	17.1	11.7	14.4	17.7	17.1	17.4	22.9	21.5	22.2
päivittäin	7.2	8.3	7.7	7.3	7.4	7.3	2.8	7.3	5.1	6.7	4.6	5.6	7.2	3.6	5.4	6.3	6.3	6.3	8.6	12.1	10.4
ei tietoa	9.9	5.5	7.7	7.3	5.6	6.4	3.8	.9	2.3	1.0	1.8	1.4	2.7	4.5	3.6	2.1	9.0	5.8	2.9	1.9	2.4
N ja puuttuvat	111	109	220	110	108	218	106	109	215	105	109	214	111	111	222	96	111	207	105	107	212
	0	0	0	0	1	1	2	3	5	2	1	3	0	2	2	9	4	13	3	6	9

### Kuinka usein lapsen isä harrastaa vapaa-ajan liikuntaa vähintään puoli tuntia kerrallaan niin, että hän ainakin lievästi hengästyy ja hikoilee?

%	Kuinka usein lapsen isä harrastaa vapaa-ajan liikuntaa vähintään puoli tuntia kerrallaan niin, että hän ainakin lievästi hengästyy ja hikoilee?																				
	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
muutaman kerran kuukaudessa	8.2	2.8	5.6	8.3	7.1	7.8	9.8	6.4	8.1	9.1	13.9	11.5	6.9	.9	3.8	12.5	10.3	11.3	5.0	7.1	6.0
2-3 kertaa kuukaudessa	13.6	11.3	12.5	17.6	6.1	12.1	9.8	8.3	9.0	9.1	9.9	9.5	6.9	11.0	9.0	5.7	10.3	8.2	9.9	12.1	11.0
kerran viikossa	17.3	21.7	19.4	14.8	23.5	18.9	17.6	20.2	19.0	22.2	19.8	21.0	20.8	19.3	20.0	12.5	13.1	12.8	18.8	17.2	18.0
2-3 kertaa viikossa	32.7	29.2	31.0	32.4	33.7	33.0	28.4	39.4	34.1	33.3	26.7	30.0	27.7	32.1	30.0	38.6	30.8	34.4	21.8	34.3	28.0
4-6 kertaa viikossa	11.8	17.9	14.8	13.0	18.4	15.5	16.7	9.2	12.8	11.1	19.8	15.5	18.8	22.0	20.5	20.5	14.0	16.9	21.8	13.1	17.5
päivittäin	8.2	15.1	11.6	7.4	5.1	6.3	10.8	9.2	10.0	9.1	4.0	6.5	6.9	4.6	5.7	6.8	6.5	6.7	9.9	7.1	8.5
ei tietoa	8.2	1.9	5.1	6.5	6.1	6.3	6.9	7.3	7.1	6.1	5.9	6.0	11.9	10.1	11.0	3.4	15.0	9.7	12.9	9.1	11.0
N ja puuttuvat	110	106	216	108	98	206	102	109	211	99	101	200	101	109	210	88	107	195	101	99	200
	1	3	4	2	11	13	6	3	9	8	9	17	10	4	14	17	8	25	7	14	21

## 8.5 Vanhempien tupakointi

	%	Tupakoiko lapsen äiti?																				
		0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
		poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei		79.3	79.8	79.5	76.4	76.9	76.6	82.2	81.8	82.0	77.4	73.4	75.3	76.6	78.4	77.5	80.8	76.3	78.4	74.5	82.9	78.8
kyllä, päivittäin		9.9	15.6	12.7	13.6	13.9	13.8	14.0	11.8	12.9	15.1	17.4	16.3	16.2	11.7	14.0	12.5	21.1	17.0	17.0	14.4	15.7
kyllä, satunnaisesti		10.8	4.6	7.7	10.0	9.3	9.6	3.7	6.4	5.1	7.5	9.2	8.4	7.2	9.9	8.6	6.7	2.6	4.6	8.5	1.8	5.1
ei tietoa		.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.9	.5
N ja puuttuvat		111	109	220	110	108	218	107	110	217	106	109	215	111	111	222	104	114	218	106	111	217
		0	0	0	0	1	1	1	2	3	1	1	2	0	2	2	1	1	2	2	2	4

	%	Tupakoiko lapsen isä?																				
		0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
		poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei		52.3	64.8	58.4	65.1	63.5	64.3	57.5	64.0	60.8	70.3	63.2	66.7	74.3	69.4	71.8	72.3	66.1	69.0	68.6	67.0	67.8
kyllä, päivittäin		30.6	25.9	28.3	21.1	22.1	21.6	27.4	27.0	27.2	24.8	28.3	26.6	14.3	20.7	17.6	21.8	25.9	23.9	25.5	24.3	24.9
kyllä, satunnaisesti		17.1	8.3	12.8	13.8	12.5	13.1	14.2	8.1	11.1	5.0	8.5	6.8	8.6	9.0	8.8	5.9	7.1	6.6	4.9	5.8	5.4
ei tietoa		.0	.9	.5	.0	1.9	.9	.9	.9	.9	.0	.0	.0	2.9	.9	1.9	.0	.9	.5	1.0	2.9	2.0
N ja puuttuvat		111	108	219	109	104	213	106	111	217	101	106	207	105	111	216	101	112	213	102	103	205
		0	1	1	1	5	6	2	1	3	6	4	10	6	2	8	4	3	7	6	10	16

	%	Vähintään toinen lapsen vanhemmista tupakoi päivittäin																				
		0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
		poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei		68.5	69.4	68.9	77.3	68.9	73.1	68.9	70.3	69.6	71.0	66.4	68.7	75.0	72.3	73.6	72.4	67.5	69.9	68.2	72.2	70.2
kyllä		31.5	30.6	31.1	22.7	31.1	26.9	31.1	29.7	30.4	29.0	33.6	31.3	25.0	27.7	26.4	27.6	32.5	30.1	31.8	27.8	29.8
N ja puuttuvat		111	108	219	110	106	216	106	111	217	107	110	217	108	112	220	105	114	219	107	108	215
		0	1	1	0	3	3	2	1	3	0	0	0	3	1	4	0	1	1	1	5	6

	%	Lapsen molemmat vanhemmat tupakoivat päivittäin																				
		0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
		poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei		91.0	89.0	90.0	88.1	95.2	91.6	89.6	91.0	90.3	90.7	89.0	89.8	94.5	95.5	95.0	94.2	85.8	89.8	90.6	90.0	90.3
kyllä		9.0	11.0	10.0	11.9	4.8	8.4	10.4	9.0	9.7	9.3	11.0	10.2	5.5	4.5	5.0	5.8	14.2	10.2	9.4	10.0	9.7
N ja puuttuvat		111	109	220	109	105	214	106	111	217	107	109	216	109	110	219	103	113	216	106	110	216
		0	0	0	1	4	5	2	1	3	0	1	1	2	3	5	2	2	4	2	3	5

**Tupakoiko äiti tämän lapsen raskauden aikana?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	82.9	78.9	80.9	86.4	84.3	85.3	87.9	87.5	87.7	85.0	80.9	82.9
lopetti raskauden 1. kolmanneksen aikana	8.1	9.2	8.6	7.3	3.7	5.5	5.6	3.6	4.6	4.7	8.2	6.5
tupakoi raskauden 1. kolmanneksen jälkeen	9.0	11.9	10.5	6.4	11.1	8.7	6.5	5.4	5.9	9.3	10.9	10.1
ei tietoa	.0	.0	.0	.0	.9	.5	.0	3.6	1.8	.9	.0	.5
N ja puuttuvat	111	109	220	110	108	218	107	112	219	107	110	217
	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0

**Tupakoiko äiti tämän lapsen imetyksen aikana?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	86.5	87.2	86.8	90.0	90.7	90.4	96.3	92.0	94.1	92.5	83.6	88.0
kyllä, satunnaisesti	10.8	10.1	10.5	7.3	5.6	6.4	2.8	4.5	3.7	5.6	11.8	8.8
kyllä, säännöllisesti	2.7	2.8	2.7	2.7	3.7	3.2	.9	1.8	1.4	.9	4.5	2.8
ei tietoa	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.8	.9	.9	.0	.5
N ja puuttuvat	111	109	220	110	108	218	107	112	219	107	110	217
	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0

**Montako tuntia päivässä lapsenne oleskelee kotona sisätiloissa, joissa joutuu hengittämään muiden aiheuttamaa tupakansavua?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei lainkaan	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.0	100.0	99.5	100.0	99.1	99.5	100.0	99.1	99.5	96.3	96.5	96.4
tunnin	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.0	.0	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.9	.0	.9
kaksi tuntia	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.9	1.8	1.4
kolme tuntia tai enemmän	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.9	.5	.0	.9	.5	.9	1.8	1.4
N ja puuttuvat	111	109	220	110	108	218	106	112	218	105	110	215	111	109	220	103	115	218	108	113	221
	0	0	0	0	1	1	2	0	2	2	0	2	0	4	4	2	0	2	0	0	0

<sup>1</sup> 8. luokkalaisten itse raportoima tieto

**Montako tuntia päivässä lapsenne oleskelee muissa sisätiloissa, joissa joutuu hengittämään muiden aiheuttamaa tupakansavua?**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk. <sup>1</sup>		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei lainkaan	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.1	99.5	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.0	99.1	99.1	86.9	88.3	87.6
tunnin	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.9	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.0	.0	.5	11.2	7.2	9.2
kaksi tuntia	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.9	2.7	1.8
kolme tuntia tai enemmän	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.9	.5	.9	1.8	1.4
N ja puuttuvat	110	109	219	110	108	218	106	112	218	105	109	214	111	109	220	102	114	216	107	111	218
	1	0	1	0	1	1	2	0	2	2	1	3	0	4	4	3	1	4	1	2	3

<sup>1</sup> 8. luokkalaisen itse raportoima tieto

## 8.6 Vanhempien alkoholin käyttö

### AUDIT: isän alkoholihaittojen riskit

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei riskiä	3.9	4.2	4.0	7.9	4.4	6.3	9.4	6.5	7.9	3.8	7.5	5.6	15.6	8.0	11.5	6.7	9.9	8.2	4.3	10.3	7.2
vähäiset	68.9	72.6	70.7	63.4	67.0	65.1	66.7	71.0	68.8	77.5	66.3	71.9	53.2	60.2	57.0	72.0	54.9	63.7	74.3	73.5	73.9
lievästi kasvaneet	13.6	10.5	12.1	14.9	14.3	14.6	8.3	12.9	10.6	11.3	10.0	10.6	11.7	22.7	17.6	10.7	25.4	17.8	7.1	8.8	8.0
selvästi kasvaneet	8.7	6.3	7.6	8.9	9.9	9.4	12.5	8.6	10.6	5.0	10.0	7.5	16.9	5.7	10.9	5.3	7.0	6.2	10.0	4.4	7.2
suuret	1.9	3.2	2.5	3.0	2.2	2.6	2.1	.0	1.1	1.3	2.5	1.9	2.6	1.1	1.8	4.0	2.8	3.4	2.9	2.9	2.9
erittäin suuret	2.9	3.2	3.0	2.0	2.2	2.1	1.0	1.1	1.1	1.3	3.8	2.5	.0	2.3	1.2	1.3	.0	.7	1.4	.0	.7
N ja puuttuvat	103	95	198	101	91	192	96	93	189	80	80	160	77	88	165	75	71	146	70	68	138
	8	14	22	9	18	27	12	19	31	27	30	57	34	25	59	30	44	74	38	45	83

### AUDIT: kuinka usein isä on juonut kerralla kuusi tai useampia annoksia

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei koskaan	13.6	13.7	13.6	15.2	9.9	12.6	16.0	20.4	18.2	18.8	16.5	17.6	27.4	15.1	20.8	17.6	27.5	22.4	22.9	32.8	27.7
harvemmin kuin kerran kuussa	52.4	60.0	56.1	55.6	58.2	56.8	51.1	53.8	52.4	61.3	48.1	54.7	39.7	51.2	45.9	52.7	36.2	44.8	52.9	49.3	51.1
kerran kuussa	28.2	21.1	24.7	22.2	26.4	24.2	25.5	19.4	22.5	17.5	24.1	20.8	21.9	23.3	22.6	18.9	26.1	22.4	12.9	16.4	14.6
kerran viikossa	5.8	5.3	5.6	7.1	5.5	6.3	7.4	6.5	7.0	2.5	11.4	6.9	11.0	10.5	10.7	10.8	10.1	10.5	11.4	1.5	6.6
päivittäin tai lähes päivittäin	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	103	95	198	99	91	190	94	93	187	80	79	159	73	86	159	74	69	143	70	67	137
	8	14	22	11	18	29	14	19	33	27	31	58	38	27	65	31	46	77	38	46	84

**AUDIT: äidin alkoholihaittojen riskit**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei riskiä	16.2	12.5	14.4	18.3	12.3	15.3	16.3	5.5	10.8	11.7	7.5	9.5	15.8	9.6	12.7	3.2	14.0	8.8	11.2	7.5	9.3
vähäiset	82.9	82.7	82.8	74.3	82.1	78.1	78.8	92.7	85.9	83.5	86.9	85.2	78.2	83.7	81.0	91.5	77.0	84.0	81.6	84.0	82.8
lievästi kasvaneet	.9	3.8	2.3	5.5	4.7	5.1	4.8	1.8	3.3	2.9	4.7	3.8	3.0	2.9	2.9	3.2	6.0	4.6	5.1	6.6	5.9
selvästi kasvaneet	.0	1.0	.5	1.8	.9	1.4	.0	.0	.0	1.9	.9	1.4	2.0	3.8	2.9	2.1	2.0	2.1	.0	1.9	1.0
suuret	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.0	.5	2.0	.0	1.0
erittäin suuret	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.0	.0	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	111	104	215	109	106	215	104	109	213	103	107	210	101	104	205	94	100	194	98	106	204
	0	5	5	1	3	4	4	3	7	4	3	7	10	9	19	11	15	26	10	7	17

**AUDIT: kuinka usein äiti on juonut kerralla kuusi tai useampia annoksia**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei koskaan	39.8	47.6	43.6	47.1	41.7	44.4	36.6	48.1	42.6	38.0	34.6	36.2	31.6	35.0	33.3	40.9	42.9	41.9	49.5	45.7	47.5
harvemmin kuin kerran kuussa	55.6	46.6	51.2	43.3	51.5	47.3	54.5	48.1	51.2	56.0	58.9	57.5	58.2	56.3	57.2	52.7	50.0	51.3	43.3	46.7	45.0
kerran kuussa	4.6	5.8	5.2	6.7	6.8	6.8	7.9	3.7	5.7	6.0	6.5	6.3	7.1	7.8	7.5	4.3	6.1	5.2	6.2	5.7	5.9
kerran viikossa	.0	.0	.0	2.9	.0	1.4	1.0	.0	.5	.0	.0	.0	3.1	1.0	2.0	2.2	1.0	1.6	1.0	1.9	1.5
päivittäin tai lähes päivittäin	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	108	103	211	104	103	207	101	108	209	100	107	207	98	103	201	93	98	191	97	105	202
	3	6	9	6	6	12	7	4	11	7	3	10	13	10	23	12	17	29	11	8	19

## 9. Terveystarkastuksen yhteenveto

### 9.1 Fyysisen ja psykososiaalisen kehityksen yhteenveto

Työntekijän havaintojen pohjalta syntynyt huoli lapsen fyysisestä terveydentilasta (tieto terveystarkastuksesta)

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei huolta	87.2	90.8	89.0	88.7	88.1	88.4	89.8	92.0	90.9	90.6	85.2	87.9	86.5	87.5	87.0	88.6	84.2	86.3	77.6	83.2	80.5
lievä huoli	11.0	9.2	10.1	11.3	11.9	11.6	9.3	7.1	8.2	8.5	13.9	11.2	11.7	11.6	11.7	10.5	13.2	11.9	21.5	13.3	17.3
selvä huoli	1.8	.0	.9	.0	.0	.0	.9	.9	.9	.9	.9	.9	1.8	.9	1.3	1.0	2.6	1.8	.9	3.5	2.3
N ja puuttuvat	109	109	218	106	109	215	108	112	220	106	108	214	111	112	223	105	114	219	107	113	220
	2	0	2	4	0	4	0	0	0	1	2	3	0	1	1	0	1	1	1	0	1

Työntekijän havaintojen pohjalta syntynyt huoli lapsen psykososiaalisesta kehityksestä ja terveydestä (tieto terveystarkastuksesta)

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei huolta	96.4	95.4	95.9	96.3	94.5	95.4	90.7	92.9	91.8	83.2	86.1	84.7	82.9	92.9	87.9	91.3	83.5	87.2	90.6	82.3	86.3
lievä huoli	1.8	3.7	2.7	2.8	5.5	4.1	8.3	6.3	7.3	14.0	13.0	13.5	16.2	7.1	11.6	7.7	14.8	11.4	8.5	14.2	11.4
selvä huoli	1.8	.9	1.4	.9	.0	.5	.9	.9	.9	2.8	.9	1.9	.9	.0	.4	1.0	1.7	1.4	.9	3.5	2.3
N ja puuttuvat	110	109	219	108	109	217	108	112	220	107	108	215	111	113	224	104	115	219	106	113	219
	1	0	1	2	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	1	0	1	2	0	2

Työntekijän havaintojen pohjalta syntynyt huoli lapsen hoitoon ja kasvatukseen liittyen (tieto terveystarkastuksesta)

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei huolta	99.1	96.3	97.7	95.4	95.4	95.4	95.4	93.8	94.5	90.6	97.2	93.9	93.7	95.6	94.6	95.2	93.0	94.0	98.1	93.8	95.9
lievä huoli	.9	2.8	1.8	4.6	4.6	4.6	3.7	5.4	4.5	9.4	1.9	5.6	5.4	3.5	4.5	4.8	6.1	5.5	1.9	5.3	3.7
selvä huoli	.0	.9	.5	.0	.0	.0	.9	.9	.9	.0	.9	.5	.9	.9	.9	.0	.9	.5	.0	.9	.5
N ja puuttuvat	110	109	219	108	109	217	108	112	220	106	108	214	111	113	224	104	114	218	106	113	219
	1	0	1	2	0	2	0	0	0	1	2	3	0	0	0	1	1	2	2	0	2

Työntekijän havaintojen pohjalta syntynyt huoli lapsen perhetilanteesta (tieto terveystarkastuksesta)

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei huolta	90.0	86.2	88.1	91.7	87.2	89.4	90.7	94.6	92.7	88.7	88.0	88.3	90.1	92.9	91.5	95.2	83.3	89.0	95.3	89.4	92.2
lievä huoli	9.1	13.8	11.4	6.5	9.2	7.8	8.3	3.6	5.9	9.4	10.2	9.8	7.2	5.3	6.3	3.8	14.0	9.2	3.8	8.8	6.4
selvä huoli	.9	.0	.5	1.9	3.7	2.8	.9	1.8	1.4	1.9	1.9	1.9	2.7	1.8	2.2	1.0	2.6	1.8	.9	1.8	1.4
N ja puuttuvat	110	109	219	108	109	217	108	112	220	106	108	214	111	113	224	104	114	218	106	113	219
	1	0	1	2	0	2	0	0	0	1	2	3	0	0	0	1	1	2	2	0	2

Työntekijän havaintojen pohjalta syntynyt huoli lapsen ja vanhemman välisestä vuorovaikutuksesta (tieto terveystarkastuksesta)

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei huolta	92.7	94.5	93.6	94.4	89.9	92.2	94.4	94.6	94.5	90.6	94.4	92.5	95.5	96.5	96.0	95.2	92.1	93.6	97.2	91.2	94.1
lievä huoli	7.3	4.6	5.9	5.6	9.2	7.4	5.6	4.5	5.0	8.5	5.6	7.0	4.5	2.7	3.6	4.8	6.1	5.5	2.8	8.0	5.5
selvä huoli	.0	.9	.5	.0	.9	.5	.0	.9	.5	.9	.0	.5	.0	.9	.4	.0	1.8	.9	.0	.9	.5
N ja puuttuvat	110	109	219	108	109	217	108	112	220	106	108	214	111	113	224	104	114	218	106	113	219
	1	0	1	2	0	2	0	0	0	1	2	3	0	0	0	1	1	2	2	0	2

## 9.2 Jatko seuranta terveystarkastuksen perusteella

Tämän tarkastuksen perusteella varattu aika uuteen terveystarkastukseen terveydenhoitajan vastaanotolle

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	81.8	78.7	80.3	69.4	71.6	70.5	80.6	80.2	80.4	86.0	86.2	86.1	82.0	74.3	78.2	80.6	75.9	78.1	88.6	79.8	84.1
kyllä	18.2	21.3	19.7	30.6	28.4	29.5	19.4	19.8	19.6	14.0	13.8	13.9	18.0	25.7	21.8	19.4	24.1	21.9	11.4	20.2	15.9
N ja puuttuvat	110	108	218	108	109	217	108	111	219	107	109	216	111	109	220	103	112	215	105	109	214
	1	1	2	2	0	2	0	1	1	0	1	1	0	4	4	2	3	5	3	4	7

Tämän terveystarkastuksen perusteella varattu aika/oltu yhteydessä neuvolalääkäriin/tk-lääkäriin

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	64.0	66.7	65.3	92.7	90.8	91.7	71.0	74.5	72.8	57.9	57.8	57.9	78.4	79.3	78.8	61.0	55.8	58.3	39.8	41.4	40.6
kyllä	36.0	33.3	34.7	7.3	9.2	8.3	29.0	25.5	27.2	42.1	42.2	42.1	21.6	20.7	21.2	39.0	44.2	41.7	60.2	58.6	59.4
N ja puuttuvat	111	108	219	109	109	218	107	110	217	107	109	216	111	111	222	105	113	218	108	111	219
	0	1	1	1	0	1	1	2	3	0	1	1	0	2	2	0	2	2	0	2	2

Tämän terveystarkastuksen perusteella tehty lähete laboratorioon

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	100.0	100.0	99.1	99.1	99.1	100.0	99.1	99.5	98.1	99.1	98.6	99.1	97.3	98.2	99.0	98.2	98.6	98.1	96.4	97.2
kyllä	.0	.0	.0	.9	.9	.9	.0	.9	.5	1.9	.9	1.4	.9	2.7	1.8	1.0	1.8	1.4	1.9	3.6	2.8
N ja puuttuvat	110	108	218	109	108	217	107	110	217	106	108	214	111	110	221	103	112	215	105	112	217
	1	1	2	1	1	2	1	2	3	1	2	3	0	3	3	2	3	5	3	1	4

Tämän terveystarkastuksen perusteella tehty lähete/oltu yhteydessä puheterapeuttiin

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	95.3	98.2	96.8	86.9	87.2	87.0	98.2	98.2	98.2	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
kyllä	.0	.0	.0	.0	.0	.0	4.7	1.8	3.2	13.1	12.8	13.0	1.8	1.8	1.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	110	108	218	109	109	218	107	110	217	107	109	216	111	110	221	104	112	216	105	110	215
	1	1	2	1	0	1	1	2	3	0	1	1	0	3	3	1	3	4	3	3	6

Tämän terveystarkastuksen perusteella tehty lähete/oltu yhteydessä fysioterapeuttiin

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	99.1	100.0	99.5	99.1	99.1	99.1	99.1	100.0	99.5	96.3	100.0	98.1	97.3	94.6	95.9	94.2	95.5	94.9	97.1	95.5	96.3
kyllä	.9	.0	.5	.9	.9	.9	.9	.0	.5	3.7	.0	1.9	2.7	5.4	4.1	5.8	4.5	5.1	2.9	4.5	3.7
N ja puuttuvat	110	108	218	109	109	218	107	110	217	107	109	216	111	111	222	104	112	216	105	112	217
	1	1	2	1	0	1	1	2	3	0	1	1	0	2	2	1	3	4	3	1	4

Tämän terveystarkastuksen perusteella tehty lähete/oltu yhteydessä ravitsemusterapeuttiin

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.1	99.5	100.0	100.0	100.0	100.0	99.1	99.5	100.0	100.0	100.0	98.1	99.1	98.6
kyllä	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.9	.5	.0	.0	.0	.0	.9	.5	.0	.0	.0	1.9	.9	1.4
N ja puuttuvat	110	108	218	109	109	218	107	110	217	107	109	216	111	111	222	104	112	216	105	110	215
	1	1	2	1	0	1	1	2	3	0	1	1	0	2	2	1	3	4	3	3	6

Tämän terveystarkastuksen perusteella tehty lähete/oltu yhteydessä psykologiin

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	100.0	100.0	100.0	96.3	98.2	98.1	100.0	99.1	97.2	96.3	96.8	100.0	100.0	100.0	99.0	99.1	99.1	100.0	97.3	98.6
kyllä	.0	.0	.0	.0	3.7	1.8	1.9	.0	.9	2.8	3.7	3.2	.0	.0	.0	1.0	.9	.9	.0	2.7	1.4
N ja puuttuvat	110	108	218	109	109	218	107	110	217	107	109	216	109	111	220	103	112	215	105	110	215
	1	1	2	1	0	1	1	2	3	0	1	1	2	2	4	2	3	5	3	3	6

Tämän terveystarkastuksen perusteella tehty lähete/oltu yhteydessä hammaslääkäriin/suuhygienistiin

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	98.2	99.1	98.6	89.8	92.7	91.2	94.4	91.8	93.1	90.7	93.6	92.1	96.4	99.1	97.7	99.0	100.0	99.5	100.0	100.0	100.0
kyllä	1.8	.9	1.4	10.2	7.3	8.8	5.6	8.2	6.9	9.3	6.4	7.9	3.6	.9	2.3	1.0	.0	.5	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	110	108	218	108	109	217	107	110	217	107	109	216	111	111	222	103	112	215	105	109	214
	1	1	2	2	0	2	1	2	3	0	1	1	0	2	2	2	3	5	3	4	7

Tämän terveystarkastuksen perusteella tehty lähete/oltu yhteydessä perhetyöntekijään

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	99.1	100.0	99.5	99.1	99.1	99.1	99.1	100.0	99.5	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
kyllä	.9	.0	.5	.9	.9	.9	.9	.0	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	110	108	218	109	109	218	107	109	216	107	109	216	111	111	222	103	112	215	105	110	215
	1	1	2	1	0	1	1	3	4	0	1	1	0	2	2	2	3	5	3	3	6

Tämän terveystarkastuksen perusteella tehty lähete/oltu yhteydessä sosiaalityöntekijään

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	99.1	99.5	100.0	99.1	99.5	99.1	100.0	99.5	100.0	100.0	100.0	100.0	99.1	99.5	100.0	99.1	99.5	100.0	100.0	100.0
kyllä	.0	.9	.5	.0	.9	.5	.9	.0	.5	.0	.0	.0	.0	.9	.5	.0	.9	.5	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	110	108	218	109	109	218	107	110	217	107	109	216	111	111	222	103	112	215	105	110	215
	1	1	2	1	0	1	1	2	3	0	1	1	0	2	2	2	3	5	3	3	6

Tämän terveystarkastuksen perusteella tehty lähete/oltu yhteydessä perheneuvolaan

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	100.0	100.0	99.1	100.0	99.5	99.1	100.0	99.5	99.1	98.2	98.6	99.1	100.0	99.5	100.0	100.0	100.0	100.0	99.1	99.5
kyllä	.0	.0	.0	.9	.0	.5	.9	.0	.5	.9	1.8	1.4	.9	.0	.5	.0	.0	.0	.0	.9	.5
N ja puuttuvat	110	108	218	109	109	218	107	110	217	107	109	216	111	111	222	103	112	215	105	110	215
	1	1	2	1	0	1	1	2	3	0	1	1	0	2	2	2	3	5	3	3	6

Tämän terveystarkastuksen perusteella varattu aika/ tehty lähete/ oltu yhteydessä johonkin muualle

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	97.2	99.1	98.2	96.3	98.1	97.2	97.2	100.0	98.6	95.3	93.3	94.3	96.3	94.7	95.5	91.3	95.9	93.7	87.5	92.5	90.0
kyllä	2.8	.9	1.8	3.7	1.9	2.8	2.8	.0	1.4	4.7	6.7	5.7	3.7	5.3	4.5	8.7	4.1	6.3	12.5	7.5	10.0
N ja puuttuvat	109	108	217	107	108	215	106	109	215	107	105	212	108	113	221	92	97	189	104	106	210
	2	1	3	3	1	4	2	3	5	0	5	5	3	0	3	13	18	31	4	7	11

Tämän terveystarkastuksen perusteella varattu aika/ tehty lähete/ oltu yhteydessä päivähoidon

%	3 v.			5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	97.2	99.1	98.1	96.3	98.1	97.2
kyllä	2.8	.9	1.9	3.7	1.9	2.8
N ja puuttuvat	106	110	216	107	108	215
	2	2	4	0	2	2

**Tämän terveystarkastuksen perusteella varattu aika/ tehty lähete/ oltu yhteydessä koulukuraattorille**

%	1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	100.0	100.0	99.0	100.0	99.5	96.2	98.2	97.2
kyllä	.0	.0	.0	1.0	.0	.5	3.8	1.8	2.8
N ja puuttuvat	111	111	222	103	112	215	105	110	215
	0	2	2	2	3	5	3	3	6

**Tämän terveystarkastuksen perusteella varattu aika/ tehty lähete/ oltu yhteydessä oppilashuoltoryhmään**

%	1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	98.2	99.1	98.6	99.0	98.2	98.6	98.1	99.1	98.6
kyllä	1.8	.9	1.4	1.0	1.8	1.4	1.9	.9	1.4
N ja puuttuvat	111	111	222	103	112	215	105	110	215
	0	2	2	2	3	5	3	3	6

### 9.3 Tutkimusterveystarkastuksiin käytetty aika

**Terveystarkastuksessa lapsen/perheen kanssa käytetty aika (tieto terveystarkastuksesta)**

	1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
keskiarvo	59.0	58.0	58.5	58.6	59.4	59.0	64.4	65.2	64.8
keskihajonta	15.2	15.3	15.2	14.3	13.6	13.9	16.0	18.4	17.3
maksimi	120.0	105.0	120.0	100.0	105.0	105.0	120.0	130.0	130.0
minimi	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
N	109	112	221	104	113	217	101	109	210
puuttuvia	2	1	3	1	2	3	7	4	11

**Terveystarkastukseen yhteensä käytetty aika**

	1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
keskiarvo	82.6	82.1	82.3	84.0	84.4	84.2	84.4	87.2	85.8
keskihajonta	19.9	21.4	20.6	23.7	18.8	21.2	19.4	21.6	20.5
maksimi	150.0	140.0	150.0	230.0	150.0	230.0	150.0	160.0	160.0
minimi	40.0	45.0	40.0	45.0	40.0	40.0	55.0	50.0	50.0
N	107	110	217	98	112	210	105	107	212
puuttuvia	4	3	7	7	3	10	3	6	9

**Terveystarkastuksen suoritti terveydenhoitaja**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteen	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
kyllä	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
N ja puuttuvat	111	109	220	110	109	219	108	112	220	107	110	217	111	113	224	105	115	220	108	113	221
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Terveystarkastukseen osallistui lääkäri**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
ei	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	95.4	95.5	95.5	96.3	97.3	96.8	100.0	100.0	100.0	92.4	86.1	89.1	76.9	87.6	82.4
kyllä	.0	.0	.0	.0	.0	.0	4.6	4.5	4.5	3.7	2.7	3.2	.0	.0	.0	7.6	13.9	10.9	23.1	12.4	17.6
N ja puuttuvat	111	109	220	110	109	219	108	112	220	107	110	217	111	113	224	105	115	220	108	113	221
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**9.4 Huoltajien kyselylomakkeiden täyttäminen ja osallistuminen terveystarkastuksiin**

**Tämän lomakkeen (lasten terveysseurantakysely huoltajille) täytti/täyttivät**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.			1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
äiti ja isä yhdessä	61.3	51.4	56.4	49.1	50.0	49.5	34.6	46.4	40.6	41.5	39.1	40.3	35.1	37.8	36.5	30.8	28.9	29.8	39.8	34.8	37.3
äiti	37.8	47.7	42.7	50.0	50.0	50.0	62.6	52.7	57.5	55.7	59.1	57.4	61.3	56.8	59.0	63.5	65.8	64.7	54.6	60.7	57.7
isä	.9	.9	.9	.9	.0	.5	1.9	.9	1.4	2.8	1.8	2.3	2.7	4.5	3.6	5.8	4.4	5.0	4.6	2.7	3.6
muu	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.9	.0	.5	.0	.0	.0	.9	.9	.9	.0	.9	.5	.9	1.8	1.4
N ja puuttuvat	111	109	220	110	108	218	107	112	219	106	110	216	111	111	222	104	114	218	108	112	220
	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	2	2	1	1	2	0	1	1

**Terveystarkastuksessa oli/olivat mukana lapsen kanssa**

%	0,5 v.			1 v.			3 v.			5 v.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
molemmat vanhemmat	19.1	16.7	17.9	20.9	16.7	18.8	12.1	12.5	12.3	4.7	8.6	6.6
äiti	80.0	81.5	80.7	73.6	82.4	78.0	82.2	79.5	80.8	83.2	86.7	84.9
isä	.9	1.9	1.4	5.5	.9	3.2	5.6	8.0	6.8	12.1	4.8	8.5
muu	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	110	108	218	110	108	218	107	112	219	107	105	212
	1	1	2	0	1	1	1	0	1	0	5	5

**Terveystarkastuksessa oli/olivat mukana lapsen kanssa**

%	1. lk.			5. lk.			8. lk.		
	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä	poika	tyttö	yhteensä
lapsi oli yksin terveystarkastuksessa	8.2	10.0	9.1	55.8	54.4	55.0	100.0	100.0	100.0
molemmat vanhemmat	3.6	1.8	2.7	1.0	.9	.9	.0	.0	.0
äiti	78.2	75.5	76.8	38.5	43.9	41.3	.0	.0	.0
isä	10.0	11.8	10.9	4.8	.9	2.8	.0	.0	.0
muu	.0	.9	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N ja puuttuvat	110	110	220	104	114	218	107	112	219
	1	3	4	1	1	2	1	1	2